

#blogbudowlany @MGProjekt

Porady architektów, ekspertów i wykonawców-praktyków

<http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

DZIENNIK BUDOWY

MG Projekt

...twoich marzeń!

Dołącz do nas

...ności budujących na forum www.mgprojekt.com.pl/forum

Wysyłaj do MG Projekt zdjęcia z budowy wygrać w konkursie foto atrakcyjne nag-

MG Projekt Pracownia Architektoniczna

ul. Uczniowska 14 | 03-112 Warszawa

tel. 22 676 66 83, 600 392 884

www.mgprojekt.com.pl | mgprojekt@mgprojekt.com.pl



Jaki rodzaj posadzek wybrać do domu?

Posadzki w domu stanowią zewnętrzną, wierzchnią warstwę podłogi, jej dekoracyjne wykończenie. Wybór odpowiedniej posadzki na pewno wymaga bardzo dokładnego przemyślenia.

To nie tylko kwestie estetyczne, ale również praktyczne.

Kluczowe będzie perfekcyjne dopasowanie posadzki do warunków użytkowych. W każdym razie, podłoga powinna służyć przez lata, więc nie może sprawiać problemów konserwacyjnych i przede wszystkim musi charakteryzować się trwałością i być po prostu praktyczna.

Posadzki w domu - porównanie i dylematy

Podjęcie ostatecznej decyzji w związku z posadzką w domu należy zawsze poprzedzić odpowiedziami na podstawowe pytania, dzięki którym łatwiej dokonać właściwego wyboru.

Jaka trwałość posadzki?

Pomieszczenia w domu różnią się intensywnością ich użytkowania.

W sypialni najczęściej przebywamy w godzinach wieczornych i porannych, nie chodzimy w butach, nie przyjmujemy gości.

Oznacza to, że możemy sobie pozwolić na położenie podłogi o mniejszych walorach wytrzymałościowych, a podkreślić ciepło oraz estetykę tego miejsca.

Z kolei przedpokój wymaga posadzki z materiału niezwykle trwałego i odpornego na zarysowania.

Inną kwestią jest posiadanie [zwierząt domowych](#) i to również ma wpływ na wybór posadzki.

Pazury psa lub kota mogą powodować zadrapania na zbyt miękkim podłożu, a jeżeli zwierzęta swobodnie będą kursować między ogrodem a wnętrzem domu, to dodatkowym kłopotem może okazać się ciągle наносzony piasek.

Jaka stylistyka?

Podłoga ma nie tylko spełniać walory użytkowe, ale również estetyczne.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy element wystroju musi być ściśle dopasowany do innych.

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Oznacza to, że już na etapie wyboru posadzki, należy przemyśleć, jakie meble będą kupowane i chodzi w tym przypadku zarówno o styl, jak i kolorystykę.

Z kolei, kiedy jedynie wymieniamy posadzkę, a meble zostają, to trzeba ją idealnie zharmonizować z tym, co już mamy na wyposażeniu.

Nawet elementy drewniane mogą być przecież w różnej tonacji barw, niekoniecznie pasujących do siebie.

Decyzja musi dotyczyć również tego, czy podłoga ma stanowić podstawowy element dekoracyjny, czy też ma być jedynie tłem dla mebli i innych detali, a wtedy musi pozostać bardzo stonowana.

Posadzka jasna czy ciemna?



Posadzka jasna czy ciemna

Jasne kolory optycznie powiększają wnętrza, więc idealnie pasują do małych pomieszczeń.

Z kolei zbyt duże, jasne powierzchnie nadają pomieszczeniom niesamowicie surowy, wręcz sterylny charakter.

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Sprawdzą się jedynie, jeżeli domownicy są zwolennikami stylu minimalistycznego lub industrialnego. Dobrze wtedy postawić też na kontrasty kolorystyczne i do takiej jasnej podłogi dobrać meble w odcieniach czerwieni, żółtego lub zieleni.

Ciemna podłoga zawsze stanowi element dominujący danego wnętrza i właśnie dlatego, wszelkie meble oraz inne dodatki dekoracyjne muszą wzorowo dostosować się do niej.

Utrzymanie czystości

Ponadto, warto zwrócić uwagę na kwestię łatwości utrzymania posadzki w czystości.

Wydaje się, że białe i lśniące płytki nie są zbyt dobrym rozwiązaniem na podłogę w przedpokoju, ponieważ będą widoczne nawet najmniejsze zabrudzenia.

W przypadku wnętrz często oraz intensywnie użytkowanych należy także pomyśleć, czy posadzka z głębokimi rysami i różnymi zdobieniami nie okaże się zbyt trudna w codziennej pielęgnacji.

Natomiast pomieszczenia, w których biegają dzieci lub przebywają w nich osoby starsze na pewno wymagają bezpiecznej posadzki z wysokimi walorami antypoślizgowymi.

Nie da się ukryć, że dla wielu osób kluczowe znaczenie ma zarówno cena materiału, jak i koszty wykonania posadzki, o ile zatrudnia się do tego zadania firmę.

Posadzki w domu – porównanie materiałów

Jak już wiadomo, posadzka musi być perfekcyjnie dopasowana do charakteru i stylu wnętrza, zapewniać komfort mieszkania dla domowników, a jednocześnie nie sprawiać problemów z utrzymaniem w czystości.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę postać zastosowanego materiału, to mamy do czynienia z:

1. Posadzkami bezspoinowymi, które wykonuje się z różnego rodzaju **zapraw**, jak **zaprawy wapiennej**, **gipsowej** czy **magnezowej**, ale także z **gliny** czy też **posadzki z żywic**. Charakter bezspoinowy mają też **posadzki z tworzyw sztucznych** oraz **wykładzina dywanowa**. Cechą wspólną jest jednolitość całości podłogi.
2. Posadzkami spoinowymi złożonymi z rozmaitych elementów, połączonych ze sobą. Mogą to być **płytki ceramiczne** lub **kamienne**, **deski drewniane** i **panele podłogowe**.

Przy wyborze posadzki najczęściej kierujemy się rodzajem materiału, ponieważ właśnie materiał nadaje swoistą styl pomieszczeniom.

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Możliwości jest na tyle dużo, że kłopot może zaistnieć z powodu trudności z podjęciem ostatecznej decyzji.

Największą popularnością cieszą się:

- posadzki drewniane,
- posadzki z paneli imitujących drewno,
- posadzki z płytek ceramicznych,
- wykładziny.

Te materiały nie wyczerpują wszystkich możliwości i na pewno warto zapoznać się z całą ofertą.

Posadzki z drewna, materiałów drewnopodobnych i korka

Posadzki drewniane



Posadzki drewniane

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Drewno jest wyjątkowo cenionym materiałem budowlanym ze względu na swoje walory estetyczne, ale także przyjazność dla człowieka, ponieważ pochodzi z natury.

Można rzec, że praktycznie nie wychodzi z mody, a jedynie nowe gatunki drewna odkrywane są jako znakomity surowiec wykończeniowy.

Posadzki drewniane wyróżniają się trwałością, a także możliwością odnawiania bez konieczności demontażu, o ile podłoga jest klejona.

Trzeba podkreślić **wyjątkowe właściwości termiczne**, dzięki którym taka podłoga nigdy nie jest zimna oraz akustyczne sprawiające, że nie słyszy się denerwującego stukania przy chodzeniu. Drewno pasuje do każdego wnętrza, dość łatwo utrzymać je w czystości i zapewnia komfort oraz elegancję.

Największą wadą pozostaje **wysoka cena**.

Metr kwadratowy podłogi drewnianej kosztuje **ponad 100 zł**, a lepsze gatunki drewna, szczególnie egzotycznego, osiągają nawet **300-400 zł**.

Naprawdę rzadko spotyka się promocje poniżej 100 zł i trzeba się liczyć z tym, że dotyczą one wtedy podłóg najniższej klasy.

Druga kwestia, o której należy pamiętać decydując się na **podłogi drewniane** dotyczy montażu, który jest na tyle skomplikowany, że rozsądnie jest go zlecić fachowcom.

Samodzielny montaż z reguły okazuje się porażką.

To nie tylko sprawa wyrównania podłoża, odpowiedniej izolacji, ale także osiągnięcia określonych parametrów wilgotności.

W każdym razie, w zasadzie zawsze do ceny samej podłogi drewnianej trzeba dołączyć **koszt montażu**.

Posadzki w domu mogą zostać wykonane z **drewna krajowego** lub **drewna egzotycznego**.

Największą popularnością wśród gatunków krajowych cieszy się **dąb**, a także **jesion**.

Większość ludzi decyduje się na drewno w sypialni i pokojach dziennych, jednak niektóre rodzaje drewna nadają się do przedpokoju, kuchni, a nawet łazienki.

Drewniane wykończenia podłóg występują w dwóch wariantach, różniących się **typem impregnacji**.

Podłogi olejowane mają charakter matowy, a **podłogi lakierowane** są zazwyczaj połyskujące (choć dostępne są też lakiery matowe i półmatowe).

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Te pierwsze perfekcyjnie sprawdzają się w aranżacjach vintage lub rustykalnych, ponieważ z czasem nabierają wyglądu starego drewna.

Jeżeli zestawiamy je z płytkami ceramicznymi, to one także powinny być matowe.

Podłogi połyskujące świetnie wyglądają w pomieszczeniach zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych.

Można je komponować z dowolnym rodzajem płytek, pamiętając jedynie o dobrym dopasowaniu kolorystycznym do barwy drewna.

Posadzki drewniane mogą mieć różne rodzaje.

Parkiety

To deszczułki, zwane **klepkami**, mające **25-50 cm** długości, **4-8 cm** szerokości oraz około **2 cm** grubości i układane na podłożu mineralnym, deskach albo płytach drewnopochodnych.

Parkiet tradycyjny układa się z deszczulek z jednego gatunku drewna.

Można ułożyć rozmaite wzory, np. jodełkę, kwadraty czy też cegielkę.

Z kolei parkiet dekoracyjny jest z klepek z różnych gatunków drewna oraz w różnych kształtach i kolorystyce.

Istnieje także parkiet lamelowy z deszczułkami o gładkich krawędziach.

Warto zdać sobie sprawę, że przy układaniu parkietu bardzo łatwo o błędy, więc samodzielny montaż nie wchodzi w rachubę.

Mozaika

Niekiedy bywa nazywana **parkietem uproszczonym**, a wykonana jest z deszczulek zwanych **paluszkami** i naklejanych na siatkę lub papier.

Paluszki są dość niewielkie i mają **120-160 mm** długości, **22 mm** szerokości i **8 mm** grubości.

Jedna płytka ma z reguły wymiary **640 x 320 mm**.

Mozaika może dawać niezmiernie interesujące efekty, szczególnie gdy połączy się w jednej płytce kilka gatunków drewna i różne kolory.

Układa się ją na gładzi cementowej albo betonie siatką czy też papierem do góry i mocuje za pomocą kleju do parkietów.

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Kiedy wyschnie, to odrywa się trzymający deszczułki papier.

W związku z tym, że mozaika jest dość cienka, to **nie można jej często cyklinować**.

Deski podłogowe

Są to przede wszystkim **deski z drewna litego**, aczkolwiek zdarzają się **deski z drewna klejonego**.

Ich długość waha się w przedziale **3-10 cm**, szerokość **9-18 cm**, grubość **14-30 mm**.

Istnieje możliwość łączenia desek na wpust i wypust, ale zdecydowanie korzystniej zastosować klejenie, ponieważ tylko wtedy można dokonać renowacji podłogi, a ponadto podłoga ma lepsze parametry akustyczne.

Deski układa się na tzw. mijankę, czyli w jednym rzędzie deski łączą się w połowie długości sąsiedniego rzędu.

Nieumiejętne położenie desek powoduje powstawanie szpar, a niewłaściwe zamocowanie ich do legarów skutkuje odgłosem skrzypienia.

Panele podłogowe



Panele podłogowe

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83

Zbudowane są z trzech, sklejonych ze sobą, warstw drewna.

Rozmiary mają różne, ich długość wynosi **40-250 cm**, a szerokość **13-21 cm**.

Z kolei grubość zależy od rodzaju poszczególnych warstw.

Montaż paneli jest dość łatwy. Przy ich wyborze trzeba tylko pamiętać, że cyklizować można panele mające na wierzchniej warstwie ponad **4 mm** i są zamocowane klejowo.

Jednak najczęściej tego typu posadzki montuje się na zatrzask. Tak zamontowaną podłogę można również zdemontować, aby przenieść w inne miejsce.

Bruk drewniany

Posadzki z bruku składają się z dębowych, jesionowych lub bukowych kostek twardego drewna o grubości **2,5-8 cm** oraz długości boków **4 cm** i ułożonych w płyty naklejone na siatkę termoplastyczną, więc podobnie jak mozaika.

Zaletą tego rozwiązania jest **wieloletnia trwałość i odporność na uszkodzenia**, natomiast wadą **duża nasiąkliwość** niepolakierowanych kostek, więc do wykończenia potrzeba zużyć duże ilości lakieru.

Parkiet przemysłowy

To jeszcze rzadkość, ale okazuje się, że posadzki w domu nie muszą mieć tradycyjnego charakteru.

Zdarza się wykorzystanie bardzo twardego i wytrzymałego na uszkodzenia parkietu przemysłowego wykonanego z deszczulek o szerokości **8-10 mm** i grubości **22 mm** połączonych w płyty za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Przeczytaj cały artykuł na #blogbudowlany @MGProjekt

<http://www.mgprojekt.com.pl/blog/posadzki-w-domu/>

Dowiedz się więcej na:

@MGProjekt #blogbudowlany <http://www.mgprojekt.com.pl/blog>

Facebook <https://www.facebook.com/mgprojekt>

Google+ <https://plus.google.com/+mgprojekt>

Copyright© [MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c.](#) ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83