

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	110	2
		14	14	301,5	1
		14	14	360	1
		14	14	420	1
		14	14	440	1
		14	14	615	1
		14	14	675	1
		14	14	939	3
		14	14	0	0
2	Krokwie	5	20	80	2
		5	20	90	2
		5	20	150	2
		5	20	170	2
		5	20	187	2
		5	20	230	2
		5	20	235	2
		5	20	250	4
		5	20	257	4
		5	20	260	4
		5	20	270	4
		5	20	280	8
		5	20	335	1
		5	20	340	4
		5	20	345	4
		5	20	358	4
		5	20	360	5
		5	20	390	3
		5	20	400	2
		5	20	410	1
		5	20	440	6
		5	20	445	3
		5	20	458	4
		5	20	460	4
		5	20	545	5
		5	20	558	3
5	20	645	3		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	5	20	460	1
		5	20	580	2
		5	20	870	8
		5	20	0	0
		5	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	7	20	500	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
3	Płatwie	10	20	295	2
		10	20	301	2
		14	20	240	1
		14	20	250	1
		7	20	340	1
		7	20	535	1
4	Zastrzał	7	20	100	8
		7	20	0	0
		7	20	0	0
5	Jętki	5	18	250	7
		5	18	310	6
		5	18	0	0
		5	18	0	0
6	Słupki	14	14	143	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	20	24	225	2
		20	24	337	1
		20	24	348	3
		20	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	70	2
		5	14	75	1
		5	14	224	1
		5	14	275	11
		5	14	293	21
		5	14	299	19
		5	14	300	8
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
5	14	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	68,75		22,44		
	Stopy fundamentowe C25/30		4,80	1,92		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		50,91			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					953
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30	4,54		0,30		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		415,67			
	folia kubełkowa		30,59			
	papa izolacyjna		20,63			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		41,89	7,12		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		28,19	4,23		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		3,97	0,20		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		163,08			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1794
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: ściana żelbetowa		7,00	1,78		0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		36,64			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					404
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		118,26			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		118,26			947
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	80,22				
cokół	37,64					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 16,73					
	kształtki wentylacyjne					51
kształtki ceramiczne					56	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,07		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,80		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		73,22	19,71		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,96		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,36		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,86		
	szlichta parteru C12/15			5,28		
	szlichta piętra C12/15			3,53		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		63,60			
	belka stropowa	3,20	41,60			
	belka stropowa	3,45	31,05			
	belka stropowa	3,75	18,75			
	belka stropowa	6,00	54,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			68,75		
	fundamenty			35,05		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm		0,00		
	styropian o grubości	3 cm		0,00		
	styropian o grubości	5 cm		0,74		
	styropian o grubości	8 cm		0,00		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		0,00		
	styropian o grubości	13 cm		0,00		
	styropian o grubości	15 cm		0,49		
	styropian o grubości	16 cm		0,00		
	styropian o grubości	17 cm		0,00		
	styropian o grubości	18 cm		0,00		
	styropian o grubości	19 cm		0,00		
	styropian o grubości	20 cm		36,18		
	styropian o grubości	22 cm		0,00		
	styropian o grubości	25 cm		0,00		
	styropian o grubości	30 cm		0,00		
	styropian o grubości	34 cm		0,00		
wełna mineralna	10 cm		0,00			
wełna mineralna	20 cm		0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm		0,00		
	parter	5 cm		0,00		
	parter	20 cm		15,08		
	piętro	5 cm		3,11		
	piętro	14 cm		1,18		
	strych	30 cm		0,00		

Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		184,46		2925,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		71,69 0,00 0,00 75,78 0,00 36,99			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	15,58	4,25			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 4 cm wełna mineralna 9 cm wełna mineralna 18+8 cm wełna mineralna 14+12cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	243,00	81,00 37,50 37,50 81,00 81,00 6,09 190,84			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gasiory dachowe	76,06 29,04 51,00	215,00 236,50 258,00			27 36 148
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		45,78 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne wewnętrzne podwójne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					13 0 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 dwuteownik IPE 240 kształtowniki stalowe balkon (terakota mrozoodp., papa, szlichta gr. 7 cm ze spadkiem, styropian gr. 10 cm) balkon (terakota mrozoodp., papa, szlichta gr. 5 cm ze spadkiem, styropian gr. 3 cm) schody strychowe 70x120 schody drewniane na konstrukcji stalowej			5,28 1,11		0 0 0 0 0 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,33		

Zestawienie materiałów – Willa Diamentowa war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					2
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					2
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	50				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	42				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					16
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	245				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	678				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					113
44	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	0				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.