

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty / płatwie z drewna klejonego	25	28	743	2
		25	28	630	1
		25	28	626	1
		25	28	580	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	810	48
		7	20	330	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie z drewna klejonego	25	28	887	2
		25	28	970	2
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
		25	28	0	0
4	Belki z drewna klejonego	25	28	125	1
		25	28	115	1
		25	28	105	2
		25	28	42	14
		25	28	147	2
		25	28	297	1
		10	30	433	3
		10	30	353	3
		10	30	341	3
5	Wymiany	7	20	84	17
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Słupki	25	25	242	2
		25	25	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	645	29
		5	20	445	11
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - OTWARTY 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	52,3		12,55		
	Stopy fundamentowe C25/30		22,51	9,00		
SCIANY FUNDAMENTOWE						
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm		31,36			0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					587,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		10,37	0,70		
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	izolacja powłokowa x 2					5,00
	folia PE 0,2 mm x 3		216,91			
	folia kubelkowa		41,18			
	papa izolacyjna		17,00			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		33,97	6,11		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		2,74	0,14		
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE						
5	gazobeton 24 cm		180,82			0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1990,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE					
6	gazobeton 24 cm		29,49			0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm		18,97			209,00
	cegła Porotherm 18 cm		10,52			85,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - OTWARTY 5

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m				9,00	
	nadproża L-19	1,5 m				0,00	
	nadproża L-19	1,8 m				0,00	
	nadproża L-19	2,1 m				1,00	
	nadproża L-19	2,4 m				0,00	
8	SCIANY DZIAŁOWE			152,92		0,00	
	gazobeton	6 cm				0,00	
	gazobeton	12 cm				0,00	
	cegła Porotherm	11,5 cm				1224,00	
	cegła Porotherm	8 cm				0,00	
	błoczki Ytong	11,5 cm				0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00	
	cegła dziurawka	6 cm				0,00	
	cegła dziurawka	12 cm				0,00	
	cegła pełna	6 cm				0,00	
	cegła pełna	12 cm				0,00	
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00	
silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00		
Inne:						0,00	
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa			0,00		0,00	
	okładzina z płytek					0,00	
	opaska drewniana			14,93			
	okładzina drewniana			2,56			
		37,47		7,49			
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel		17,83				
	kształtki wentylacyjne					55,00	
						60,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	394,59		11,84			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			8,18			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		67,64	18,20			
14	PŁYTA ŻELBETOWA		C20/25			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE		C20/25			5,37	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy	C8/10		32,54			
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00			
	szlichta garażu	C12/15		2,07			
	szlichta parteru	C12/15		4,88			
	szlichta poddasza	C12/15		4,93			
	szlichta strychu	C12/15		0,00			
	nadbeton stropu	C20/25		0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE			121,74			
	belka stropowa	2,20	33,00				
	belka stropowa	3,30	23,10				
	belka stropowa	3,70	107,30				
	belka stropowa	5,50	66,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
							816,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - OTWARTY 5

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			0,00	0,00	
	zbrojenie płyty		fi 8 mm			0,00
	zbrojenie płyty		fi 12 mm			0,00
	zbrojenie płyty		fi 16 mm			0,00
(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławny				52,30	
fundamenty					39,92	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości		3 cm		0,00	
	styropian o grubości		5 cm		0,69	
	styropian o grubości		8 cm		0,00	
	styropian o grubości		9 cm		0,00	
	styropian o grubości		10 cm		0,00	
	styropian o grubości		12 cm		0,00	
	styropian o grubości		15 cm		0,08	
	styropian o grubości		16 cm		0,00	
	styropian o grubości		17 cm		0,00	
	styropian o grubości		18 cm		12,16	
	styropian o grubości		19 cm		0,00	
	styropian o grubości		20 cm		2,99	
	styropian o grubości		22 cm		39,78	
	styropian o grubości		25 cm		0,00	
	styropian o grubości		30 cm		3,87	
wełna mineralna		18 cm		0,00		
wełna mineralna		20 cm		0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica		0 cm		0,00	
	parter		15 cm		14,63	
	poddasze		10 cm		9,36	
	poddasze		18 cm		0,90	
strych		0 cm		0,00		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					3871,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			216,91			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			77,91		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			139,00		
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV		6,60			
	wewnętrzne - konglomerat			1,80		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna		5 cm	42,01		
	wełna mineralna		10 cm	168,03		
	wełna mineralna		20 cm	376,65		
	płyta G-K			168,03		
	profile stalowe do płyty G-K		168,03	504,09		
płyta OSB			98,95			
tynk cienkowarstwowy lub inny			193,71			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			277,70		
	membrana dachowa			305,47		
	folia paraizolacyjna			333,24		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35,00
	rynny		37,03			
	rury spustowe		21,00			
kształtki					36,00	
gąsior dachowy		18,67			55,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			63,64		
	okna dachowe typu Velux					6,00
luksfery			0,00		0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1,00
duża					0,00	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	barierka z profili stalowych - stal nierdzewna					
	podkładki 80x80x5 + nakrętki M20					
	ciągnio stalowe z pręta gładkiego fi=20mm w rurze stalowej fi=35mm + podkładki 180x180x5 + nakrętki M20					
	deska wiatrownicowa		37,20			
schody drewniane na konstrukcji stalowej						
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				13,30	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - OTWARTY 5

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					3
	bidet					2
	wanna					2
32	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		78			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		50			
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		350			
38	ROZDZIELACZE					2
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE		12			2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		534			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					89
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA		88,65			
45	DRUT ODGROMOWY		87,15			
46	ŁĄCZNIKI					68
47	SKRZYŃKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY		0			
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne			0,00		
49	plyty elewacyjne HPL			0,00		
	plyty elewacyjne włókno - cement			46,05		
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	75861,91
Stan surowy zamknięty	138615,80
Stan deweloperski	115162,55
Prace wykończeniowe	33683,05