

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	555	2
		14	14	510	1
		14	14	490	2
		14	14	460	2
		14	14	325	1
		14	14	180	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	140	2
		7	20	160	1
		7	20	195	2
		7	20	215	8
		7	20	220	1
		7	20	230	1
		7	20	245	4
		7	20	250	1
		7	20	260	4
		7	20	290	5
		7	20	300	4
		7	20	340	2
		7	20	335	1
		7	20	345	1
		7	20	380	1
		7	20	390	5
		7	20	420	2
		7	20	430	1
		7	20	435	1
		7	20	450	1
		7	20	470	1
		7	20	480	3
		7	20	490	2
		7	20	510	1
		7	20	525	1
		7	20	540	2
		7	20	565	4
		7	20	590	1
		7	20	610	1
		7	20	620	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	860	3
		14	24	580	2
		14	24	340	1
2b	Krokwie koszowe	14	24	540	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	7	24	100	1
		14	24	210	1
		14	24	440	2
		14	24	510	1
		14	24	540	1
		14	24	0	0
4	Zastrzał	7	15	0	0
		7	15	0	0
5	Belka	12	20	247	2
		10	20	389	4
		0	0	0	0
		0	0	0	0
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	0	0
7	BD	5	23	113	56
		5	23	120	1
		5	23	0	0
		5	23	0	0
8	Słupki	14	14	150	10
		12	20	270	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	465	6
		12	24	485	8
2	Belki stropowe	7	20	54	2
		7	20	73	1
		7	20	115	1
		7	20	290	1
		7	20	370	1
		7	20	420	1
		7	20	465	21
		7	20	485	23
		7	20	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Tytan 6 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	35,9		10,05		
	Stopy fundamentowe C25/30		13,29	5,32		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		29,61			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					554,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		6,64	0,42		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5,00
	folia PE 0,3 mm x 3		323,13			
	folia kubełkowa		25,74			
	papa izolacyjna		10,77			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		36,47	5,47		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		23,74	2,37		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		161,38			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1776,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: żelbetowe 25 cm					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,56			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					7,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					24,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Tytan 6 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		150,37			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		124,41			996,00
	cegła Porotherm 8 cm		21,13			170,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm		4,83			141,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		8,40			
	cokół	36,02				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,68				
	kształtki wentylacyjne					51,00
	kształtki ceramiczne					56,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			10,26		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,30		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		122,66	26,43		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25				0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25				2,38	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			25,27		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,25		
	szlichta parteru C12/15			5,00		
	szlichta piętra C12/15			4,28		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			2,21			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		73,52			
	belka stropowa 1,70	5,10				
	belka stropowa 3,40	10,20				
	belka stropowa 4,90	83,30				
	belka stropowa 5,10	71,40				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					493,00

Zestawienie materiałów – Tytan 6 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			35,90		
	fundamenty			30,76		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,10		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,66		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,59		
	styropian o grubości 17 cm			3,81		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			34,52		
	styropian o grubości 21 cm			0,48		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 29 cm			0,00		
	pianka PUR 10 cm			0,00		
pianka PUR 15 cm			0,00			
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter-garaż 5 cm			0,94		
	parter 15 cm			10,71		
	piętro I 8 cm			6,85		
strych 8 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2929,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		175,74			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		60,76			
	terakota mrozoodporna		62,16			
	glazura		0,00			
	wykładzina		0,00			
	parkiet winylowy		0,00			
	podłoga drewniana		114,98			
żywica		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	17,71				
	wewnętrzne - konglomerat		4,83			

Zestawienie materiałów – Tytan 6 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		164,10			
	wełna mineralna 20+5 cm		95,30			
	plyta G-K		95,30			
	profile stalowe do płyty G-K	285,90				
	plyta OSB		95,30			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		175,17			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		164,10			
	membrana dachowa		180,51			
	folia paraizolacyjna		196,92			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					21,00
	rynny	50,60				
	rury spustowe	28,45				
	kształtki					42,00
	gąsiorzy dachowe	43,66				127,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		50,07			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery					3,84
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					4,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała 2,50x2,25					1,00
	duża 5,10x2,25					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	gzyms	24,95				
	folia paroizolacyjna		95,30			
	folia PE 0,2mm		272,07			
	podbitka - płyta włóknocement		45,14			
	kominy - blacha płaska		5,76			
	schody strychowe 60x94					1,00
	wyżaz dachowy 55x78					1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			8,01		

Zestawienie materiałów – Tytan 6 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					5
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	84,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	68,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	388,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					0
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	660,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					110
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	100,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		22,42			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.