

Zestawienie materiałów – Wąski 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	85,78		20,59		
	Stopy fundamentowe C25/30		7,34	2,94		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		32,46			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					608
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		9,16	0,73		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					5
	folia PE 0,2 mm x 3		464,06			
	folia kubełkowa		31,67			
	papa izolacyjna		25,73			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		42,62	7,67		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		28,32	4,25		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		128,12			
	gazobeton 24 cm					864
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: żelbet		4,74	1,00		0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		0,00			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					20
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wąski 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		148,72			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					1042
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		13,35			
	cokół	40,90				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	12,83				
	kształtki wentylacyjne					39
	kształtki ceramiczne					43
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			9,28		
12	TYNKI cementowo - wapienne			6,38		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		103,94	14,09		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,23		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			35,90		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			6,40		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0

Zestawienie materiałów – Wąski 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		34,89	6,28		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				1243,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			85,78		
	fundamenty			30,28		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,22		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,40		
	styropian o grubości 12 cm			3,78		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			2,67		
	styropian o grubości 22 cm			24,57		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	styrodur XPS 10 cm			0,37		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,58		
	piętro 10 cm			0,00		
strych 30 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1605,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		127,92			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		31,21			
	terakota mrozoodporna		85,79			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		96,71			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	20,13				
	wewnętrzne - konglomerat		5,49			

Zestawienie materiałów – Wąski 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		75,66			
	wełna mineralna 6 cm		105,42			
	wełna mineralna 17 cm		201,84			
	wełna mineralna 20 cm		117,85			
	plyta G-K		225,66			
	profile stalowe do plyty G-K	676,98				
	plyta OSB		251,29			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		137,51			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		201,84			
	membrana dachowa		222,02			
	folia paraizolacyjna		242,21			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					26
	rynny	43,70				
	rury spustowe	16,20				
	kształtki					30
	gasiory dachowe	18,30				54
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		39,62			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne z doświetleniem					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	wyłaz dachowy VLT 029 45x73					1
	system pokrycia dachowego (Bauder)		26,23			
	folia paroizolacyjna		193,51			
	3xfolia PE		257,37			
	słup drewniany 10x20					5
	słup drewniany 14x14					1
schody strychowe 60x110					1	
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Wąski 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	40,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	33,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	270,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	11,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	588,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					98
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	189,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
deski elewacyjne		0,00				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.