

Zestawienie materiałów – Wspaniały 3

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C16/20	57,33		13,76		
	Stopy fundamentowe	C16/20		5,00	2,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			26,66			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					499,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0,00
	monolit betonowy	C16/20		2,55	0,16		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						4,00
	folia PE 0,2 mm x 3			414,92			
	folia kubełkowa			28,63			
	papa izolacyjna			17,20			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	18 cm		40,56	7,30		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		26,16	1,31		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			99,35			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					1093,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00	
	Inne:						0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			0,00			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00	
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					14,00
	nadproża L-19	1,5 m					0,00
	nadproża L-19	1,8 m					0,00
	nadproża L-19	2,1 m					0,00
	nadproża L-19	2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Wspaniały 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		140,78			0,00
	gazobeton 8 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		117,74			942,00
	cegła Porotherm 8 cm		23,04			185,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		10,88			
	cokół	42,36				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,17				
	kształtki wentylacyjne					40,00
	kształtki ceramiczne					44,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			8,00		
12	TYNKI cementowo - wapienne			5,71		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		63,37	10,00		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,53		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			25,04		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			5,68		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Wspaniały 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0,00
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			0,00	0,00			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			57,33			
	fundamenty			43,35			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,00			
	styropian o grubości 5 cm			0,21			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,54			
	styropian o grubości 11 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			5,65			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,69			
	styropian o grubości 22 cm			24,51			
	styropian o grubości 25 cm			0,17			
	styropian o grubości 27 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			1,38			
pianka 17 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			22,73			
	piętro I 8 cm			0,00			
strych 20 cm			0,00				

Zestawienie materiałów – Wspaniały 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				892,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		113,64			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		26,87			
	terakota mrozoodporna		45,19			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		86,77			
24	wykładzina dywanowa		0,00			
	PARAPETY					
	zewnętrzne - twarde PCV	12,19				
25	wewnętrzne - konglomerat		3,32			
	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 15 cm		262,17			
	płyta G-K		125,33			
	profile stalowe do płyty G-K	375,99				
	płyta OSB		212,13			
26	tynk cienkowarstwowy lub inny		125,60			
	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		212,13			
	membrana dachowa		233,34			
	folia paraizolacyjna		254,56			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					27,00
	rynny	56,12				
	rury spustowe	23,01				
27	kształtki					42,00
	gąsior dachowy	37,72				110,00
	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		31,02			
28	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery		0,00			0,00
	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne szczelne					0,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					2,00
	wewnętrzne podwójne					1,00
29	zewnętrzne					1,00
	zewnętrzne małe					0,00
	zewnętrzne ozdobne					0,00
	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		135,57			
	folia paroizolacyjna		45,19			
	sklejka wodoodporna + obr. blacharska		8,30			
	deska drewniana strugana+styropian 2 cm + tynk		13,83			
	OSB + styropian 2 cm + tynk		52,55			
	wyłaz dachowy VLT 029 45x73					1,00
31	schody strychowe 60x94					1,00
	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Wspaniały 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	49,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	39,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					5
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	216,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	20,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	594,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					99
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	91,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.