

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	860	4
		14	14	440	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			600	13
7	20			330	1
7	20			160	1
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	825	2
		14	26	634	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	Belka stężająca	14	14	1716	1
		14	14	465	1
		14	14	0	0
5	BD	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	81	4
		7	20	73	2
		7	20	51	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	215	50
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	256	7
		14	14	216	3
		14	14	245	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	125	9
		5	20	379	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	95,77		22,98		
	Stopy fundamentowe C25/30		2,00	0,80		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		58,53			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1095
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		543,50			
	folia kubełkowa		34,46			
	papa izolacyjna		28,73			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		37,17	6,69		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,73	3,71		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		23,82	2,38		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		11,61	0,58		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		149,50			
	gazobeton 24 cm					1047
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		74,88			
	gazobeton 24 cm					525
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		105,09			0
	gazobeton 8 cm		8,80			62
	gazobeton 12 cm		96,29			675
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		52,75			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	47,44					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,04					
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,64		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,84		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		48,18	12,85		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,00		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,86		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,73		
	szlichta parteru C12/15			5,97		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta poddasza C12/15			6,52		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		174,25	31,37		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				4084,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			95,77		
	fundamenty			49,45		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,32		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			1,98		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			7,30		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			1,72		
	styropian o grubości 22 cm			30,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,37		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,55			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			23,88		
	piętro 10 cm			0,00		
	poddasze 30 cm			39,09		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		276,96		1531,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica posadzka poddasza		38,97 0,00 0,00 80,42 27,27 130,30			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	12,21	3,33			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 15 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		0,00 9,00 275,20 0,00 0,00 89,70 172,20			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe	42,86 19,08 21,43	275,20 302,72 330,24			35 36 63
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux okno połaciowe z funkcją wyłazu luksfery		31,32 0,00			1 1 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne EI 30 wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne podwójne wewnętrzne przesuwne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					6 2 2 1 2 1 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					1 0
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe HEB 240 słupy stalowe 100x100x5 dwuteownik IPE 240 schody drewniane na konstrukcji stalowej schody strychowe 70x120 system pokrycia dachowego - np. Icopal płyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papą) papa wierzchniego krycia (dach płaski)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0 0 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,70		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	67,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	82,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	350				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	84,73				
46	DRUT ODGROMOWY	30				
47	ŁĄCZNIKI					30
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					6
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	192				
50	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		8,58			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.