

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	670	1
		14	14	525	1
		14	14	510	2
		14	14	460	4
		14	14	435	2
		14	14	400	1
		14	14	390	1
		14	14	295	2
		14	14	80	2
2	Krokwie	7	20	80	8
		7	20	100	2
		7	20	120	1
		7	20	150	1
		7	20	190	4
		7	20	200	2
		7	20	210	1
		7	20	235	1
		7	20	280	4
		7	20	300	2
		7	20	305	1
		7	20	315	24
		7	20	320	12
		7	20	330	7
		7	20	370	2
		7	20	385	2
		7	20	400	1
		7	20	405	2
		7	20	415	1
		7	20	420	7
		7	20	425	1
		7	20	435	5
		7	20	470	1
		7	20	495	2
		7	20	510	1
		7	20	515	6
		7	20	560	1
		7	20	595	2
		7	20	605	5
		7	20	610	2
		7	20	650	1
		7	20	645	1
7	20	660	6		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	865	4
		14	26	565	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	870	1
		14	26	830	3
		14	26	565	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	24	80	2
		14	24	159	1
		14	24	295	2
		14	24	393	1
		14	24	400	1
		14	24	510	3
		14	24	557	2
		14	24	673	1
4	BS	14	14	1020	1
		14	14	300	1
		14	14	0	0
5	BD	5	15	109	51
		5	15	118	2
		5	15	120	10
		5	15	125	2
		5	15	135	12
		5	15	160	24
		10	20	316	5
		14	24	515	1
		16	16	410	1
		0	0	0	0
6	Wymiany	7	20	75	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	205	26
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	133	22
		14	24	253	1
		14	24	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Wymarzony 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	96,19		23,09		
	Stopy fundamentowe C16/20		5,08	2,03		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		56,22			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1052
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		5,17	0,36		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		607,98			
	folia kubełkowa		38,42			
	papa izolacyjna		28,86			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		57,64	10,37		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		38,39	5,76		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,49	0,47		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		142,79			
	gazobeton 24 cm					1000
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		74,02			
	gazobeton 24 cm					519
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Wymarzony 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		96,00			0
	gazobeton 8 cm		9,29			66
	gazobeton 12 cm		86,71			607
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		26,93			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	48,26					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,04					
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,07		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,74		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		41,06	11,56		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,32		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,20		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,36		
	szlichta parteru C12/15			6,64		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			8,94		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		204,69	36,84		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				8434,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			96,19		
	fundamenty			55,81		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,22		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			4,85		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			3,87		
	styropian o grubości 22 cm			30,69		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			0,47		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			26,55		
	piętro 10 cm			0,00		
	strych 20 cm			35,77		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		345,21		2429,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		81,02 0,00 0,00 85,34 0,00 178,85			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	9,13	2,49			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm ocieplenie ścian poddasza od wewnątrz 15 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	0,00	0,00 0,00 218,10 7,60 25,42 0,00 19,36 155,47			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gasiory dachowe	70,70 18,54 105,15	323,00 355,30 387,60			41 36 305
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		33,66 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne EI 30 wewnętrzne z naświetlem wewnętrzne przesuwne wewnętrzne podwójne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					4 0 3 2 0 1 1 1 1 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0 1
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x6 dwuteownik IPE 240 schody strychowe 70x120 schody drewniane na konstrukcji stalowej system pokrycia dachowego - np. Icopal papa paroizolacyjna (dach płaski) płyta styropianowa gr. 5 cm (laminowana papą) papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		0,00 0,00 0,00			0 0 0 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			15,36		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	37,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	57,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	165				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	516				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					86
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	95,63				
46	DRUT ODGROMOWY	30				
47	ŁĄCZNIKI					30
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	125				
50	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		7,38			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.