

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Regent**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			58,65		
	Stopy fundamentowe B-20			3,02		
2	Ściany fundamentowe		149,99			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 804,81	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy (działówki) B-20			2,83		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 174,95			
	folia kubełkowa		74,95			
	papa izolacyjna	320,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			11,45		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		380,11			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				4 181,21	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		133,70		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 470,70	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Regent**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				193,70	
				w tym:	
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			193,70	1 549,60
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Wykończenia ozdobne - gzymsy boniowania itp..	220,00			
	okładzina z płytek, marmolit (itp..)		29,70		
	Kominy				
	cegła pełna				6 890,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	78,80			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			25,73	
10	Zaprawa wapienna tynki			20,02	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			47,00	
12	Płyta żelbetowa (balkony, stropy, zadaszenia tarasu) B-20			11,32	
13	Słupy żelbetowe B-20			3,31	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			16,64	
	szlichta garaż B-15			7,85	
	szlichta parteru B-15			15,10	
	szlichta piętra B-15			11,92	
	szlichta piętra (pok.sport.) B-15			3,91	
	nadbeton stropu B-20			18,13	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Regent**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,35 m				5,00
2	2,80 m				8,00
3	3,20 m				7,00
4	4,80 m				5,00
5	5,00 m				16,00
6	5,40 m				1,00
7	5,60 m				3,00
8	6,30 m				3,00
9	6,70 m				19,00
10	7,00 m				5,00
11	7,20 m				14,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				1 581,20
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			158,50	
	fundamenty			130,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			63,95	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian (na sufit) 15cm			11,78	
	parter - styropian 15cm			37,76	
	piętro - styropian 5cm			9,93	
	piętro - styropian (pok. sport) 5cm			3,91	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Regent**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		607,12		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 816,00 kg stal żebrowana 6 280,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		106,00		
	glazura		142,00		
	kanień		106,00		
	podłoga drewniana		320,00		
	wykładzina dywanowa		79,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	35,20			
	wewnętrzne - konglomerat		9,60		
22	Wełna mineralna 18 + 5cm		348,30		
	Wełna mineralna 20 cm		0,34		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		733,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 713,86			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		468,93		
29	Pokrycie dachowe nieocieplone - płaskie		37,55		
	Pokrycie dachowe nieocieplane - skośne		290,27		
30	Pokrycie dachowe garaż		115,04		
	Pokrycie dachowe wykusze		15,43		
	Pokrycie dachowe taras		34,67		
31	Folia wiatrowa		536,90		
32	Folia paroizolacyjna		404,45		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				74,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	196,80			299,00
35	Gąsiory dachowe				254,76
36	Okna - wg wykazu stolarki		83,62		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				18,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				2,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Regent**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	171,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	157,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				18,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	849,45			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	1 075,00			
53	Punkty elektryczne				215,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			27,336	
55	Pozycje pozostałe : pompa ciepła wg opracowania				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	117	1
			160	6
			165	1
			170	3
			185	2
			215	1
			317	1
			495	4
			538	2
			567	1
			720	1
			739	1
			875	1
			1179	1
			1674	2
0	0			
2	Krokwie (elementy attyk)	7 x 15	60	30
			110	3
			120	6
			180	6
			220	3
			235	6
			250	6
			293	6
			325	6
			0	0
3	Krokwie	7 x 18	120	1
			160	2
			175	2
			180	15
			182	1
			193	2
			202	1
			205	10
			225	1
			240	1
			250	2
			270	1
			295	2
			300	5
			305	2
325	2			
0	0			
4	Krokwie	7 x 20	70	2
			100	2
			120	3
			153	2
			157	2
			170	3
			180	3
			190	4
			205	7
			212	4
			220	4
			250	3
			280	11
			300	4
			330	3
			370	4
			380	7
			392	4
			470	4
			484	4
492	14			
570	4			
580	4			
610	15			
648	17			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
5	Krokwie	7 x 22	709 0	15 0
6	Krokwie	7 x 24	100 0	1 0
7	Krokwie	14 x 22	450 0	1 0
8	Krokwie	14 x 24	320 650 830 0	1 3 4 0
9	Wymiany	7 x 20	90 0	8 0
10	Elementy okapów	7 x 12	47 53 56 62 66 72 83 0	57 8 37 3 4 3 3 0
11	Belki stropowe	7 x 20	83	4
		7 x 20	93	2
		7 x 20	115	5
		7 x 20	167	2
		7 x 20	481	63
		7 x 20	538	32
12	Jetki	7 x 15	175	3
		0 x 0	0	0
		7 x 18	215	6
13	Miecze	7 x 15	155	10
14	Miecze	7 x 16	220	7
		7 x 16	240	18
		7 x 16	250	7
		7 x 16	280	4
15	Płatwie	12 x 22	577	3
		12 x 22	698	2
		14 x 20	155	2
		7 x 18	150	3
		7 x 18	537	1
16	Belki	14 x 20	178	1
		14 x 22	178	1
17	Słupy	14 x 14	89	2
		20 x 20	220	6
		20 x 20	250	2
		20 x 20	270	3

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy