

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa 2"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			53,46	
	Stopy fundamentowe B-20			3,49	
2	Ściany fundamentowe		0,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 35cm				0,00
	ściana monolityczna fund. gr.24cm			27,52	
	ściana monolityczna fund. gr.35cm			63,86	
	ściana monolityczna fund. gr.10cm			0,00	
monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		1 099,35		
	folia kubełkowa		213,60		
	papa izolacyjna	330,00			
3a	Styropian (fundament)			9,90	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		202,80		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	błoczki Kerakam Super Thermo 260x380x219				3 407,04
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		130,00	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
błoczki Kerakam Super Thermo 380x250x219					0,00
					1 508,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa 2"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			133,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			14,30	429,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	błoczki Kerakam Super Thermo 510x120x219			119,00	1 035,30
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		19,50		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			13,98	
10	Zaprawa wapienna tynki			10,94	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			19,26	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,35	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			17,01	
	szlichta piwnicy B-15			12,76	
	szlichta parteru B-15			21,91	
	szlichta piętra B-15			7,86	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa 2"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			50,67	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			162,00	
	fundamenty			135,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 5cm			13,15	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm - sufit + 5 cm			19,14	
	parter - styropian 20cm			62,60	
	poddasze- styropian 6cm			7,86	
	strych - styropian 6cm			4,62	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa 2"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	664,20			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	972,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	111,92			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	813,27			
d	stal fi 6-8mm	27,00			
e	stal fi 6-8mm	887,86			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		648,58		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	stal gładka		1 316,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		19 175,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		139,40		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		174,11		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	8,80			
	wewnętrzne - konglomerat		2,40		
22	Wełna mineralna 20 + 5 +5 cm		442,00		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		8,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		98,35		
25	Płyta G-K		808,38		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 388,73			
27	Płyta OSB		17,60		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		296,78		
29	Pokrycie dachowe		525,20		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		580,80		
32	Folia paroizolacyjna		797,17		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				31,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	118,00			66,00
35	Gąsiorzy dachowe				219,12
36	Okna - wg wykazu stolarki		62,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				8,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				17,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa 2"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	1 212,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	142,32			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	433,44			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	660,00			
53	Punkty elektryczne				124,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			19,037	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, płatwie	14 x 14	1296	1
			1200	1
			1080	1
			840	1
			680	1
			648	1
			620	2
			599	1
			300	1
			270	2
			222	1
			164	1
			0	0
			450	1
			900	1
2	Krokwie	7 x 20	80	8
			130	1
			140	8
			150	2
			160	1
			170	6
			180	1
			210	6
			220	4
			240	13
			260	2
			280	11
			300	4
			310	6
			320	1
			330	4
			340	3
			350	1
			360	4
			390	1
			410	1
			420	3
			430	3
			450	10
			460	1
			470	1
			490	2
			500	27
			510	1
			520	4
			540	1
			550	1
			560	2
			580	1
			590	1
610	3			
620	1			
650	1			
670	3			
690	2			
710	2			
720	1			
750	3			
770	1			
800	4			
840	10			
85	16			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 24	1100	2
			680	1
			660	4
			600	2
			460	1
			450	2
			360	1
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 14	190	9
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	930	1
			900	1
			710	1
			610	1
			390	1
			0	0
0	0			
5	Płatwie	10 x 24	650	2
		12 x 12	120	8
		0 x 0	0	0
		14 x 30	430	2
		14 x 30	327	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		
6	Słupy	14 x 14	356	5
		14 x 14	230	7
		14 x 14	212	6
		14 x 14	190	3
		14 x 14	120	3
		0 x 0	0	0
7	Profile, belki podbitki, jętki	5 x 14	60	78
		5 x 14	73	6
		5 x 14	63	6
		5 x 14	94	2
		5 x 14	87	2
		5 x 0	0	0
		5 x 14	190	9
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez nadatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy