

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	900	1
		14	14	780	1
		14	14	730	2
		14	14	700	2
		14	14	520	6
		14	14	340	2
		14	14	330	2
		14	14	230	1
		14	14	180	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			120	1
7	20			140	1
7	20			170	7
7	20			190	8
7	20			210	3
7	20			220	4
7	20			230	4
7	20			240	7
7	20			250	20
7	20			280	4
7	20			300	9
7	20			310	2
7	20			320	3
7	20			340	9
7	20			350	5
7	20			370	4
7	20			380	8
7	20			390	2
7	20			410	6
7	20			430	8
7	20			470	4
7	20			480	2
7	20			500	2
7	20			520	8
7	20			560	4
7	20			570	4
7	20			580	2
7	20			610	6
7	20			630	10
7	20			650	4
7	20			680	3
7	20			690	1
7	20	700	3		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	20	680	2
		10	24	940	6
		10	24	850	2
		7	20	520	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	940	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	540	1
		14	28	530	1
		14	28	490	2
		14	24	410	2
		14	24	310	2
		10	24	310	1
		14	24	230	1
		14	24	170	1
		7	20	180	1
		7	20	110	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
4	Belki	20	14	260	2
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	84	8
		7	20	75	2
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	121
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	176	2
		14	14	144	1
		14	14	135	1
		14	14	133	8
		14	14	112	3
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	113,51		36,32		
	Stopy fundamentowe C16/20		14,38	5,75		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		122,19			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2285,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		16,75	1,25		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					18,00
	folia PE 0,2 mm x 3		403,71			
	folia kubełkowa		122,19			
	papa izolacyjna		31,69			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		69,00	13,80		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		254,39			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2799,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		120,57			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1327,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					7,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		121,18			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					970,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		39,00			
	cokół - tynk żywiczny	54,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	17,50				
	kształtki wentylacyjne					54,00
	kształtki ceramiczne					59,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna	618,33		18,55		
12	TYNKI cementowo - wapienne			11,07		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		113,25	25,28		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			5,45		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			13,78		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,20		
	szlichta parteru C12/15			10,62		
	szlichta piętra C12/15			11,09		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		393,53	70,83		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				10506,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			131,51		
	fundamenty			70,26		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,51		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			4,51		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,31		
	styropian o grubości 16 cm			3,54		
	styropian o grubości 17 cm			3,51		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			3,33		
	styropian o grubości 20 cm			1,18		
	styropian o grubości 22 cm			45,48		
	styropian o grubości 27 cm			0,10		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			26,54		
	piętro I 10 cm			12,56		
	piętro II 10 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				5358,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		403,71			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		158,55			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		186,01			
	wykładzina dywanowa		59,15			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	43,04				
	wewnętrzne - konglomerat		11,74			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		338,89			
	wełna mineralna 20 cm		338,89			
	płyta G-K		338,89			
	profile stalowe do płyty G-K	338,89	1016,67			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		249,37				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		426,20			
	membrana dachowa		468,82			
	folia paraizolacyjna		511,44			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					54,00
	rynny	122,24				
	rury spustowe	41,58				
	kształtki					66,00
gąsior dachowy	115,91				337,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		95,07			
	okna dachowe typu Velux					4,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					11,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					1,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240		0,00			
	słupy stalowe 100x100x5		0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			17,28		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					3
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					1
33	ARMATURA					
	bidet					3
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	115,5				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	84,37				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	588,5				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,5				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	666				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					111
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	108,62				
45	DRUT ODGROMOWY	149,29				
46	ŁĄCZNIKI					142
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	220				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		68,36			
	plyty elewacyjne HPL		103,22			
	plyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.