

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"war.I**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			36,34	
	Stopy fundamentowe B-20			8,46	
2	Ściany fundamentowe		116,70		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				2 182,29
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			8,08	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		1 165,50		
	folia kubełkowa		72,00		
	papa izolacyjna	270,00			
3a	Styropian (fundament)			5,48	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			11,03	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		199,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 192,30
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		127,70	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					1 404,70
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"war.I**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			87,60	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		87,60		700,80
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		20,10		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			15,94	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,95	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			27,26	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			15,90	
	szlichta garaż B-15			4,26	
	szlichta parteru B-15			19,88	
	szlichta piętra B-15			0,00	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"war.I**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			151,40 0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			43,07	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	garaż - styropian 0 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			56,79	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"war.I**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		283,95		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			760,00	kg
				3 470,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		80,10		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		203,90		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,40			
	wewnętrzne - konglomerat		4,20		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		473,20		
23	Wełna mineralna 20+ 5cm-strop		251,60		
24	Wełna mineralna 5/14cm		72,00		
25	Płyta G-K		1 085,99		
26	Profile stalowe do płyty G-K	5 365,78			
27	Płyta OSB		553,52		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		263,23		
29	Pokrycie dachowe		562,27		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		889,13		
32	Folia paroizolacyjna		1 047,53		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				36,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	138,00			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				202,75
36	Okna - wg wykazu stolarki		71,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	12,40			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"war.I**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	112,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	132,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	619,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	850,00			
53	Punkty elektryczne				107,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			29,987	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzeżeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, platew	14 x 14	1774	1
			990	1
			930	1
			750	1
			660	1
			630	1
			600	2
			460	1
			450	2
			280	2
			60	2
			0	0
			2	Krokwie
100	12			
130	3			
150	2			
160	1			
170	13			
180	7			
200	2			
210	2			
220	16			
250	2			
260	5			
270	2			
280	3			
290	4			
310	8			
320	1			
330	6			
340	1			
350	10			
360	1			
370	1			
380	1			
390	11			
400	2			
420	1			
440	2			
450	1			
460	1			
480	14			
520	2			
530	2			
540	14			
550	5			
560	4			
610	2			
620	1			
630	1			
640	2			
690	1			
700	1			
710	1			
720	3			
730	1			
740	1			
750	3			
770	2			
780	5			
790	1			
840	23			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne i koszowe, płatwie	14 x 24	1100	2
			700	1
			660	1
			630	2
			510	1
			500	1
			490	2
			440	1
			120	1
			920	1
			820	1
			720	1
			690	1
			650	1
			260	1
3	Elementy wiazarów, belki podbitki	5 x 14	0	0
			93	2
			87	2
			72	5
			70	4
			63	5
			59	4
			35	4
			0	0
			70	65
			250	9
			4	Belki stropowe
170	6			
190	12			
210	15			
235	2			
260	11			
270	4			
325	1			
335	8			
340	22			
360	10			
365	2			
380	9			
390	25			
410	4			
450	19			
5	Płatwie	14 x 40	0	0
			460	1
			250	2
			210	1
			390	1
			719	2
			545	2
			0 x 0	
			480	4
			220	1
			160	1
			120	12
6	Słupy	14 x 14	390	4
			300	7
			260	12
7	Profile kratownicy	7 x 14	175	6
			350	4
			692	2
			634	2
			70	4
			36	4
			60	4
			0 x 0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy