

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	700	4
			320	4
			290	2
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			2	Krokwie
340	8			
420	2			
440	6			
490	2			
530	6			
540	2			
600	4			
620	5			
680	2			
700	4			
720	12			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 26	940	4
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 20	332	8
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 14	370	1
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
5	Wymiany	7 x 20	81	8
		7 x 20	73	4
		7 x 20	45	2
		7 x 20	85	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Belki drewniane	5 x 17	119	53
		5 x 17	124	8
		5 x 17	137	8
		5 x 17	170	8
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - DOM NA PRAKTYCZNEJ 3B**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			14,46	
	Stopy fundamentowe C25/30			3,04	
2	Ściany fundamentowe		40,08		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				749,50
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			0,39	
2a	Fundament :		0,00	m2	
	Płyta fundamentowa : beton C25/30	25 cm		0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
	<u>Pozostałe warstwy:</u>				
	Chudy beton 10 cm			12,46	
	Folia PE 0,3mm x2		0,00		
	Styropian / Styrodur 20 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x 2		0,00		
	Chudy beton 5 cm			0,00	
	Żwir zagęszczony 20 cm			0,00	
	Inne:				
3	izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		436,02		
	folia kubełkowa papa izolacyjna	120,50	49,08		
3a	Styropian (fundament)			11,46	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		72,35		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				477,51
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
Inne:				0,00	
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		43,28		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				285,65
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne:				0,00
	5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	9,22	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - DOM NA PRAKTYCZNEJ 3B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		67,36		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		1,40		9,24
	gazobeton 12cm		65,96		435,34
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
	Ściany osłonowe i dekoracyjne				
	cegła klinkierowa 12/6cm		0,00		
7	cokół		7,13		
	deski elewacyjne		12,62		
	plyta włókno-cementowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	13,84			
	kształtki wentylacyjne				20,25
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,69	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,61	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			3,71	
12	Płyta żelbetowa C20/25			27,83	
13	Stupy żelbetowe C20/25			1,84	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,33	
14	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			5,98	
	szlichta piętra B-15			6,20	
	nadbeton stropu B-20			0,00	
L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - DOM NA PRAKTYCZNEJ 3B**

3

15a	Pustaki stropowe					0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25					0,00
	Zbrojenie płyty fi 8					0,00 kg
	Zbrojenie płyty fi 12					0,00 kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00
16	Zасыпка piaskowa ławy					60,25
	fundamenty					62,30
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm					0,00
	o grubości 10cm					0,00
	o grubości 18cm					3,06
	o grubości 20cm					0,52
	o grubości 22cm					15,75
	Okładzina z wełny mineralnej 10cm					0,00
18	Okładzina z wełny mineralnej 12cm					0,00
	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm					0,00
	parter - styropian 20cm					23,92
	piętro - styropian 2cm					0,00
	piętro - styropian 8cm					9,92
L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3		szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokum entacją budowlaną					
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00				
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00				
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00				
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00				
d	stal fi 6-8mm	0,00				
e	stal fi 6-8mm	0,00				
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht			0,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną				5 474,00	kg
20	Okładziny terakota		27,46			
	glazura		27,20			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		90,52			
	wykładzina dywanowa		123,96			
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	13,95				
	wewnętrzne - konglomerat		1,51			
22	Wełna mineralna dach 20cm		134,82			
23	Wełna mineralna sufit gr. 10 cm		123,89			
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00			
25	Pianka PUR gr. 10 cm			1,11		
26	Płyta G-K		157,53			
27	Profile stalowe do płyty G-K	567,09				
28	Płyta OSB		139,00			
29	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		79,34			
30	Pokrycie dachowe		221,72			
31	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00			
32	Folia wiatrowa		241,47			
33	Folia paroizolacyjna		247,85			
34	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)					27,03
35	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	76,23				19,00
36	Gąsiorzy dachowe					9,77
37	Okna - wg wykazu stolarki		23,42			
38	Drzwi balkonowe - wg wykazu stolarki		14,33			
38a	Okna dachowe typu Velux					4,00
39	Luksfery		0,00			
40	Drzwi wewnętrzne					8,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne - ozdobne					0,00
41	Brama garażowa mała					0,00
	duża					0,00
42	Płatwie stalowe (HEB 200/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	29,88				
43	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	9,44				
44	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1			8,50		
45	Schody drewniane drabinkowe					0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW - DOM NA PRAKTYCZNEJ 3B**

4

	wg załącznika nr1 + nr2				
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
	Przybory:				
	misa wc + spłuczka				2,00
	bidet				1,00
46	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
47	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
48	Orurowanie - Pex w peszlu	85,50			
49	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	45,00			
Instalacja CO					
50	Grzejniki				7,00
51	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	252,00			
52	Rozdzielacze				2,00
	Kocioł				
53	gaz				1,00
	gaz				11,00
	Inne - podgrzewacz C.W.U				1,00
Instalacja Gazowa					
54	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
55	Tablica rozdzielcza				1,00
56	Kabel elektryczny	486,00			
57	Punkty elektryczne				81,00
58	Panele fotowoltaiczne				14,00
Wentylacja mechaniczna					
59	Komplet				1,00
	Pozycje pozostałe :				
	belka drewniana 8x20 cm	2,88			4,00
60	belka drewniana 14x20 cm	5,30			1,00
	belka drewniana 14x20 cm	2,88			2,00
	slup drewniany 14x14 cm	2,42			2,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną.
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego
i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów
drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%