

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1100	2
		14	14	800	2
		14	14	610	1
		14	14	470	1
		14	14	440	1
		14	14	345	1
		14	14	330	1
2	Krokwie	7	20	50	1
		7	20	60	2
		7	20	70	2
		7	20	110	1
		7	20	160	5
		7	20	170	7
		7	20	200	3
		7	20	210	10
		7	20	220	4
		7	20	240	4
		7	20	250	2
		7	20	260	9
		7	20	290	1
		7	20	310	4
		7	20	330	2
		7	20	350	4
		7	20	380	2
		7	20	400	1
		7	20	410	4
		7	20	430	4
		7	20	440	4
		7	20	460	7
		7	20	480	4
		7	20	490	1
		7	20	520	2
		7	20	530	4
		7	20	630	8
7	20	710	20		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	16	26	930	2
		16	26	680	1
		16	26	610	2
		16	26	350	1
		16	26	290	1
		16	26	280	1
2b	Krokwie koszowe	16	26	610	1
		16	26	600	1
		16	26	340	1
3	Płatwie	14	24	975	1
		14	24	577	2
		14	24	520	1
		14	24	465	1
		14	24	435	1
		14	24	235	1
		14	24	195	1
		14	24	175	1
		14	24	165	1
		14	14	345	1
		14	14	335	1
4	Belka kalenicowa	16	26	610	1
		16	26	185	1
		14	14	480	1
5	BD	5	14	57,5	6
		5	14	50	6
		5	14	76	2
		5	14	70,5	2
		5	16	69	77
		5	16	72	2
		5	16	73	1
		5	16	76	1
		5	16	75	2
		5	16	77	2
		5	16	84	4
		5	16	98	8
		6	10	250	1
		6	10	42	2
6	Wymiany	7	20	103	8
		7	20	72	2
		7	20	66	1
7	Siodło	5	20	212	8
		5	20	184	12
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	147,5	22
		14	14	197	1
		14	14	221	2
		14	14	233	2
		7	14	280	6

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	280	9
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:  
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. A

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	104,56		25,09		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,42	2,17		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		59,19			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1107
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30	4,34		0,30		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9
	folia PE 0,2 mm x 3		597,68			
	folia kubełkowa		39,73			
	papa izolacyjna		31,37			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		59,60	10,73		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		33,34	5,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,05	0,45		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		150,58			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1657
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		65,72			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					723
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					1
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. A

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		121,96			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		82,94			664
	cegła Porotherm 8 cm		33,22			266
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm		5,80			169
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	70,21				
cokół	53,42					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 14,11					
	kształtki wentylacyjne					43
kształtki ceramiczne					48	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,92		
12	TYNKI cementowo - wapienne			10,29		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		60,25	14,57		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			0,94		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,91		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,94		
	szlichta parteru C12/15			7,02		
	szlichta poddasza C12/15			3,96		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. A

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		186,80	33,62		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				3951,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			104,56		
	fundamenty			54,72		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,10		
	styropian o grubości 5 cm			0,44		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,99		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			37,92		
	styropian o grubości 25 cm			2,42		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,75		
	parter 20 cm			26,58		
	poddasze 10 cm			7,91		
	strych 30 cm			0,00		

## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. A

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3284,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		239,00			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		59,81			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		0,00			
	żywica		19,44			
	wykładzina		159,75			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	9,46				
	wewnętrzne - konglomerat		2,58			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		229,65			
	wełna mineralna 14 cm		80,37			
	wełna mineralna 20 cm		229,65			
	płyta G-K		310,02			
	profile stalowe do płyty G-K	930,06				
	płyta OSB		29,81			
tynk cienkowarstwowy lub inny		200,82				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		298,30			
	membrana dachowa		328,13			
	folia paraizolacyjna		357,96			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					38
	rynny	68,07				
	rury spustowe	24,00				
	kształtki					48
gąsiorzy dachowe	61,69				179	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		36,06			
	okna dachowe typu Velux					3
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					3
	wewnętrzne szczelne, EI30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					2
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			16,69		



## Zestawienie materiałów – Dom na parkowej 7 war. A

L.p.	MATERIAŁY	mb	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	szt.
<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					2
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	65				
<b>INSTALACJA CO</b>						
36	GRZEJNIKI					12
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	420				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
<b>INSTALACJA GAZOWA</b>						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	41,01				2
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	744				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					124
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
<b>WENTYLACJA MECHANICZNA</b>						
44	RURY	132				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.