

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 3

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C25/30	94,4		22,65		
	Stopy fundamentowe	C25/30		5,52	2,21		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			46,34			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					867,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0,00
	monolit betonowy	C20/25		6,66	0,46		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						7,00
	folia PE 0,2 mm x 3			643,07			
	folia kubełkowa			43,78			
	papa izolacyjna			28,32			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	19 cm		62,48	11,87		
	styropian ekstrudowany/styrodur	10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		50,88	2,54		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			140,86			
	gazobeton	24 cm					987,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00	
	Inne:						0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			24,69			
	gazobeton	24 cm					173,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00	
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					20,00
	nadproża L-19	1,5 m					2,00
	nadproża L-19	1,8 m					0,00
	nadproża L-19	2,1 m					0,00
	nadproża L-19	2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		152,48			0,00
	gazobeton 8 cm		6,92			49,00
	gazobeton 12 cm		145,56			1019,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	55,39				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	13,35				
	kształtki wentylacyjne					41,00
	kształtki ceramiczne					45,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			10,93		
12	TYNKI cementowo - wapienne			7,43		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		86,17	13,46		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,43		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			40,51		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,54		
	szlichta parteru C12/15			7,06		
	szlichta piętra C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		0,00			
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			94,40		
	fundamenty			62,68		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,13		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,38		
	styropian o grubości 11 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			6,71		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			10,64		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			29,47		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka 17 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			28,24		
	piętro I 8 cm			0,00		
strych 10 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1867,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		176,58			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		76,35			
	płytki betonowe		68,17			
	glazura		0,00			
	żywica		0,00			
	podłoga drewniana		100,23			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	18,85				
	wewnętrzne - konglomerat		5,14			

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20 cm		431,75			
	wełna mineralna 15 cm		172,19			
	wełna mineralna 12 cm		107,50			
	wełna mineralna 10 cm		216,22			
	wełna mineralna 7,5 cm		165,60			
	płyta G-K		400,00			
	profile stalowe do płyty G-K	1200,00				
26	płyta OSB		57,06			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		162,09			
	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		347,16			
	membrana dachowa		381,88			
	folia paraizolacyjna		416,59			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					44,00
	rynny	78,18				
27	rury spustowe	21,70				
	kształtki					42,00
	gąsior dachowy	67,04				195,00
	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		40,05			
28	okna dachowe typu Velux					0,00
	okno dachowe z funkcją wyłazu					0,00
	luksfery		0,00			0,00
	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					5,00
	wewnętrzne szczelne					3,00
wewnętrzne z naswietlem bocznym					1,00	
29	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
30	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
31	duża					1,00
	ELEMENTY DODATKOWE					
	folia PE 0,2 mm		204,51			
	folia paroizolacyjna		187,96			
	podbitka-płyta cem.-wł.		54,75			
	belka drewniana L=3,00m 4,5x10					8,00
	belka drewniana L=3,50m 4,5x10					5,00
	belka drewniana L=12,00m 4,5x12					4,00
	belka drewniana L=1,00m 4,5x12					15,00
	błoczek ISOMUR 9x24		3,55			
dwuteownik IPE240					1,00	
słup stalowy 100x100					2,00	
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie					

Zestawienie materiałów – Dom na szerokiej 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	90,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	73,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	375,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	810,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					135
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	284,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	płyta cementowo-wł. na ruszcie drewnianym		4,30			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.