

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	870	1
		14	14	650	1
		14	14	620	2
		14	14	440	1
		14	14	430	2
		14	14	420	3
		14	14	370	2
		14	14	320	2
		14	14	270	1
		14	14	190	2
		14	14	160	1
		14	14	70	1
		14	14	60	1
		2	Krokwie	7	20
7	20			100	2
7	20			150	1
7	20			160	2
7	20			180	1
7	20			200	1
7	20			210	10
7	20			220	16
7	20			240	1
7	20			250	10
7	20			260	2
7	20			280	8
7	20			290	3
7	20			300	8
7	20			310	4
7	20			330	6
7	20			340	5
7	20			380	6
7	20			390	4
7	20			420	4
7	20			470	4
7	20			480	4
7	20			520	2
7	20			530	1
7	20			560	3
7	20			580	1
7	20			590	11
7	20			610	5
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	430	2
		10	24	450	1
		10	24	500	2
		10	24	740	2
		10	24	780	2
		10	24	820	3
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	740	1
		10	24	780	1
		10	24	500	1
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	7	20	110	1
		10	24	250	2
		14	24	60	1
		14	24	250	1
		14	24	280	2
		14	24	330	2
		14	24	350	1
		14	24	440	1
		14	24	450	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Belki	20	14	0	0
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	75	2
		7	20	84	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	72
		5	20	120	31
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	90,5	13
		14	14	156	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DOM Z WIDOKIEM 6 WARIANT B

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C16/20	74,64		22,58		
	Stopy fundamentowe	C16/20		5,78	2,31		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			76,63			
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					1433,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0,00
	monolit betonowy	C16/20		8,37	0,55		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						11,00
	folia PE 0,2 mm x 3			310,34			
	folia kubelkowa			76,63			
	papa izolacyjna			22,32			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	20 cm			11,40		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm			0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm			0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			139,99			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					1584,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00
	Inne:						0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			48,98			
	gazobeton	24 cm					0,00
	gazobeton	18 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	25 cm					576,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong	24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0,00
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					9,00
	nadproża L-19	1,5 m					0,00
	nadproża L-19	1,8 m					1,00
	nadproża L-19	2,1 m					0,00
	nadproża L-19	2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE			127,75			0,00
	gazobeton	6 cm					0,00
	gazobeton	12 cm					0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm					1022,00
	cegła Porotherm	8 cm					0,00
	bloczki Ytong	11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm					0,00
	cegła dziurawka	6 cm					0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DOM Z WIDOKIEM 6 WARIANT B

	cegła dziurawka	12 cm				0,00
	cegła pełna	6 cm				0,00
	cegła pełna	12 cm				0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa			0,00		0,00
	okładzina z płytek			48,11		
	deski elewacyjne			15,29		
	cokół		44,22			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel		7,77			
	kształtki wentylacyjne					24,00
	kształtki ceramiczne					26,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	393,35			11,80	
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne				8,59	
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			54,07	12,34	
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C16/20			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C16/20			3,78	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10			8,39	
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00	
	szlichta garażu	C12/15			4,29	
	szlichta parteru	C12/15			7,99	
	szlichta poddasza	C12/15			8,06	
	nadbeton stropu	C16/20			0,00	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			282,82	50,91	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				7989,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DOM Z WIDOKIEM 6 WARIANT B

	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			74,63		
	fundamenty			51,30		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,05		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 7 cm			0,09		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,25		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			2,75		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			27,79		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			2,66		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			19,97		
	piętro I 10 cm			13,42		
piętro II 10 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3471,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		310,34			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		185,48			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		78,79			
	wykładzina dywanowa		46,07			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	22,24				
	wewnętrzne - konglomerat		6,07			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		294,70			
	wełna mineralna 20 cm		294,70			
	plyta G-K		294,70			
	profile stalowe do płyty G-K	294,70	884,10			
	plyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		126,30				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		294,70			
	membrana dachowa		324,17			
	folia paraizolacyjna		353,64			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)				37,00	
	rynny	72,28				
	rury spustowe	43,60				
	kształtki				48,00	
gąsior dachowy	96,56				281,00	
27	OKNA					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DOM Z WIDOKIEM 6 WARIANT B

	okna (wg wykazu stolarki)		73,00			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240		0,00			
	słupy stalowe 100x100x5		0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				12,78	

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU		75,1			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI		50,4			

INSTALACJA CO

36	GRZEJNIKI					7
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)		983,9			
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1

INSTALACJA GAZOWA

40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE		4			2
----	--------------------------------------	--	---	--	--	---

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY		672			
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					112
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1

INSTALACJA ODGROMOWA

	BEDNARKA		87,25			
	DRUT ODGROMOWY		104,08			
	ŁĄCZNIKI					116

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DOM Z WIDOKIEM 6 WARIANT B

	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	200				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
45	płyty elewacyjne HPL		95,88			
	płyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	94470,88
Stan surowy zamknięty	172249,37
Stan deweloperski	164981,55
Prace wykończeniowe	33302,48