

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1155	4
		14	14	776	4
		14	14	505	2
		14	14	200	2
		14	14	145	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	68	2
		7	20	270	2
		7	20	350	16
		7	20	360	40
		7	20	440	4
		7	20	450	12
		7	20	520	8
		7	20	530	4
		7	20	540	4
		7	20	560	8
		7	20	590	2
		7	20	620	24
		7	20	220	8
		7	20	260	2
		7	20	300	4
		7	20	380	2
		7	20	430	2
		7	20	530	14
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	800	8
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	24	365	2
		7	24	230	4
		7	20	200	18
		7	20	132	14
		7	20	60	4
		7	20	0	0
4	Zastrzał	7	15	100	4
		7	15	0	0
5	Belka	14	24	299	8
		14	24	0	0
		14	24	0	0
6	Wymiany	7	20	78	4
		7	20	85	12
7	BD	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	285	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 2 war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	107,11		25,71		
	Stopy fundamentowe C25/30		6,56	2,62		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		74,62			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1396,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		14,40	0,90		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11,00
	folia PE 0,2 mm x 3		653,69			
	folia kubełkowa		58,20			
	papa izolacyjna		32,13			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		72,23	13,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		47,85	7,18		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		353,44			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm		353,44			3888,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne: żelbetowe 25 cm					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		76,12			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					838,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					20,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 2 war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		187,99			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1504,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		55,76			2677,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		24,84			
	cokół	62,66				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	31,64				
	kształtki wentylacyjne					96,00
	kształtki ceramiczne					106,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			20,77		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			20,14		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		166,66	45,84		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			3,63		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			37,30		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			6,03		
	szlichta parteru C12/15			7,78		
	szlichta piętra C12/15			6,84		
	szlichta strychu C12/15			7,64		
	nadbeton stropu C20/25			3,90		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		130,04			
	belka stropowa 2,70	5,40				
	belka stropowa 2,80	50,40				
	belka stropowa 2,90	46,40				
	belka stropowa 3,50	56,00				
	belka stropowa 3,65	29,20				
	belka stropowa 4,00	168,00				
	belka stropowa 4,75	152,00				
	belka stropowa 5,90	82,60				
	pustak stropowy					872,00

Zestawienie materiałów – Kasjopea 2 war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			107,11		
	fundamenty			62,26		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,34		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			3,48		
	styropian o grubości 15 cm			1,80		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			61,69		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka PUR 10 cm			0,00		
	pianka PUR 15 cm			0,00		
	wełna mineralna 18 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter-garaż 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			16,67		
	piętro I 8 cm			10,94		
	strych 8 cm			12,22		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				6508,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		461,00			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		129,92			
	terakota mrozoodporna		15,70			
	glazura		0,00			
	wykładzina		38,60			
	parkiet winylowy		0,00			
	podłoga drewniana		178,28			
żywica		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	44,99				
	wewnętrzne - konglomerat		12,27			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		36,73			
	wełna mineralna 10 cm		329,73			
	wełna mineralna 20 cm		365,96			
	płyta G-K		365,96			
	profile stalowe do płyty G-K	1097,88				
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		308,47				

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 2 war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		365,96			
	membrana dachowa		402,56			
	folia paraizolacyjna		439,15			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					46,00
	rynny	111,08				
	rury spustowe	58,24				
	kształtki					72,00
	gąsiory dachowe	71,58				208,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		72,71			
	okna dachowe typu Velux					6,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					22,00
	zewnętrzne					2,00
	zewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała 3,00x2,25					2,00
	duża 5,00x2,25					0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	terakota mrozoodporna (balkon)		6,60			
	szlichta betonowa gr. 3 cm		6,60			
	podkład betonowy gr. 5 cm		6,60			
	papa termozgrzewalna		13,20			
	styropian gr. 12 cm		6,60			
	styropian gr. 10 cm		4,59			
	barierka	8,40				
	folia PE 0,2mm		336,66			
	podbitka		68,85			
	wyłaz dachowy 60x60					2,00
	płatw stalowa 100x100x5					0,00
słupek stalowy 100x100x6					0,00	
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			16,16		

Zestawienie materiałów – Kasjoepa 2 war. G

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					6
	bidet					2
	wanna					4
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					6
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka/suszarka					2	
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					4
	prysznic					4
	umywalka					6
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka/suszarka					2
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	179,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	147,60				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					26
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	592,40				
38	ROZDZIELACZE					6
39	KOCIOŁ					
	gaz					2
	inne					2
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	12,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	1368,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					228
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	106,00				
46	DRUT ODGROMOWY	193,50				
WENTYLACJA MECHANICZNA						
47	RURY	0,00				
48	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.