

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1100	1
		14	14	450	1
		14	14	440	2
		14	14	350	1
		14	14	265	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			180	2
7	20			190	1
7	20			230	1
7	20			250	1
7	20			260	1
7	20			270	8
7	20			280	1
7	20			300	8
7	20			380	4
7	20			640	13
7	20			700	33
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	14	270	2
		14	24	1085	2
		14	24	440	2
		14	20	470	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Siodło	5	20	265	5
		5	20	320	9
		5	20	478	18
		5	20	485	5
5	Belka stężąca	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	51	2
		7	20	81	14
7	Belki	7	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	20	20	235	2
		7	14	105	2
		7	14	65	2
		7	14	35	2

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Narcyz 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C20/25	60,83		14,60		
	Stopy fundamentowe C20/25		5,91	2,36		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		38,03			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					712,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
3	monolit betonowy C20/25	4,90		0,28		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6,00
	folia PE 0,2 mm x 3		328,26			
4	folia kubełkowa		26,18			
	papa izolacyjna		18,25			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		39,28	7,07		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		48,27	2,41		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		130,20			
6	gazobeton 24 cm					912,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		69,70			
	gazobeton 24 cm					488,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					20,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
nadproża L-19 2,4 m					0,00	

Zestawienie materiałów – Narcyz 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		110,64			0,00
	gazobeton 8 cm		40,92			287,00
	gazobeton 12 cm		69,72			489,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deska elewacyjna		25,58			
	cokół	36,15				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	15,97				
	kształtki wentylacyjne					49,00
	kształtki ceramiczne					54,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			10,46		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,25		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		88,93	20,37		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,73		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			16,47		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,87		
	szlichta parteru C12/15			3,45		
	szlichta poddasza C12/15			4,30		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			5,76			

Zestawienie materiałów – Narcyz 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		71,97			
	belka stropowa	2,10	6,30			
	belka stropowa	2,30	13,80			
	belka stropowa	2,50	2,50			
	belka stropowa	2,90	55,10			
	belka stropowa	3,50	49,00			
	belka stropowa	4,10	32,80			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					483,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zwyfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			60,83		
	fundamenty			28,87		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm		0,10		
	styropian o grubości	5 cm		0,05		
	styropian o grubości	6 cm		0,00		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		0,00		
	styropian o grubości	11 cm		0,00		
	styropian o grubości	15 cm		0,00		
	styropian o grubości	16 cm		0,00		
	styropian o grubości	17 cm		0,00		
	styropian o grubości	18 cm		0,00		
	styropian o grubości	19 cm		13,29		
	styropian o grubości	20 cm		0,00		
	styropian o grubości	22 cm		15,31		
	styropian o grubości	25 cm		0,43		
	styropian o grubości	30 cm		0,00		
	pianka PUR	10 cm		0,30		
pianka PUR	15 cm		0,10			
pianka PUR	17 cm		0,11			
wełna mineralna	10 cm		0,66			
wełna mineralna	20 cm		5,12			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm		0,00		
	parter	5 cm		0,00		
	parter	20 cm		13,82		
	poddasze	10 cm		8,59		
	poddasze-nad garażem	14 cm		0,00		

Zestawienie materiałów – Narcyz 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		173,67		2700,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres terakota mrozoodporna żywica panele podłogowe podłoga drewniana wykładzina dywanowa		44,23 25,45 18,68 0,00 110,76 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	8,58	2,34			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 20cm wełna mineralna 10cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	297,06	172,65 75,25 99,02 0,00 146,08			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe	26,36 28,35 19,17	201,46 221,61 241,75			26,00 54,00 56,00
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux okno dachowe z funkcją wyłazu luksfery		30,84 0,00			6,00 1,00 0,00
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne szczelne EI-30 zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					8,00 5,00 2,00 1,00 1,00 0,00
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					1,00 0,00
30	ELEMENTY DODATKOWE folia PE 0,2 mm folia paroizolacyjna folia EPDM deska okapowa gr. 3 cm podbitka OSB gr. 2 cm słupek stalowy 100x100x6 schody strychowe 60x94		167,41 172,65 1,09 5,67 55,82 7,74			2,00 0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)			9,33		

Zestawienie materiałów – Narcyz 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	89,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	68,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	393,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	2,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	780,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					130
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	123,50				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.