

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	550	4
		14	14	450	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	160	6
		7	20	170	2
		7	20	190	4
		7	20	200	4
		7	20	240	2
		7	20	260	2
		7	20	290	4
		7	20	330	2
		7	20	350	2
		7	20	370	4
		7	20	410	2
		7	20	430	2
		7	20	460	4
		7	20	500	2
		7	20	520	2
		7	20	550	4
		7	20	590	1
		7	20	610	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	800	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	600	2
		14	24	400	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Belka stężąca	14	14	235	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	119	47
		5	19	135	4
		5	19	140	4
		5	19	170	8
6	Wymiany	7	20	88	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	303	6
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	86	10
		14	14	0	0
		14	24	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Orkan war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	94,06		22,57		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,80	1,92		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		71,46			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1337
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		4,90	0,32		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					11
	folia PE 0,2 mm x 3		531,34			
	folia kubełkowa		34,48			
	papa izolacyjna		28,22			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		50,00	8,50		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,20	3,63		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,88	0,49		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		173,31			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1907
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		122,62			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1349
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczek Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					8
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów - Orkan war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		84,74			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		79,49			636
	cegła Porotherm 8 cm		5,25			42
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		8,36			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
cokół	43,45					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	17,16				
	kształtki wentylacyjne					52
kształtki ceramiczne					58	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,56		
12	TYNKI cementowo - wapienne			12,10		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		92,96	26,09		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			1,59		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			8,00		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,36		
	szlichta parteru C12/15			5,58		
	szlichta piętra C12/15			3,65		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów - Orkan war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		281,94	61,72		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				8446,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			94,06		
	fundamenty			48,24		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,12		
	styropian o grubości 5 cm			0,41		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,11		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			4,90		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			3,90		
	styropian o grubości 22 cm			40,56		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 17 cm			0,06		
	pianka poliuretanowa 20 cm			0,50		
wełna mineralna 5 cm			0,00			
wełna mineralna 15 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			22,33		
	piętro 10 cm			7,30		
	strych 30 cm			0,00		

Zestawienie materiałów - Orkan war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3169,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		218,32			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		96,07			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		122,25			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	18,70				
	wewnętrzne - konglomerat		5,10			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		95,66			
	wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm		9,61			
	styropian (ocieplenie stropu nad piętrem) 20 cm		89,32			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00				
	płyta OSB (posadzka strychu)		89,32			
tynk cienkowarstwowy lub inny		191,39				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		154,31			
	membrana dachowa		169,74			
	folia paraizolacyjna		185,17			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20
	rynny	49,00				
	rury spustowe	35,28				
	kształtki					36
gąsiorzy dachowe	35,32				103	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		50,34			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					6
	wewnętrzne EI 30					2
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
zewewnętrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					1
	błoczek gazobetonowy (ściana kolankowa)		11,51			81
dach płaski		92,86				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,59		

Zestawienie materiałów - Orkan war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	120,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	85,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	478				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	618				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					103
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	82,00				
45	DRUT ODGROMOWY	81,50				
46	ŁĄCZNIKI					77
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		25,39			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.