

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	428	2
		14	14	374	1
		14	14	366	3
		14	14	310	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	160	4
		7	20	250	4
		7	20	270	2
		7	20	290	2
		7	20	310	5
		7	20	340	8
		7	20	360	2
		7	20	380	4
		7	20	480	4
		7	20	510	14
		7	20	710	2
		7	20	800	16
		7	20	830	5
		7	20	880	9
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2b	Krokwie koszowe	7	20	380	4
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
3	Płatwie	24	28	1118	2
		24	28	563	1
		24	28	446	1
		24	28	428	1
		24	28	306	2
		7	20	477	1
		7	20	283	1
		7	20	195	1
4	Belka sufitu poddasza, stężenia, wiązar	5	20	469	2
		5	20	59	3
		7	20	163,5	2
5	Jętka	5	20	604	12
		5	20	365	5
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	58	2
		7	20	80	1
		7	20	77	1
		7	20	81	7
		7	20	134	1
		7	20	157	1
7	Siodło	5	20	232	6
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	20	20	227	2
		20	20	259	2
		15	24	307	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	338	12
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów - Orlik

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	59,31		14,23		
	Stopy fundamentowe C16/20		4,32	1,73		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		36,04			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					674
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		5,98	0,37		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6
	folia PE 0,2 mm x 3		365,02			
	folia kubełkowa		28,43			
	papa izolacyjna		17,79			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		26,08	4,69		
	styropian ekstrudowany/styrodur 12 cm		12,55	1,51		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		44,29	2,21		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		145,88			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1605
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		46,26			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					509
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					9
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					1
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów - Orlik

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		70,71			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		70,07			561
	cegła Porotherm 8 cm		0,64			6
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	39,23				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel 18,20					
	kształtki wentylacyjne					56
kształtki ceramiczne					61	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			8,97		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			6,83		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		66,31	17,45		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			0,66		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			5,18		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			2,15		
	szlichta parteru C12/15			3,78		
	szlichta poddasza C12/15			3,40		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów - Orlik

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE		59,88			
	belka stropowa	1,10	1,10			
	belka stropowa	1,20	7,20			
	belka stropowa	3,10	9,30			
	belka stropowa	3,40	3,40			
	belka stropowa	4,10	4,10			
	belka stropowa	4,30	47,30			
	belka stropowa	4,50	22,50			
	belka stropowa	4,70	9,40			
	belka stropowa	5,00	25,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			59,31		
	fundamenty			34,88		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,08		
	styropian o grubości 5 cm			0,17		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,70		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			49,70		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			15,13		
	piętro 8 cm			5,44		
strych 30 cm			0,00			

Zestawienie materiałów - Orlik

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		165,09		2991,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		165,09 0,00 0,00 0,00 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	15,95	4,35			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		0,00 0,00 208,38 57,30 171,90 57,43 195,06			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe		231,48 254,63 277,78			29 42 56
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		38,03 0,00			1 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne wewnętrzne z nawiewnikami zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					6 2 1 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					1 0
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 słupy stalowe 100x100x5 dwuteownik IPE 240 kształtowniki stalowe schody strychowe 70x120 wyłaz dachowy, np. Velux VLT 45x73 blacha stalowa (komin)					0 2 0 0 0 1
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)		3,48	11,91		

Zestawienie materiałów - Orlik

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					0
zmywarka					0	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					0
	zmywarka					0
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	70,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	55,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	309,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	17,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	486,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					81
44	PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	0				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.