

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	24	860	52
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie z drewna klejonego	25	30	805	10
		25	30	571	1
		25	30	485	1
		25	30	247	5
		25	30	195	1
		25	30	111	2
		25	30	45	8
		5	30	1295	1
		10	30	1295	4
4	Zastrzał	7	15	0	0
		7	15	0	0
5	Wymiany	7	20	80	5
		7	20	0	0
6	BD	5	23	0	0
		5	23	0	1
		5	23	0	0
		5	23	0	0
7	Słupki	25	25	244	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	85	1
		5	20	140	11
		5	20	285	21
		5	20	475	2
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Otwarty war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	68,39		23,27		
	Stopy fundamentowe C25/30		35,08	14,03		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		141,3			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					2643,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C20/25		4,00	0,25		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					20,00
	folia PE 0,2 mm x 3		609,02			
	folia kubełkowa		141,30			
	papa izolacyjna		20,52			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		141,30	21,20		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		119,87			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1219,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					73,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne: żelbetowe 25 cm					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		86,22			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					949,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	bloczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					26,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					2,00

Zestawienie materiałów – Otwarty war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		237,59			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1901,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		12,40			
	cokół	29,51				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	17,76				
	kształtki wentylacyjne					54,00
	kształtki ceramiczne					60,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			17,55		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			13,78		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		127,22	34,48		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			6,87		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			40,05		
	szlichta piwnicy C12/15			5,06		
	szlichta garażu C12/15			5,03		
	szlichta parteru C12/15			5,91		
	szlichta piętra C12/15			6,48		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			8,03		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		267,64			
	belka stropowa 3,10	313,10				
	belka stropowa 3,60	25,20				
	belka stropowa 5,10	173,40				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					1794,00

Zestawienie materiałów – Otwarty war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			68,39		
	fundamenty			53,34		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,12		
	styropian o grubości 5 cm			0,19		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,66		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			36,58		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 21 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,83		
	pianka PUR 10 cm			0,00		
	pianka PUR 15 cm			0,00		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 15 cm			15,18		
	parter-garaż 5 cm			0,00		
	parter 15 cm			17,72		
	piętro I 10 cm			12,97		
strych 8 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4769,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		399,29			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		208,53			
	terakota mrozoodporna		47,82			
	glazura		0,00			
	wykładzina		0,00			
	parkiet winylowy		0,00			
	podłoga drewniana		190,76			
żywica		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	59,59				
	wewnętrzne - konglomerat		16,25			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 20+5 cm		270,65			
	wełna mineralna 20 cm		28,08			
	wełna mineralna 7,5 cm		102,52			
	płyta G-K		323,21			
	profile stalowe do płyty G-K	969,63				
płyta OSB gr. 2 cm		28,08				
	tynk cienkowarstwowy lub inny		190,83			

Zestawienie materiałów – Otwarty war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		270,65			
	membrana dachowa		297,72			
	folia paraizolacyjna		324,78			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					34,00
	rynny	43,63				
	rury spustowe	20,16				
	kształtki					24,00
	gąsior dachowy	16,09				47,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		105,84			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					7,00
	wewnętrzne szczelne					1,00
	wewnętrzne przesuwne					3,00
	wewnętrzne z naświetlem bocznym					1,00
	wewnętrzne z naświetlem górnym					1,00
	zewewnętrzny zestaw drzwiowy z doświetlem bocznym					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała	2,50x2,25				0,00
	duża	5,00x2,25				1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	deska trzykrotnie strugana	gr. 4 cm	58,06			
	folia paroizolacyjna			28,08		
	folia PE 0,2mm			426,59		
	szlichta zbr. siatką	gr. 4 cm		3,55		
	styropian XPS	gr. 15 cm		3,55		
	papa termozgrzewalna			141,24		
	wylewka betonowa	gr. 4-8 cm		35,31		
	pianka poliuretanowa	gr. 15 cm		35,31		
	obróbka blacharska attyka			10,00		
	attyka murowana			2,14		
	styropian	gr. 5 cm		4,37		
	podbitka - płyta włóknocement			40,87		
	kominy - blacha płaska			3,80		
	barierka z profili stalowych - wypełnienie szkło hartowane		33,13			
		schody drewniane na konstrukcji stalowej				
	schody strychowe	60x94				1,00
	wyłaz dachowy	80x80				1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (WG ZAŁĄCZNIKA nr 1)			18,62		

Zestawienie materiałów – Otwarty war. I

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					6
	zlewozmywak/zmywarka					1
pralka/suszarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					4
	umywalka					6
	zlewozmywak/zmywarka					1
	pralka/suszarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	165,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	131,50				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					7
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	1355,00				
38	ROZDZIELACZE					5
39	KOCIOŁ					
	gaz					0
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	0,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
43	KABEL ELEKTRYCZNY	1038,00				
44	PUNKTY ELEKTRYCZNE					173
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	403,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.