

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1257	1
		14	14	560	1
		14	14	520	1
		14	14	215	2
		14	14	190	1
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	120	2
		7	20	190	2
		7	20	250	4
		7	20	130	2
		7	20	220	2
		7	20	310	2
		7	20	400	2
		7	20	480	6
		7	20	470	6
		7	20	610	1
		7	20	650	1
		7	20	690	1
		7	20	700	1
		7	20	750	1
		7	20	790	1
		7	20	840	1
		7	20	860	1
		7	20	870	1
		7	20	900	1
		7	20	930	14
		7	20	940	1
		7	20	960	1
		7	20	990	1
		7	20	1000	1
		7	20	1020	1
		7	20	1030	1
		7	20	1040	1
		7	20	1050	7
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	630	2
		14	26	320	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1222	1
		14	26	1157	1
		14	26	524	1
		14	26	522,5	1
		14	26	255	2
		12	26	255	1
		14	26	190	1
		18	26	699,5	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	20	75	9
		5	20	350	12
		5	20	117,5	12
		5	20	0	8
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	68,5	2
		7	20	66	2
7	Siodło	5	20	293	26
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	348	3
		14	14	200	6
		14	14	97	1
		14	14	93	2
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Parterowy wąski 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	85,73		20,58		
	Stopy fundamentowe C25/30		10,92	4,37		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		51,97			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					972
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		10,89	0,69		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		548,42			
	folia kubelkowa		36,38			
	papa izolacyjna		25,72			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		54,57	9,82		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		29,40	4,41		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		8,84	0,44		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		192,52			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2118
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		49,00			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					539
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Parterowy wąski 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		93,59			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		86,79			695
	cegła Porotherm 8 cm		6,80			55
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		73,70			
	cokół	49,47				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,56				
	kształtki wentylacyjne					45
	kształtki ceramiczne					49
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,61		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,98		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		50,85	14,68		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			2,31		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,95		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,95		
	szlichta parteru C12/15			6,34		
	szlichta poddasza C12/15			6,11		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			

Zestawienie materiałów – Parterowy wąski 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		138,24	24,88		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				2357,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			85,73		
	fundamenty			50,32		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,70		
	styropian o grubości 3 cm			0,10		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,56		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			12,53		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			1,71		
	styropian o grubości 22 cm			31,91		
	styropian o grubości 25 cm			0,71		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
styropian o grubości 34 cm			0,00			
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,35		
	poddasze 20 cm			24,42		
	strych 30 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Parterowy wąski 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3048,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		268,35			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		54,37			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		91,86			
	żywica		0,00			
	wykładzina		122,12			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	17,55				
	wewnętrzne - konglomerat		4,79			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 8 cm		29,17			
	wełna mineralna 14 cm		187,71			
	wełna mineralna 20 cm		187,71			
	wełna mineralna 20+10 cm		8,47			
	wełna mineralna 20+5 cm		21,42			
	płyta G-K		275,95			
	profile stalowe do płyty G-K	827,85				
	płyta OSB		34,58			
tynk cienkowarstwowy lub inny		204,11				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		261,50			
	membrana dachowa		287,65			
	folia paraizolacyjna		313,80			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					33
	rynny	19,00				
	rury spustowe	23,10				
	kształtki					42
gąsiory dachowe	21,00				61	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		39,24			
	okna dachowe typu Velux					0
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4
	wewnętrzne szczelne					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne podwójne					1
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
zewnątrzne ozdobne					0	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	wyładz dachowy VLT 029 45x73					1
	schody strychowe 70x120					0
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			11,35		

Zestawienie materiałów – Parterowy wąski 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	92,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	48,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	348,5				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	20,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	714,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					119
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	35,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.