

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1257	1
		14	14	560	1
		14	14	520	1
		14	14	215	2
		14	14	190	1
2	Krokwie	7	20	1050	7
		7	20	1040	1
		7	20	1030	1
		7	20	1020	1
		7	20	1000	1
		7	20	990	1
		7	20	960	1
		7	20	940	1
		7	20	930	14
		7	20	900	1
		7	20	870	1
		7	20	860	1
		7	20	840	1
		7	20	790	1
		7	20	750	1
		7	20	700	1
		7	20	690	1
		7	20	650	1
		7	20	610	1
		7	20	480	6
		7	20	470	6
		7	20	400	2
		7	20	310	2
		7	20	250	4
		7	20	220	2
		7	20	190	2
		7	20	130	2
		7	20	120	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	630	2
		14	26	320	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1222	1
		14	26	1157	1
		14	26	524	1
		14	26	522,5	1
		14	26	255	2
		14	26	190	1
		12	26	255	1
		18	26	699,5	1
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	15	68	1
		5	15	85	11
		5	15	0	0
		5	15	0	0
6	Wymiany	7	20	66	2
		7	20	68,5	2
		7	20	73	2
7	Siodło	5	20	293	26
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	200	3
		14	14	348	3
		14	14	200	3
		14	14	97	3
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	20	75	9
		5	20	117,5	12
		5	20	350	12
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Parterowy Wąski (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	85,54		20,53		
	Stopy fundamentowe C25/30		10,64	4,26		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		50,33			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					942
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
3	monolit betonowy C16/20	9,68		0,62		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					8
	folia PE 0,2 mm x 3		554,56			
4	folia kubelkowa		36,01			
	papa izolacyjna		25,66			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		54,02	9,72		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		29,58	4,44		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		7,84	0,39		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		183,75			
6	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					2022
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
7	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		50,27			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					553
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
Inne:					0	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					6
	nadproża L-19 1,5 m					2
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
nadproża L-19 2,4 m					0	

Zestawienie materiałów – Parterowy Wąski (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		99,88			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		92,76			743
	cegła Porotherm 8 cm		7,12			57
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0	
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	boniowanie					
	cokół	54,67				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,56				
	kształtki wentylacyjne					45
	kształtki ceramiczne					49
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,53		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,88		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		85,10	19,20		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,90		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			30,13		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			1,95		
	szlichta parteru C12/15			6,59		
	szlichta poddasza C12/15			6,15		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Parterowy Wąski (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	pustak stropowy						0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			141,38	25,45			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					3121,00		
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00		
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			85,54			
	fundamenty			51,22			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,80			
	styropian o grubości 3 cm			0,10			
	styropian o grubości 5 cm			0,39			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,69			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			0,00			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			1,72			
	styropian o grubości 22 cm			46,46			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			26,37			
	poddasze 20 cm			24,60			
strych 30 cm			0,00				

Zestawienie materiałów – Parterowy Wąski (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		274,32		5872	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana żywica wykładzina		56,31 0,00 0,00 95,02 0,00 122,99			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	13,37	3,65			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 20 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 8 cm wełna mineralna 20+5 cm wełna mineralna 20+10 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny		204,00 15,10 29,49 21,42 8,47 103,96 311,88 40,00 238,02			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiory dachowe		261,50 287,65 313,80			33 42 61
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		26,62 0,00			0 0
28	DRZWI wewnętrzne pełne wewnętrzne szczelne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne podwójne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					4 2 2 1 1 0 0
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					1 0
30	ELEMENTY DODATKOWE płatwie stalowe 150x100x12 belka stalowa HEB 120 belka stalowa HEB 180 belka stalowa HEB 240 łęgi drewniane 2,5 cm wyłaz dachowy VLT 029 45x73 schody strychowe 70x120 schody drewniane na konstrukcji stalowej					0 0 0 0 9 1 1 0
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,93		

Zestawienie materiałów – Parterowy Wąski (więźba tradycyjna)

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	62,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	41,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	310,00				
38	ROZDZIELACZE					1
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	21,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	696,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					116
44	PRZYDOMOWA MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
WENTYLACJA MECHANICZNA						
46	RURY	28,50				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.