

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rozłożysty 2 B"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			24,94		
	Stopy fundamentowe B-20			2,18		
2	Ściany fundamentowe		81,60			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 525,92	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			5,70		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		814,59			
	folia kubełkowa		87,60			
	papa izolacyjna	220,00				
3a	Styropian (fundament)			7,05		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			11,73		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		163,70			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 800,70	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		92,30		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 015,30	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rozłożysty 2 B"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			147,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			147,00	1 176,00
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		14,40		
	kształtki wentylacyjne				100,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,54	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,08	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			23,18	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			3,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			10,91	
	szlichta garażu B-15			4,06	
	szlichta parteru B-15			9,24	
	szlichta piętra B-15			1,44	
nadbeton stropu B-20			8,40		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rozłożysty 2 B"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	6,60 m				4,00
2	6,50 m				4,00
3	6,30 m				19,00
4	5,20 m				12,00
5	3,40 m				7,00
6	2,40 m				8,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				852,60
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			103,90	
	fundamenty			115,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			37,10	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			36,96	
	piętro - styropian 10cm			2,88	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rozłożysty 2 B"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		213,59		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 857,00 kg stal żebrowana 3 656,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		131,42		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		110,66		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	7,92			
	wewnętrzne - konglomerat		2,16		
22	Wełna mineralna 20cm		320,28		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		27,60		
25	Płyta G-K		469,35		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 813,86			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		226,71		
29	Pokrycie dachowe		380,57		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		45,25		
31	Folia wiatrowa		463,76		
32	Folia paroizolacyjna		475,20		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				28,34
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	98,00			50,00
35	Gąsiorzy dachowe				232,32
36	Okna - wg wykazu stolarki		48,60		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewewnętrzne				2,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Rozłożysty 2 B"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	105,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	78,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				15,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	535,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	750,00			
53	Punkty elektryczne				106,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			16,273	
55	Pozycje pozostałe : MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, belki kalenicy	14 x 14	1275	1
			795	1
			846	1
			642	1
			576	1
			537	1
			398	1
			350	1
			248	1
			246	1
			226	2
			195	2
			152	1
			169	1
			38	1
			581	1
			415	1
2	Krokwie	7 x 20	70	2
			85	1
			90	1
			98	1
			110	2
			105	2
			121	2
			125	1
			130	1
			131	1
			155	4
			170	2
			174	1
			180	2
			183	2
			184	1
			187	2
			190	6
			203	2
			205	6
204	2			
206	1			
220	2			
230	1			
236	1			
240	1			
264	4			

WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU

2	Krokwie	7 x 20	265	1
			270	2
			272	2
			280	2
			282	1
			297	1
			300	4
			301	2
			304	3
			305	1
			317	2
			330	1
			338	1
			360	2
			366	1
			370	4
			379	3
			387	8
			390	4
			400	4
			402	3
			430	1
			440	3
			450	1
			468	1
			470	3
			478	1
			490	2
			497	1
			500	14
			509	1
			510	1
			530	1
			540	1
			567	2
			590	2
			600	3
			602	1
			610	1
			636	2
652	1			
680	2			
705	1			
710	1			
730	4			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 22	960	2
			951	3
			942	1
			640	1
			630	2
			525	2
			0	0
			500	2
			410	2
3	Płatwie	12 x 24	1266	1
			974	1
			400	1
			310	2
			0	0
4	Płatwie	16 x 24	855	1
			554	1
			561	1
			606	1
			360	1
			0	0
5	Belki - płatwie	26 x 26	1124	1
		12 x 12	1266	1
		12 x 12	974	1
6	Słupy	12 x 12	69	8
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile-siodelka ,wymiany	5 x 20	232	13
		7 x 20	63	1
		7 x 20	66	1
		7 x 20	78	2
		7 x 20	81	8
		7 x 20	148	1
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy