

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW projekt Spokojny Zakątek**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			30,82		
	Stopy fundamentowe B-20			9,66		
2	Ściany fundamentowe		83,10			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 553,97	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			6,84		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		794,12			
	folia kubełkowa		73,20			
	papa izolacyjna	240,00				
3a	Styropian ( fundament )			12,12		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		252,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 772,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		100,80		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 108,80	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW projekt Spokojny Zakątek**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>203,50</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		182,00		1 456,00
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		21,50		645,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	16,70			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			19,18	
10	Zaprawa wapienna tynki			15,40	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			26,01	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			3,48	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			10,11	
	szlichta garażu B-15			5,21	
	szlichta parteru B-15			8,44	
	szlichta piętra B-15			6,12	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW projekt Spokojny Zakątek**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			37,80	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			96,30	
	<b>fundamenty</b>			105,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 18cm</b>			4,14	
	<b>o grubości 24cm</b>			50,04	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 19cm</b>			11,12	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 40cm</b>			1,60	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>piwnica - styropian 0</b>			0,00	
	<b>parter - styropian 20cm</b>			33,74	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 10cm</b>			12,23	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW projekt Spokojny Zakątek**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		291,00		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			0,00	kg
	stal łącznie			10 313,00	kg
20	Okladziny				
	terakota / gres		151,93		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		181,10		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	17,82			
	wewnętrzne - konglomerat		4,86		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		341,58		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		108,00		
24	Wełna mineralna 12/14cm		49,10		
25	Płyta G-K		684,73		
26	Profile stalowe do płyty G-K	3 171,96			
27	Płyta OSB		237,60		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		208,55		
29	Pokrycie dachowe		405,88		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		560,85		
32	Folia paroizolacyjna		668,87		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				14,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	102,00			38,00
35	Gąsiorzy dachowe				224,40
36	Okna - wg wykazu stolarki		82,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				20,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW projekt Spokojny Zakątek**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	prysznic				2,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	113,90			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	54,50			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	593,40			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	730,00			
53	Punkty elektryczne				122,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			23,423	
<b>Wentylacja mechaniczna - wg opracowania kpl</b>					
55	Pozycje pozostałe :				
	plyty elewacyjne kamienne		38,10		
	plyty elewacyjne HPL		4,00		
	plyty elewacyjne włókno-cement. deski elewacyjne		20,35 23,00		

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	1109	3
			608	1
			468	1
			301	1
			0	0
			1348	1
			799	1
			780	1
			334	1
			0	0
			2	Krokwie
110	2			
150	1			
200	2			
250	40			
260	20			
280	2			
320	2			
330	2			
340	18			
360	9			
370	1			
380	2			
420	2			
430	14			
490	2			
520	13			
530	1			
560	1			
580	2			
590	10			
610	7			
640	2			
650	2			
670	1			
700	7			
710	5			
720	2			
730	1			
58	2			
73	4			
81	6			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie	14 x 26	1010	4	
			940	1	
			780	2	
			580	1	
			490	3	
			190	1	
			0	0	
			0	0	
3	Płatwie / Murlaty	14 x 16	760	1	
			617	1	
			225	2	
			224	1	
			0	0	
			0	0	
4	Płatwie	14 x 24	503	1	
			479	1	
			467	1	
			348	1	
			239	1	
			186	1	
			143	1	
5	Płatwie	12 x 24	595	1	
			330	1	
			202	1	
6	Belki stropowe i okapowe	5 x 20	101	21	
		5 x 20	107	6	
		5 x 20	121	83	
		5 x 20	123	7	
		5 x 20	128	14	
		5 x 20	130	1	
		5 x 20	146	14	
		5 x 20	148	5	
		5 x 20	176	14	
		5 x 20	205	8	
		5 x 20	283	1	
		5 x 22	66	2	
		5 x 22	74	1	
		5 x 22	85	1	
		5 x 22	250	26	
		5 x 22	251	12	
		5 x 22	286	10	
		5 x 22	327	28	
		5 x 22	448	10	
10 x 26	250	2			
10 x 26	251	1			
10 x 26	286	1			
10 x 26	327	4			
10 x 26	448	5			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

7	Słupy drewniane	14 x 14	219	2
		14 x 14	164	2
		14 x 14	129	2
		14 x 14	182	2
		14 x 14	155	7
		14 x 14	140	3
		14 x 14	123	3
		14 x 14	105	1
		14 x 14	48	4
		10 x 10	86	17
8	Słupy stalowe	10 x 10	250	2
		10 x 10	185	1

Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( *bez naddatków* )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy