

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1319	1
		14	14	1006	1
		14	14	849	1
		14	14	809	1
		14	14	586	1
		14	14	500	1
		14	14	459	2
		14	14	300	1
		14	14	274	1
		14	14	195	1
		14	14	130	1
		14	14	80	1
		14	14	67	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			70	3
7	20			100	1
7	20			135	2
7	20			160	2
7	20			185	1
7	20			195	1
7	20			200	6
7	20			205	11
7	20			210	20
7	20			220	6
7	20			245	6
7	20			250	3
7	20			265	1
7	20			270	3
7	20			295	10
7	20			296	1
7	20			300	2
7	20			305	2
7	20			310	2
7	20			315	1
7	20			320	1
7	20			372	9
7	20			375	1
7	20			380	10
7	20			390	2
7	20			400	2
7	20			470	6
7	20			475	1
7	20			485	2
7	20			540	5
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	345	1
		14	24	525	2
		14	24	540	1
		14	24	690	2
		14	24	780	3
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	690	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	20	205	1
		14	20	467	1
		14	20	0	0
4	Jętki	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belki	7	20	60	1
		7	20	357	1
		7	20	0	0
6	Wymiany	7	20	120	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	b.d	5	20	105	70
		5	20	108	16
		5	20	124	16
		5	20	145	16
8	Słupki	14	14	55	2
		14	14	60	2
		14	14	70	3
		14	14	105	1
		14	14	125	3
		14	14	160	1
		14	14	170	1

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	24	320	3
		14	24	333	1
		14	24	347	1
		14	24	351	1
		14	24	416	1
2	Belki stropowe	7	20	75	1
		7	20	110	1
		7	20	300	1
		7	20	302	1
		7	20	320	13
		7	20	333	7
		7	20	345	5
		7	20	351	5
		7	20	372	5
		7	20	416	3
		7	20	418	3
		7	20	424	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SYDNEY WAR. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Ławy fundamentowe C25/30	85,31		29,01			
	Stopy fundamentowe C25/30		1,62	0,65			
SCIANY FUNDAMENTOWE							
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm		75,76			0,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1417,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00	
	monolit betonowy C25/30		10,80	0,68			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	Izolacja powłokowa x 2					11,00	
	folia PE 0,2 mm x 3		224,29				
	folia kubelkowa		58,67				
	papa izolacyjna		21,04				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		0,00	0,00			
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		48,78	8,78			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		15,00	0,75			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE							
5	gazobeton 24 cm		193,01			0,00	
	gazobeton 18 cm					0,00	
	gazobeton 12 cm					0,00	
	cegła Porotherm 25 cm					2160,00	
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00	
	bloczki Ytong 24 cm					0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00	
	siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE						
	6	gazobeton 24 cm		80,96			0,00
		gazobeton 18 cm					0,00
gazobeton 12 cm						0,00	
cegła Porotherm 25 cm						936,00	
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00	
bloczki Ytong 24 cm						0,00	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0,00	
siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm						0,00	
Inne:					0,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SYDNEY WAR. B

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19	1,2 m				12,00
	nadproża L-19	1,5 m				0,00
	nadproża L-19	1,8 m				0,00
	nadproża L-19	2,1 m				0,00
	nadproża L-19	2,4 m				0,00
8	SCIANY DZIAŁOWE			113,80		0,00
	gazobeton	6 cm				0,00
	gazobeton	12 cm				0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm		106,89		856,00
	cegła Porotherm	8 cm		6,91		56,00
	bloczki Ytong	11,5 cm				0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00
	cegła dziurawka	6 cm				0,00
	cegła dziurawka	12 cm				0,00
	cegła pełna	6 cm				0,00
	cegła pełna	12 cm				0,00
	siłkiaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00
siłkiaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00	
	Inne:					
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa			0,00		0,00
	okładzina z płytek			0,00		
	deski elewacyjne			0,00		
			37,53			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel		24,15			
	kształtki wentylacyjne					74,00
						81,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	463,53			13,91	
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne				9,21	
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			57,88	13,55	
14	PLYTA ŻELBETOWA	C20/25			0,00	
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C20/25			2,63	
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10			9,70	
	szlichta piwnicy	C12/15			0,00	
	szlichta garażu	C12/15			4,11	
	szlichta parteru	C12/15			4,97	
	szlichta piętra	C12/15			4,51	
	szlichta strychu	C12/15			0,00	
	nadbeton stropu	C20/25			0,00	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SYDNEY WAR. B

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			172,73	31,09	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				3507,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	lawy				85,31	
	fundamenty				39,73	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm			0,00	
	styropian o grubości	5 cm			0,00	
	styropian o grubości	8 cm			0,00	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			1,73	
	styropian o grubości	12 cm			0,00	
	styropian o grubości	15 cm			0,00	
	styropian o grubości	16 cm			0,00	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			3,74	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			46,62	
	styropian o grubości	22 cm			0,53	
	styropian o grubości	25 cm			0,00	
	styropian o grubości	30 cm			0,00	
		pianka poliuretanowa	3 cm			0,00
	wełna mineralna	16 cm			0,00	
	wełna mineralna	20 cm			0,00	
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm			0,00	
	parter	5 cm			1,71	
	parter	15 cm			14,99	
	piętro	8 cm			7,21	
	strych	10 cm			0,00	
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					4408,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		224,29			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		86,83			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		137,46			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		23,76			
	wewnętrzne - konglomerat			6,48		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	5 cm			0,00	
	wełna mineralna	10 cm			0,00	
	wełna mineralna	20 cm			112,23	
	plyta G-K				112,23	
	profile stalowe do płyty G-K	112,23	336,69			
	plyta OSB			112,23		
	tylnik cienkowarstwowy lub inny			227,77		
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			261,25		
	membrana dachowa			287,38		
	folia paraizolacyjna			313,50		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					28,00
	rynny		82,79			
	rury spustowe		56,70			
	kształtki				36,00	
	gąsiorzy dachowe		52,63			
					153,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			58,02		
	okna dachowe typu Velux					0,00
	luksfery			0,00		
					0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne					12,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					0,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne				0,00	
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa	100x100x5	0,00			
	słupy stalowe	100x100x6	0,00			
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				10,58	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - SYDNEY WAR. B

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

PRZYBORY						
32	misa wc + spluczka					3
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
ARMATURA						
33	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	97				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	78				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	510				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	6				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	618				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					103
44	MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	73,38				
45	DRUT ODGROMOWY	95,96				
46	ŁĄCZNIKI					97
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	242				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		5,31			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	90120,87
Stan surowy zamknięty	151034,17
Stan deweloperski	55597,09
Prace wykończeniowe	26747,27