

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	180	2
		14	14	305	1
		14	14	460	2
		14	14	490	3
		14	14	555	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			115	1
7	20			195	3
7	20			215	10
7	20			245	7
7	20			260	3
7	20			290	4
7	20			300	5
7	20			335	2
7	20			345	1
7	20			390	8
7	20			435	1
7	20			440	1
7	20			480	5
7	20			490	1
7	20			525	1
7	20			540	2
7	20			565	5
7	20			575	1
7	20			620	2
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	340	1
		14	24	540	2
		14	24	860	3
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	540	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	440	1
		14	24	510	2
		14	24	625	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belka stężąca	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
6	Wymiany	7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Belki	7	20	73	4
		5	20	82	15
		5	20	112	41
8	Słupki	14	14	240	4
		10	10	205	4
		10	10	120	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	485	8
		14	24	365	1
		14	24	465	3
		14	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	465	21
		7	20	485	24
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Tytan 3 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	42,08		11,78		
	Stopy fundamentowe C25/30		15,68	6,27		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		36,62			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					685,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		8,63	0,56		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					6,00
	folia PE 0,3 mm x 3		395,51			
	folia kubełkowa		28,02			
	papa izolacyjna		12,62			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		39,69	5,95		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		27,30	2,73		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		166,13			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1828,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		6,54			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					72,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					24,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Tytan 3 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		166,53			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		141,94			1136,00
	cegła Porotherm 8 cm		16,27			131,00
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm		8,32			242,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		33,10			
	cokół	37,38				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,60				
	kształtki wentylacyjne					51,00
	kształtki ceramiczne					56,00
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			11,27		
12	TYNKI cementowo - wapienne			8,23		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		101,29	24,43		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			2,11		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			32,03		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,06		
	szlichta parteru C12/15			5,94		
	szlichta piętra C12/15			4,27		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			7,62			

Zestawienie materiałów – Tytan 3 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE		95,25			
	belka stropowa	1,70	5,10			
	belka stropowa	1,90	20,90			
	belka stropowa	2,90	43,50			
	belka stropowa	3,90	3,90			
	belka stropowa	4,90	78,40			
	belka stropowa	5,10	66,30			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			42,08		
	fundamenty			37,26		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm		0,14		
	styropian o grubości	5 cm		0,00		
	styropian o grubości	6 cm		0,00		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		6,94		
	styropian o grubości	11 cm		0,00		
	styropian o grubości	15 cm		0,00		
	styropian o grubości	16 cm		0,00		
	styropian o grubości	17 cm		0,00		
	styropian o grubości	18 cm		0,00		
	styropian o grubości	19 cm		0,00		
	styropian o grubości	21 cm		0,48		
	styropian o grubości	22 cm		48,55		
	styropian o grubości	27 cm		0,00		
	styropian o grubości	30 cm		0,00		
	pianka	17 cm		0,00		
	wełna mineralna	18 cm		0,00		
	wełna mineralna	20 cm		0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica	5 cm		0,00		
	parter	5 cm		1,69		
	parter	15 cm		12,72		
	piętro I	8 cm		6,84		
	strych	10 cm		0,00		

Zestawienie materiałów – Tytan 3 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		204,12		3107,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres terakota mrozoodporna glazura panele podłogowe podłoga drewniana wykładzina dywanowa		82,43 30,49 0,00 0,00 121,69 0,00			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	11,99	3,27			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 20 cm wełna mineralna 20+5 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	285,90	116,69 95,30 95,30 95,30 198,21			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) rynny rury spustowe kształtki gąsiorzy dachowe	60,58 42,00 42,56	164,09 180,50 196,91			21,00 42,00 124,00
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux luksfery		48,29 3,84			0,00 4,00
28	DRZWI wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne małe zewewnętrzne ozdobne					12,00 1,00 0,00 0,00
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0,00 1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE papa termozgrzewalna wierzchnia papa termozgrzewalna podkładowa wylewka betonowa ze spadkiem 3-13 cm styropian 10 cm styropian 20 cm folia PE 0,2 mm wyłaz dachowy 55x78 schody strychowe 60x94		29,64 29,64 29,64 31,88 31,88 222,25			1,00 1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (według załącznika nr 1)			7,10		

Zestawienie materiałów – Tytan 3 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak/zmywarka					2
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	82,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	61,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					16
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	233,20				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	6,50				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	732,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					122
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	138,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		0,00			
	płyty elewacyjne włókno - cement		41,86			
	blacha płaska		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.