

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĄSKI 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	72,77		17,46		
	Stopy fundamentowe C25/30		5,60	2,24		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
ŚCIANY FUNDAMENTOWE			27,19			
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 12 cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					509
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30					
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
3	Izolacja powłokowa x 2					4
	folia PE 0,2 mm x 3		559,76			
	folia kubełkowa		62,14			
	papa izolacyjna		48,94			
STYROPIAN (FUNDAMENT)						
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		42,19	7,59		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		21,85	3,28		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		5,08	0,25		
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			117,71			
5	gazobeton 24 cm					824
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			0,00			
6	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					
NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
7	nadproża L-19 1,2 m					10
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĄSKI 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		107,88			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					756
	cegła Porotherm 11,5 cm		0,00			0
	cegła Porotherm 8 cm		0,00			0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	płyty włókno cementowe		0,00			
	deski elewacyjne		61,04			
	tynk cienkowarstwowy		120,30			
cokół	34,43					
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	13,37				
	kształtki wentylacyjne					0
kształtki ceramiczne					0	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			7,58		
12	TYNKI cementowo - wapienne			5,73		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce			15,78		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,16		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			27,43		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			0,00		
	szlichta parteru C12/15			6,40		
	szlichta poddasza C12/15			0,00		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C20/25			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
pustak stropowy					0	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĄSKI 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		0,00	0,00		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			49,57		
	fundamenty			59,80		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,11		
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 4 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			8,72		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			2,66		
	styropian o grubości 22 cm			24,37		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			2,31		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
wełna + welon 16 cm			0,00			
wełna + welon 18 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			25,58		
	piętro 10 cm			0,00		
strych 30 cm			0,00			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				1410,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		127,92			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		31,21			
	gres mrozoodporny		56,93			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		96,71			
	żywica		0,00			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,51				
	wewnętrzne - konglomerat		3,18			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĄSKI 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4cm		83,81			
	wełna mineralna 14,5cm		42,93			
	wełna mineralna 17 cm		187,34			
	wełna mineralna 20 cm		0,00			
	wełna mineralna 22 cm		20,44			
	plyta G-K		144,33			
	profile stalowe do płyty G-K	432,98				
	folia paraizolacyjna		33,88			
plyta OSB		12,49				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe (blacha		240,28			
	membrana dachowa		264,31			
	folia paroprzepuszczalna		288,34			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					31
	rynny	38,00				
	rury spustowe	27,60				
	kształtki					24
gąsior dachowe	19,00					
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		29,03			
	okna dachowe typu Velux					1
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					8
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					2
	wewnętrzne EI 30					0
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne z doświetleniem bocznym					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewnętrzne					0
	zewnętrzne małe					0
zewnętrzne ozdobne z doświetlami					1	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	konstrukcja stalowa z profili zamkniętych	0,00				
	słupy stalowe 100x100x10	0,00				
	rama stalowa IN 240	0,00				
	profile stalowe do podpitki	0,00				
	drewno na pergolę			0,00		
	schody strychowe					1
	kominek					1
okap - deska okapowa		36,75				
31	Ilość drewna zgodnie z projektem produkcyjno - wykonawczym - osobne opracowanie			6,0*		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĄSKI 2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					1
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka/suszarka					2
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
	umywalka					3
	zlewozmywak					1
	pralka					2
	zmywarka					0
	zawór czerpalny w garażu i kotłowni					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	51,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	43,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	221,00				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					1
	inne					0
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	14,50				1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA					1
43	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
44	KABEL ELEKTRYCZNY	660,00				
45	PUNKTY ELEKTRYCZNE					110,00
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	140,50				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

*ilość drewna może ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego konstrukcji dachu

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	120	1
		14	14	180	1
		14	14	200	1
		14	14	420	1
		14	14	460	1
		14	14	480	2
		14	14	520	1
		14	14	620	1
		14	14	845	1
		14	14	850	1
		14	14	1280	1
		7	20	100	5
		7	20	130	5
		7	20	150	1
		7	20	190	3
		7	20	210	1
		7	20	270	1
		7	20	290	5
		7	20	300	14
		7	20	310	1
		7	20	320	14
		7	20	340	13
		7	20	380	3
		7	20	410	2
		7	20	420	15
		7	20	430	1
		7	20	470	3
		7	20	500	21
		7	20	530	4
		7	20	560	8
		7	20	570	9
7	20	580	2		
7	20	590	1		
7	20	610	1		
7	20	620	3		
7	20	630	10		
2a	Krokwie narożne	14	26	820	10
		14	20	0	0
3	Wymian	7	20	97	22
		7	20	80	4
4	Płatwie	14	20	450	1
		14	20	480	1
		14	20	620	1
		16	26	410	1
		16	26	450	1
		16	26	475	1
		16	26	490	1
		16	26	860	1
16	26	880	1		
5	Słupy	14	14	244	12
		14	14	288	1
		14	14	379	1
6	Belki drewniane	5	19	90	56
		5	19	95	13
		5	19	110	13
		5	19	140	20

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez nadatków)

