

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Weronika**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe C25/30			14,22		
	Stopy fundamentowe C25/30			1,83		
2	Ściany fundamentowe		44,65			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				834,96	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy: fund. ścian działowych fund. tarasów schodów wewn. itp...			4,07		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		400,05			
	folia kubełkowa		33,36			
	papa izolacyjna	120,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,57		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		135,80			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 493,80	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		28,50		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					313,50	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Weronika**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				117,36	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		112,60		900,80
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		4,76		142,80
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		13,20		
	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	44,15			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			9,79	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,75	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			17,88	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,93	
13	Stupy żelbetowe C20/25			0,69	
13a	Stupy murowane cegła pełna	25	7,90		
		cm gr.			884,80
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,22	
14	szlichta garażu B-15			1,99	
	szlichta parteru B-15			5,44	
	szlichta piętra B-15			5,47	
	nadbeton stropu C20/25			8,33	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Weronika**

3

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	1,75 m				7,00
2	3,20 m				1,00
3	4,30 m				18,00
4	4,35 m				9,00
5	4,95 m				12,00
6	5,30 m				6,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				660,00
	Strop monolityczny				
	beton C20/25			0,00	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zасыпка piaskowa				
	ławy			59,26	
	fundamenty			54,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			9,44	
	o grubości 18cm			18,49	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	garaż - styropian na sufit 10 cm			1,99	
	parter - styropian 15 cm			13,59	
	piętro - styropian 8 cm			8,75	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Weronika**

4

	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		219,92		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			2 003,00	kg
	Okładziny				
	terakota		72,00		
	glazura		24,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		149,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	16,50			
	wewnętrzne - konglomerat		4,50		
22	Wełna mineralna 5 +20 + 5cm		144,00		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		360,00		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 944,00			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		182,16		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		248,46		
31	Folia wiatrowa		270,60		
32	Folia paroizolacyjna		158,40		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				37,70
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	72,60			130,00
35	Gąsior dachowy				209,62
36	Okna - wg wykazu stolarki		38,17		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				12,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Stup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Weronika**

5

Lp.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	59,10			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	67,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	275,42			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	605,00			
53	Punkty elektryczne				121,00
54	Przydomowa mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			15,802	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg oracowania 1kpl				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	225	4
			545	2
			625	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	95	8
			105	4
			130	4
			132	4
			140	2
			170	10
			210	4
			245	16
			285	1
			295	4
			300	2
			310	4
			315	4
			320	4
			325	16
			330	1
			335	4
			355	2
			380	2
			425	4
			426	12
430	2			
440	8			
525	4			
625	4			
785	14			
0	0			
2a	Krokwie koszowe i narożne	7 x 24	280	4
			385	2
			440	2
			445	4
			560	4
			980	8
			0	0

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Belki stropowe	5 x 20	70	12
			80	4
			150	1
			165	1
			195	26
			220	4
			255	3
			265	25
			276	5
			0	0
4	Siodełka	7 x 15	150	6
		7 x 20	150	10
		7 x 20	160	6
		0 x 0	0	0
5	Belki drewniane	7 x 16	98	46
		7 x 16	115	16
		7 x 16	145	8
		0 x 0	0	0
6	Belki drewniane	7 x 10	110	4
		0 x 0	0	0
7	Płatwie kalenicowe	10 x 20	310	1
		10 x 20	350	1
		14 x 14	475	1
		14 x 20	410	2
		0 x 0	0	0
8	Płatwie	14 x 14	180	4
		14 x 14	210	2
		14 x 14	245	2
		14 x 24	205	1
		14 x 24	470	1
		14 x 24	750	1
		14 x 28	515	1
		14 x 28	540	1
		14 x 28	780	1
		14 x 28	875	1
		0 x 0	0	0
9	Słupy	14 x 14	98	10
		14 x 14	270	3
		0 x 0	0	0
10	Elementy ozdobne	8 x 12	150	4
		7 x 18	255	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy