

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	985	1
		14	14	854	1
		14	14	530	1
		14	14	503	2
		14	14	496	1
		14	14	483	1
		14	14	457	1
		14	14	453	1
		14	14	365	1
		14	14	285	2
		10	10	279	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			105	18
7	20			170	2
7	20			210	18
7	20			270	2
7	20			310	20
7	20			340	9
7	20			370	15
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	470	6
		14	24	430	4
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	510	1
		14	24	375	1
		14	24	320	1
		14	24	73	1
		10	10	349	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Jętki	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belki	5	10	254	9
		5	10	0	0
		5	10	0	0
		5	10	0	0
6	Wymiany	7	20	73	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Profile	5	20	0	0
		5	14	0	0
		5	20	0	0
8	Słupy	14	14	190	4
		14	14	162	4
		10	10	59	3
		14	14	60	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA FLORYDA 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Ławy fundamentowe C16/20	99,87		32,05			
	Stopy fundamentowe C16/20		14,17	5,67			
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00			
SCIANY FUNDAMENTOWE							
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1548,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00	
	monolit betonowy C16/20		9,63	0,70			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	Izolacja powłokowa x 2					12,00	
	folia PE 0,2 mm x 3		346,95				
	folia kubelkowa		87,27				
	papa izolacyjna		30,57				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		56,30	11,26			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		22,01	3,30			
	styropian ekstrudowany/styrodur 12 cm		4,21	0,50			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		12,85	0,64			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE							
5	gazobeton 24 cm					0,00	
	gazobeton 18 cm					0,00	
	gazobeton 12 cm					0,00	
	cegła Porotherm 25 cm		252,74			2781,00	
	cegła Porotherm 11,5 cm		16,04			129,00	
	bloczki Ytong 24 cm					0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00	
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: żelbetowe 25 cm					0,00	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE						
	6	gazobeton 24 cm		115,05			0,00
gazobeton 18 cm						0,00	
gazobeton 12 cm						0,00	
cegła Porotherm 25 cm						1266,00	
cegła Porotherm 11,5 cm						0,00	
bloczki Ytong 24 cm						0,00	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0,00	
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm						0,00	
Inne:							
NADPROŻA PREFABRYKOWANE							
7		nadproża L-19 1,2 m					11,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00	
	nadproża L-19 1,8 m					0,00	
	nadproża L-19 2,1 m					0,00	
	nadproża L-19 2,4 m					0,00	
SCIANY DZIAŁOWE							
8	gazobeton 6 cm		133,45			0,00	
	gazobeton 12 cm					0,00	
	cegła Porotherm 11,5 cm		130,68			1046,00	
	cegła Porotherm 8 cm		2,77			23,00	
	bloczki Ytong 11,5 cm					0,00	
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00	
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00	
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00	
	cegła dziurawka 6 cm					0,00	
	cegła dziurawka 12 cm					0,00	
	cegła pełna 6 cm					0,00	
	cegła pełna 12 cm					0,00	
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00	
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:							
SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE							
9	cegła klinkierowa		0,00			0,00	
	okładzina z płytek		0,00				
	deski elewacyjne		0,00				
	cokół - tynk żywiczny	55,78					
KOMINY							
10	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel	15,84					
	kształtki wentylacyjne					48,00	
kształtki ceramiczne					53,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA FLORYDA 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna 600,02			18,00		
12	TYNKI cementowo - wapienne			15,36		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		94,30	19,42		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,81		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			12,36		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,94		
	szlichta parteru C12/15			7,46		
	szlichta piętra C12/15			5,01		
	szlichta strychu C12/15			2,98		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBOWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0,00
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		399,78	79,96		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				11354,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			99,87		
	fundamenty			60,93		
20	OKŁADZINY SCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,60		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,81		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			3,43		
	styropian o grubości 22 cm			2,80		
	styropian o grubości 24 cm			75,41		
	styropian o grubości 28 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 6 cm			0,10		
	pianka poliuretanowa 10 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 12 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 15 cm			1,91		
wełna mineralna 16 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			29,82		
	piętro 8 cm			8,01		
strych 30 cm			17,87			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				15342,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		348,20			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		72,43			
	terakota mrozoodporna		12,28			
	kamień		41,13			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		176,82			
	żywica		39,37			
wykładzina dywanowa		0,00				
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	8,25				
	wewnętrzne - konglomerat		2,25			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA FLORYDA 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		57,83			
	plyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00	0,00			
	plyta OSB		177,61			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		316,28			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		168,44			
	membrana dachowa		185,28			
	folia paraizolacyjna		202,13			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					22,00
	rynny	0,00				
	koryto odwodnieniowe 12x12	67,26				
	koryto odwodnieniowe 20x20	54,72				
	rury spustowe	36,85				
	kształtki					66,00
	gąsiony dachowe	0,00				0,00
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		61,09			
	okna dachowe typu Velux					0,00
	witryny aluminiowe		0,00			
	lustrzyska		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					15,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					0,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					2,00
	zewnętrzne					1,00
	zewnętrzne małe					1,00
	zewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAZOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	rura kwadratowa 100x100x5	0,00				
	słupy stalowe 100x100x6					5,00
	płatwie stalowe 100x100x6	0,00				0,00
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
	schody strychowe 60x100					1,00
	blacha płaska		43,02			
	papa wierzchniego krycia		91,99			
	papa podkładowa		91,99			
	wylewka zbrojona przeciwskurczowo		95,10			
	wylewka zbrojona siatką		71,13			
	folia PE 0,2 mm		308,49			
	pianka poliuretanowa 16-19 cm		43,02			
	papa termoizolacyjna - dwie warstwy		95,10			
	styropian 14 cm		12,28			
styropian 29 cm		48,97				
	folia w płynie		12,28			0,00
31	WIĘZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,75		
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					1
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					1
		pralka				
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	90,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	52,50				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	656,50				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz inne					1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA FLORYDA 3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	17,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	882,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					147
44	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
	BEDNARKA	100,82				
	DRUT ODGROMOWY	69,83				
	ŁĄCZNIKI					80
	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
45	RURY	213,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego deski elewacyjne		12,72			

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + słuźczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					1
	pralka					1
	33	ARMATURA				
bidet						1
wanna						2
prysznic						3
umywalka						4
zlewozmywak						1
zmywarka						1
pralka						1
kran ogrodowy						1
34		ORUROWANIE PEX W PESZLU	90,00			
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	52,50				

INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	656,50				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1

INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	17,50				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	882,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					147
44	MIKROELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
	BEDNARKA	100,84				
	DRUT ODGROMOWY	69,83				
	ŁĄCZNIKI					80
	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
45	RURY	213,00				
46	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego deski elewacyjne		12,72			

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	160658,70
Stan surowy zamknięty	211648,92
Stan deweloperski	60855,89
Prace wykończeniowe	31696,65

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.