

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	260	2
		14	14	290	2
		14	14	350	2
		14	14	950	1
		14	14	920	2
		14	14	880	1
		14	14	860	1
		14	14	640	2
		14	14	520	1
		14	14	510	1
		14	14	360	1
		14	14	290	2
		14	14	280	1
		14	38	360	2
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			80	1
7	20			100	7
7	20			120	2
7	20			130	4
7	20			140	2
7	20			160	2
7	20			180	3
7	20			190	1
7	20			210	2
7	20			215	1
7	20			220	5
7	20			230	3
7	20			250	2
7	20			260	4
7	20			280	9
7	20			290	2
7	20			300	9
7	20			310	6
7	20			320	7
7	20			330	5
7	20			340	5
7	20			350	2
7	20			370	4
7	20			390	3
7	20			400	6
7	20			410	2
7	20			420	8
7	20			430	2
7	20			440	4
7	20			460	6
7	20			470	3
7	20			480	1
7	20			490	1
7	20	500	6		
7	20	530	5		
7	20	550	4		
7	20	560	7		
7	20	570	1		
7	20	580	5		
7	20	590	2		

WYKAZ DREWNA

		7	20	610	2
		7	20	620	2
		7	20	630	5
		7	20	640	10
		14	16	290	2

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	880	7
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	30	330	1
		14	30	750	1
		14	30	950	1
		14	24	880	2
		7	20	330	1
		7	20	340	2
		7	20	430	1
3	Płatwie kalenicowe	14	28	1350	1
		14	28	640	1
		14	28	380	1
		14	14	490	1
		14	30	930	1
4	Płatwie	14	24	570	1
		14	24	510	1
		14	24	470	1
		14	24	430	1
		14	24	380	1
		14	24	330	1
		14	24	300	1
		14	24	290	1
		14	24	280	1
		14	24	260	2
		14	24	250	2
		14	24	240	1
		14	24	160	1
		14	24	100	1
5	Wymiany	7	20	80	3
		7	20	90	1
		7	20	100	14
6	Profile, belki, nadproża, podwaliny	5	20	70	68
		5	20	208	11
		5	20	70	10
		5	20	90	3
		5	10	330	2
		5	20	0	0
7	Słupy	14	14	130	32
		14	14	150	4
		14	14	280	8
		7	14	130	90

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	230	11
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 7

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	139,78		33,46		
	Stopy fundamentowe C25/30		9,50	3,80		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
	SCIANY FUNDAMENTOWE		81,69			
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					25,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1528,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C25/30		12,48	0,82		
	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
3	Izolacja powłokowa x 2					12,00
	folia PE 0,2 mm x 3		166,13			
	folia PE 0,3 mm x 3		844,61			
	folia kubelkowa		48,05			
	papa izolacyjna		41,93			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
4	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		47,78	7,17		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		19,65	1,97		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		130,43	6,52		
	SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		164,73			
5	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1813,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		120,37			
6	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1325,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 7

	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
7	nadproża L-19	1,2 m				18,00
	nadproża L-19	1,5 m				0,00
	nadproża L-19	1,8 m				0,00
	nadproża L-19	2,1 m				0,00
	nadproża L-19	2,4 m				0,00
	SCIANY DZIAŁOWE			132,77		0,00
8	gazobeton	6 cm				0,00
	gazobeton	12 cm				0,00
	cegła Porotherm	11,5 cm		129,20		1034,00
	cegła Porotherm	8 cm		3,57		29,00
	blozki Ytong	11,5 cm				0,00
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0,00
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0,00
	cegła dziurawka	6 cm				0,00
	cegła dziurawka	12 cm				0,00
	cegła pełna	6 cm				0,00
	cegła pełna	12 cm				0,00
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0,00
	Inne:					
	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
9	cegła klinkierowa			0,00		0,00
	okładzina z płytek			0,00		
	deski elewacyjne			0,00		
	boniowanie		69,70			
	cokół		63,00			
	KOMINY					
10	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel		13,60			
	kształtki wentylacyjne					43,00
						47,00
	ZAPRAWA MURARSKA					
11	cementowo - wapienna			14,99		
	TYNKI					
12	cementowo - wapienne			10,07		
	WYLEWKI BETONOWE					
13	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		126,69	22,93		
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C20/25				0,00
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C20/25				3,69
	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
16	podkład fundamentowy	C8/10		66,86		
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00		
	szlichta garażu	C12/15		3,30		
	szlichta parteru	C12/15		12,99		
	szlichta piętra	C12/15		0,00		
	szlichta poddasza	C12/15		7,55		
	nadbeton stropu	C20/25		0,00		
	STROPY GĘSTOZEBROWE					
17	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
						0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 7

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			230,40	41,47	
	zbrojenie płyty		fi 8 mm			0,00
	zbrojenie płyty		fi 12 mm			5850,00
	zbrojenie płyty		fi 16 mm			0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				139,78	
fundamenty					79,63	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości		3 cm			0,17
	styropian o grubości		5 cm			0,90
	styropian o grubości		6 cm			0,00
	styropian o grubości		8 cm			0,00
	styropian o grubości		9 cm			0,00
	styropian o grubości		10 cm			0,71
	styropian o grubości		12 cm			0,46
	styropian o grubości		14 cm			0,00
	styropian o grubości		16 cm			0,00
	styropian o grubości		17 cm			0,00
	styropian o grubości		18 cm			1,51
	styropian o grubości		19 cm			0,00
	styropian o grubości		20 cm			0,00
	styropian o grubości		22 cm			0,00
	styropian o grubości		24 cm			42,72
	styropian o grubości		30 cm			0,00
wełna mineralna		16 cm			0,00	
wełna mineralna		20 cm			0,00	
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica		10 cm			0,00
	parter		15 cm			32,46
	parter		20 cm			0,00
	piętro		6 cm			0,00
	poddasze		13 cm			16,37
	poddasze		10 cm			0,00
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAC Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					4097,00
siatka stalowa do zbrojenia szlicht			375,32			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres			111,76		
	terakota mrozoodporna			77,69		
	glazura			0,00		
	panele podłogowe			0,00		
	podłoga drewniana			254,78		
	żywica			0,00		
wykładzina dywanowa			0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV		21,45			
wewnętrzne - konglomerat			5,85			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna		5 cm	143,69		
	wełna mineralna		10 cm	138,19		
	wełna mineralna		20 cm	434,61		
	płyta G-K			143,69		
	profile stalowe do płyty G-K		143,69	431,07		
płyta OSB			0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny			182,98			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			434,61		
	membrana dachowa			478,07		
	folia paraizolacyjna			521,53		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					55,00
	rynny		80,59			
	rury spustowe		32,90			
kształtki					60,00	
gąsiorzy dachowe		97,50			283,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			55,08		
	okna dachowe typu Velux					8,00
	okna dachowe z funkcją wylazu					0,00
	wylaz dachowy		VLT 029 55x78			1,00
luksfery			0,00		0,00	
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7,00
	wewnętrzne z nawiewnikami					8,00
	wewnętrzne szczelne					2,00
	wewnętrzne przesuwne z naświetlem górnym					1,00
	zewnątrzne					1,00
zewnątrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
duża					1,00	
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	ściąg stalowy + podkładki + nakrętki		80x80x5			1,00
	klucz drewniany		20x20x25			1,00
	płatew stalowa		HEB 220			1,00
	ściana działowa na konstrukcji z profili 75 mm z podwójnym poszyciem płytą GK			82,98		
	folia PE 0,2 mm			500,98		
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00	
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				22,15	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WILLA PARKOWA 7

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

PRZYBORY						
32	misa wc + spluczka					3
	bidet					0
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
ARMATURA						
33	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	120,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	60,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	650,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	10,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	996,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					166
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	290,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną.

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	126190,20
Stan surowy zamknięty	208059,22
Stan deweloperski	95034,17
Prace wykończeniowe	88971,66