

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	2100	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20			0	0
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	250	3
		14	24	360	1
		14	24	445	1
		14	24	515	1
		14	24	665	1
		14	24	740	1
		14	24	820	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
4	Jętka	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
5	Belki drewniane (attyka)	10	17	250	2
		10	17	1028	1
		10	17	0	0
		10	17	0	0
		10	17	0	0
6	Wymiany	7	20	48	2
		7	20	66	2
		7	20	70	2
		7	20	81	8
7	Siodło	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	261,5	4
		14	14	292,5	2
		14	14	221	4
		14	14	252,5	3
		14	14	201	2
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
1	Lawy fundamentowe C16/20	112,29		26,95			
	Stopy fundamentowe C16/20		3,22	1,29			
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00			
SCIANY FUNDAMENTOWE			57,94				
2	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1084	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0	
	monolit betonowy C16/20		4,32	0,26			
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE							
3	izolacja powłokowa x 2					9	
	folia PE 0,2 mm x 3		607,45				
	folia kubelkowa		39,27				
	papa izolacyjna		33,69				
STYROPIAN (FUNDAMENT)							
4	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		56,47	10,16			
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		25,33	3,80			
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		0,00	0,00			
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		9,09	0,45			
SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			150,39				
5	gazobeton 24 cm					1053	
	gazobeton 18 cm					0	
	gazobeton 12 cm					0	
	cegła Porothersm 25 cm					0	
	cegła Porothersm 11,5 cm					0	
	bloczki Ytong 24 cm					0	
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0	
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0	
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0	
	siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm					0	
	Inne:					0	
	SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			94,64			
	6	gazobeton 24 cm					663
gazobeton 18 cm						0	
gazobeton 12 cm						0	
cegła Porothersm 25 cm						0	
cegła Porothersm 11,5 cm						0	
bloczki Ytong 24 cm						0	
cegła Max (288x220x188) 29 cm						0	
cegła U-220 (250x220x185) 25 cm						0	
cegła K-3 (250x220x120) 25 cm						0	
siłkiaty N25 (250x240x220) 24 cm						0	
Inne:						0	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 5

7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19	1,2 m				4
	nadproża L-19	1,5 m				0
	nadproża L-19	1,8 m				0
	nadproża L-19	2,1 m				0
	nadproża L-19	2,4 m				0
8	SCIANY DZIAŁOWE			84,59		0
	gazobeton	8 cm		3,56		25
	gazobeton	12 cm		81,03		568
	cegła Porotherm	11,5 cm				0
	cegła Porotherm	8 cm				0
	blozki Ytong	11,5 cm				0
	pustak PD-1 (250x220x65)	6,5 cm				0
	pustak PD-2 (250x220x120)	12 cm				0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120)	12 cm				0
	cegła dziurawka	6 cm				0
	cegła dziurawka	12 cm				0
	cegła pełna	6 cm				0
	cegła pełna	12 cm				0
	silikaty N12 (250x120x220)	12 cm				0
	silikaty N6,5 (250x65x220)	6,5 cm				0
Inne:						
9	SCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa			0,00		0
	okładzina z płytek			0,00		0
	deski elewacyjne			37,80		
	sztukateria dekoracyjna styropianowa			0,00		
			51,00			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel		13,84			
	kształtki wentylacyjne					42
					47	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			11,63		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			10,12		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody			53,24	15,14	
14	PLYTA ŻELBETOWA	C16/20				0,00
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C16/20				1,42
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10				9,31
	szlichta piwnicy	C12/15				0,00
	szlichta garażu	C12/15				3,64
	szlichta parteru	C12/15				6,46
	szlichta piętra	C12/15				0,00
	szlichta strychu	C12/15				6,95
	nadbeton stropu	C16/20				0,00
17	STROPY GESTOZEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 5

18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton			177,31	31,30	
	zbrojenie płyty	fi 8 mm				0,00
	zbrojenie płyty	fi 12 mm				4563,00
	zbrojenie płyty	fi 16 mm				0,00
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy				112,29	
	fundamenty				53,54	
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	3 cm			0,13	
	styropian o grubości	5 cm			0,00	
	styropian o grubości	8 cm			0,00	
	styropian o grubości	9 cm			0,00	
	styropian o grubości	10 cm			0,40	
	styropian o grubości	14 cm			0,00	
	styropian o grubości	15 cm			0,40	
	styropian o grubości	16 cm			0,00	
	styropian o grubości	17 cm			0,00	
	styropian o grubości	18 cm			0,00	
	styropian o grubości	19 cm			0,00	
	styropian o grubości	20 cm			4,00	
	styropian o grubości	22 cm			38,80	
	styropian o grubości	25 cm			0,00	
	styropian o grubości	30 cm			0,33	
	styropian o grubości	35 cm			1,09	
	wełna mineralna	18 cm			0,00	
	wełna mineralna	20 cm			0,00	
	21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN				
piwnica		5 cm			0,00	
parter		5 cm			0,00	
parter		20 cm			25,84	
piętro		10 cm			0,00	
strych	10 cm			41,73		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)					2951,00
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		304,68			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		39,93			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		89,27			
	żywicą		36,39			
	wykładzina		139,09			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV		12,76			
	wewnętrzne - konglomerat			3,48		
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna	10 cm		0,00		
	wełna mineralna	15 cm		75,24		
	wełna mineralna	20 cm		276,50		
	plyta G-K			123,32		
	profile stalowe do płyty G-K		369,96			
plyta OSB			4,89			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		200,43			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe			276,50		
	membrana dachowa			304,15		
	folia paraizolacyjna			331,80		
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					35
	rynny		42,00			
	rury spustowe		12,80			24
kształtki						
gąsior dachowe		21,00			61	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)			37,20		
	okna dachowe typu Velux					4
	luksfery			0,00		0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					6
	wewnętrzne szczelne EI 30					2
	wewnętrzne z nawiewnikami					4
	wewnętrzne podwójne					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe	HEB 240	0,00			
	słupy stalowe	100x100x5	1,66			1
	dwuteownik	IPE 240	6,65			1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					
	system pokrycia dachowego - np. Icopal			28,94		
	plyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papa)			28,94		
papa wierzchniego krycia (dach płaski)			28,94		0	
31	WIĘZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)				8,83	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - WYMARZONY 5

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
	PRZYBORY					
	misa wc + spluczka					2
	bidet					0
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					1
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					1
33	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	84,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	51,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					8
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	323,5				
38	ROZDZIELACZE					1
	KOCIOŁ					
39	gaz					1
	inne					
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWOR+ORUROWANIE	9,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	546				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					91
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	96,18				
45	DRUT ODGROMOWY	60				
46	ŁĄCZNIKI					60
47	SKRZYŃKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	165				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
49	plyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		19,87			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną.

Podsumowanie kosztów materiałów	
Stan surowy otwarty:	80091,14
Stan surowy zamknięty	130122,98
Stan deweloperski	98956,02
Prace wykończeniowe	18423,97

