

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	900	4
		14	14	860	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	160	8
		7	20	260	8
		7	20	350	8
		7	20	450	8
		7	20	540	34
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	710	4
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	380	2
		14	24	725	1
		14	24	750	1
		14	24	775	2
4	BS	14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	Belki	5	15	50	10
		5	15	60	4
		5	15	120	2
		5	15	200	9
		5	15	320	14
		5	15	550	2
		15	20	300	1
		15	20	480	1
		15	20	550	1
		15	20	0	0
		15	20	0	0
6	Zastrzał	7	20	150	8
		7	20	0	0
7	Słupki	14	14	179	18
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Willa Floryda war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	141,64		43,92		
	Stopy fundamentowe C16/20		29,16	11,66		
	Płyta fundamentowa C16/20		118,59	29,65		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		164,73			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					3118
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		27,09	1,90		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					24
	folia PE 0,3 mm x 3		1248,98			
	folia kubełkowa		189,37			
	papa izolacyjna		42,49			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		128,77	25,75		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		113,29	16,99		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		76,14	7,61		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		341,35			
	gazobeton 24 cm		291,59			2042
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne: żelbetowe		49,76			0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		216,89			
	gazobeton 24 cm					1519
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	bloczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					18
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Willa Floryda war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		197,79			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					1385
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	bloczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	cokół	74,00				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	18,60				
	kształtki wentylacyjne					57
kształtki ceramiczne					62	
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			27,62		
12	TYNKI cementowo - wapienne			17,56		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody, szyb windy		151,18	43,16		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			9,49		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			102,81		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			9,44		
	szlichta parteru C12/15			14,34		
	szlichta piętra C12/15			11,83		
	szlichta poddasza C12/15			8,95		
nadbeton stropu C16/20			0,00			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	belka stropowa 0,00	0,00				
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		716,82	142,31		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				21752,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm				0,00	
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)						
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy fundamenty			141,64		
				85,20		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,26		
	styropian o grubości 5 cm			0,15		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,43		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			8,12		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,84		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			104,59		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 32 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 10 cm			0,00		
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 12 cm			7,55		
	parter 20 cm			40,96		
	piętro 8 cm			18,93		
	poddasze 20 cm			32,06		
poddasze 15 cm			22,37			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				18110,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		653,45			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		149,15			
	kamień		203,57			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		226,13			
	żywica		74,60			
wykładzina		0,00				
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV 33,07	33,07				
	wewnętrzne - konglomerat 9,02		9,02			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		230,16			
	wełna mineralna 15 cm		30,68			
	wełna mineralna 20 cm		216,92			
	płyta G-K		27,41			
	profile stalowe do płyty G-K 82,23	82,23				
płyta OSB 247,60		247,60				

Zestawienie materiałów – Willa Floryda war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		216,92			
	membrana dachowa		238,61			
	folia paraizolacyjna		260,30			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					28
	rynny stalowe - koryto + obróbka blach.	116,95				
	rusy spustowe					
	kształtki					42
	gąsiory dachowe					0
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		156,03			
	okna dachowe typu Velux					0
	lüksfery		2,40			
28	DRZWI					
	wewnętrzne					18
	zewnętrzne					1
	zewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					1
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x5					15
	kształtowniki stalowe					0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej na piętro 19x18x29					1
	schody strychowe - drabinka drewniana 16x22x26					1
	niecka basenu			24,68		
	płytki granitowe		27,38			
	deski tarasowe na legarach drewnianych		234,64			
	folia PE 0,2 mm		919,59			
	sufit g-k na profilach stalowych		491,66			
	izolacja przeciwwilgociowa tarasu - papa		195,03			
	papa termozgrzewalna 2-warstwowa		118,59			
	papa wierzchniego krycia		272,60			
	papa podkładowa		272,60			
	wylewka betonowa ze spadkiem 3-10 cm		202,31			
	polistyren ekstrudowany XPS		127,99			
	pianka poliuretanowa 10 cm		117,85			
	styrodur ze spadkiem 15 cm		39,61			
	styropian 5 cm		39,61			
styropian 10 cm		111,84				
styropian 20 cm		155,93				
styropian 36 cm		63,09				
styropian 46 cm		36,77				
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			9,03		

Zestawienie materiałów – Willa Floryda war. F

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					2
zmywarka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					2
	zmywarka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	160,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	88,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	550,50				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	15,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1218,00				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					203
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	680,00				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		584,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	okładzina elewacyjna z płyt HPL		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.