

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	190	2
		14	14	200	1
		14	14	270	1
		14	14	320	1
		14	14	430	2
		14	14	460	1
		14	14	470	4
		14	14	480	1
		14	14	580	2
		14	14	650	1
		14	14	700	1
		14	14	720	1
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			140	1
7	20			170	2
7	20			180	4
7	20			200	1
7	20			220	15
7	20			250	21
7	20			280	5
7	20			290	8
7	20			300	3
7	20			310	4
7	20			340	3
7	20			350	1
7	20			380	3
7	20			390	3
7	20			430	1
7	20			440	9
7	20			470	3
7	20			480	3
7	20			520	5
7	20			530	9
7	20			560	3
7	20			570	3
7	20			590	1
7	20			610	9
7	20			640	4
7	20			650	3
7	20			610	5
7	20			0	0
7	20			0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	880	3
		10	24	860	2
		10	24	820	2
		10	24	430	2
		7	20	380	2
		10	24	0	0
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	820	1
		10	24	80	1
		10	24	0	0
3	Płatwie	14	24	280	1
		14	24	320	1
		14	24	400	2
		14	24	450	1
		14	24	530	1
		14	24	550	2
		14	24	580	1
		14	24	740	1
		14	28	450	1
		14	28	350	2
		14	20	450	1
		14	20	350	2
		10	20	270	1
		10	20	230	1
		7	20	120	1
		7	20	110	1
		7	20	0	0
4	Belki	20	14	0	0
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	75	2
		7	20	84	4
		7	20	0	0
6	Profile	5	20	130	75
		5	20	120	24
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	216	1
		14	14	156	7
		14	14	91	13
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	86,84		26,19		
	Stopy fundamentowe C16/20		18,6	7,44		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		92,34			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1727,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		26,42	1,98		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					13,00
	folia PE 0,2 mm x 3		285,49			
	folia kubełkowa		68,04			
	papa izolacyjna		26,38			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		60,00	12,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm					
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm					
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		185,36			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2039,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		77,56			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					854,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:					0,00	
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					15,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		139,68			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1118,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		58,51			
	deski elewacyjne		12,36			
	cokół	43,45				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,24				
	kształtki wentylacyjne					50,00
	kształtki ceramiczne					55,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 494,94			14,85		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			9,30		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		112,18	21,23		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			6,78		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			11,29		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			4,10		
	szlichta parteru C12/15			8,34		
	szlichta poddasza C12/15			6,33		
	nadbeton stropu C16/20			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		325,68	58,62		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				9375,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			86,84		
	fundamenty			60,72		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,05		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 7 cm			0,09		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,25		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			2,75		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			27,79		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			2,66		
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			20,85		
	piętro I 10 cm			10,55		
	piętro II 10 cm			0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				5715,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		285,49			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		122,00			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		163,49			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	20,14				
	wewnętrzne - konglomerat		5,49			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		308,68			
	wełna mineralna 20 cm		308,68			
	płyta G-K		308,68			
	profile stalowe do płyty G-K	308,68	926,04			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		126,85				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		308,68			
	membrana dachowa		339,55			
	folia paraizolacyjna		370,42			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					39,00
	rynny	104,37				
	rury spustowe	40,59				
	kształtki					66,00
gąsior dachowy	91,75				267,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		96,93			
	okna dachowe typu Velux					2,00
	luksfery					24,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne szklane					0,00
	zewewnętrzne małe					1,00
	zewewnętrzne					1,00
zewewnętrzne ozdobne					0,00	
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			15,12		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 6 war. C

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					2
	wanna					2
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	zmywarka					
33	ARMATURA					
	bidet					2
	wanna					2
	prysznic					3
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	55				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					13
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	280				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	4				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	600				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					100
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	92,5				
45	DRUT ODGROMOWY	127,88				
46	ŁĄCZNIKI					118
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY					
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne					
	płyty elewacyjne HPL		106,46			
	płyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.