

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1150	1
		14	14	900	1
		14	14	690	1
		14	14	640	2
		14	14	620	1
		14	14	600	1
		14	14	560	1
		14	14	550	1
		14	14	400	1
		14	14	330	1
		14	14	250	2
		14	14	160	1
		14	14	130	1
		2	Krokwie	7	20
7	20			140	1
7	20			170	1
7	20			220	12
7	20			230	1
7	20			280	4
7	20			310	1
7	20			320	4
7	20			370	2
7	20			390	1
7	20			400	3
7	20			460	1
7	20			480	1
7	20			490	2
7	20			500	13
7	20			520	3
7	20			100	2
7	20			180	2
7	20			200	2
7	20			260	2
7	20			290	6
7	20			350	2
7	20			410	2
7	20			490	8
14	16			490	2
7	20			110	1
7	20			150	1
7	20			170	1
7	20			220	12
7	20			240	1
7	20			260	1
7	20			280	1
7	20			300	4
7	20			310	3
7	20			320	4
7	20			350	1
7	20			370	1
7	20			400	3
7	20			410	1
7	20			420	2
7	20			430	1
7	20			460	1
7	20			470	1

WYKAZ DREWNA

		7	20	490	1
		7	20	500	3
		7	20	510	1
		7	20	520	4
		7	20	530	2
		7	20	550	1
		7	20	560	2
		7	20	590	4
		7	20	600	1
		7	20	620	4
		7	20	650	2
		7	20	660	4
		7	20	680	1
		7	20	690	2
		7	20	700	1
		7	20	750	5
		7	20	760	2
		7	20	790	1
		7	20	810	16

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	24	1080	3
		14	24	660	1
		14	24	640	2
		14	24	430	1
		14	24	50	1
2b	Krokwie koszowe	14	24	840	1
		14	24	660	1
		14	24	640	2
		7	20	390	1
		7	20	300	1
3	Płatwie	14	24	420	1
		14	24	480	1
		14	24	550	1
		14	24	640	1
		14	24	660	1
		14	24	690	1
		14	14	410	1
		7	20	940	1
4	Płatwie z drewna klejonego	14	40	240	2
		14	30	640	1
		14	30	0	0
5	Wymiany	7	20	90	20
		7	20	0	0
6	Profile	7	20	70	99
		7	20	110	16
		7	20	0	0
7	Wiązary, belka usztywniająca	5	14	76	10
		5	14	57	10
		5	14	116	3
		5	14	98	3
		5	8	47	2
		5	8	316	1
		5	8	308	1
8	Siodło	5	20	250	6
		5	20	0	0
9	Słupki	14	14	85	1
		14	14	135	2
		14	14	138	4
		14	14	183	3
		14	14	185	2
		14	14	214	1
		14	14	225	1
		14	14	227	2
		14	14	235	3
		14	14	253	3

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	5	14	245	9
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Rezydencja parkowa 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	135,23		32,62		
	Stopy fundamentowe C16/20		21,17	8,47		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		88,11			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1648
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C16/20		19,59	4,22		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					13
	folia PE 0,2 mm x 3		236,31			
	folia PE 0,3 mm x 3		807,25			
	folia kubełkowa		53,78			
	papa izolacyjna		40,57			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		66,33	9,95		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		57,69	5,77		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		0,00	0,00		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		73,04			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					804
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:					0	
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		102,55			
	gazobeton 24 cm					0
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					1129
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					4
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Rezydencja parkowa 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		172,06			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		159,96			1280
	cegła Porotherm 8 cm		12,10			97
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	płytki klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	68,80				
	cokół	77,08				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	11,32				
	kształtki wentylacyjne					35
	kształtki ceramiczne					38
11	ZAPRAWA MURARSKA cementowo - wapienna			13,07		
12	TYNKI cementowo - wapienne			9,33		
13	WYLEWKI BETONOWE podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		57,37	16,49		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			2,71		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			12,94		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu + pom. Gospodarczego C12/15			6,55		
	szlichta parteru C12/15			13,61		
	szlichta poddasza C12/15			9,27		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Rezydencja parkowa 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
	belka stropowa	0,00	0,00				
		pustak stropowy					0
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton			262,17	52,43			
zbrojenie płyty fi 8 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					5822,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					0,00		
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			135,23			
	fundamenty			100,32			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 2 cm			0,00			
	styropian o grubości 3 cm			0,00			
	styropian o grubości 5 cm			1,10			
	styropian o grubości 8 cm			0,00			
	styropian o grubości 9 cm			0,00			
	styropian o grubości 10 cm			0,00			
	styropian o grubości 13 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			0,00			
	styropian o grubości 16 cm			0,00			
	styropian o grubości 17 cm			0,00			
	styropian o grubości 18 cm			40,59			
	styropian o grubości 19 cm			0,00			
	styropian o grubości 20 cm			0,00			
	styropian o grubości 22 cm			0,00			
	styropian o grubości 25 cm			0,00			
	styropian o grubości 30 cm			0,00			
styropian o grubości 34 cm			0,00				
wełna mineralna 10 cm			0,00				
wełna mineralna 20 cm			0,00				
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN						
	piwnica 5 cm			0,00			
	parter 5 cm			0,00			
	parter 20 cm			45,37			
	piętro 6 cm			5,78			
strych 30 cm			0,00				

Zestawienie materiałów – Rezydencja parkowa 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				3932,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		446,78			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		187,13			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		259,65			
	żywica		0,00			
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	22,00				
	wewnętrzne - konglomerat		6,00			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		174,84			
	wełna mineralna 10 cm		174,84			
	wełna mineralna 14 cm		71,40			
	wełna mineralna 20 cm		366,59			
	płyta G-K		246,24			
	profile stalowe do płyty G-K	738,72				
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny		249,30				
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		492,05			
	membrana dachowa		541,26			
	folia paraizolacyjna		590,46			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					62
	rynny	90,88				
	rury spustowe	30,00				
	kształtki					60
gąsiorzy dachowe	103,35				300	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		65,72			
	okna dachowe typu Velux					9
	luksfery		1,60			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne					14
	wewnętrzne z naświetlem					1
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x5					2
	dwuteownik IPE 240					0
	rama stalowa IN240					2
	schody strychowe 70x120					1
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0	
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			20,01		

Zestawienie materiałów – Rezydencja parkowa 3 war. J

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					3
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					3
	prysznic					2
	umywalka					5
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	172,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	89,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					11
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	342,00				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	11,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	966				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					161
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY	406,5				
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.