

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	1907	2
		14	14	769	1
		14	14	689	1
		14	14	630	1
		14	14	510	2
		14	14	344	1
		14	14	333	4
		14	14	217	2
		14	14	128	1
		14	17	2003	1
		14	17	1006	2
		14	17	783	1
		14	17	621	2
		14	17	395	2
		14	17	334	1
2	Krokwie	7	20	60	2
		7	20	80	1
		7	20	90	2
		7	20	100	1
		7	20	140	1
		7	20	150	2
		7	20	170	1
		7	20	180	2
		7	20	190	1
		7	20	230	1
		7	20	240	3
		7	20	250	24
		7	20	260	24
		7	20	270	28
		7	20	330	7
		7	20	340	1
		7	20	350	2
		7	20	360	22
		7	20	370	3
		7	20	390	4
		7	20	410	2
		7	20	420	3
		7	20	430	3
		7	20	440	6
		7	20	450	13
		7	20	460	1
		7	20	480	4
		7	20	490	3
		7	20	500	2
		7	20	510	7
		7	20	520	1
		7	20	530	6
		7	20	540	40
7	20	550	2		
7	20	560	6		
7	20	580	4		
7	20	600	1		
7	20	620	7		
7	20	630	2		
7	20	650	4		
7	20	670	13		

		7	20	690	2
		7	20	710	15

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	950	4
		14	26	900	2
		14	26	880	4
		14	26	770	2
		14	26	720	4
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
3	Płatwie	14	24	1548	1
		14	24	783	1
		14	24	621	2
		14	24	551	2
		14	24	459	1
		14	24	334	1
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	Wymiany	7	20	136	3
		7	20	81	20
		7	20	48	2
		7	20	0	0
5	Siodło	5	10	200	18
		5	20	240	14
		5	20	243	46
6	BS	14	14	1905	1
		14	14	1031	1
		14	14	637	1
		14	14	0	0
7	BD	5	20	129	174
		5	20	134	24
		5	20	155	24
		5	20	188	32
		5	20	0	0
8	Słupy	14	14	99	19
		14	14	221	2
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Rezydencja z widokiem war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	261,71		83,75		
	Stopy fundamentowe C16/20		22,28	8,91		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		220,73			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					4128,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		38,88	2,58		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					31,00
	folia PE 0,2 mm x 3		1825,05			
	folia kubełkowa		134,40			
	papa izolacyjna		78,51			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		126,00	25,20		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		80,55	12,08		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		15,48	0,77		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		464,74			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					5113,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		330,31			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					3634,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne: C16/20						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					17,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Rezydencja z widokiem war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		322,97			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		312,44			2500,00
	cegła Porotherm 8 cm		10,53			85,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		50,19			
	boniowanie	0,00				
	cokół	107,50				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	15,00				
	kształtki wentylacyjne					46,00
	kształtki ceramiczne					50,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 1338,75			40,16		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			39,10		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		197,81	62,80		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			7,27		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			33,63		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			6,53		
	szlichta parteru C12/15			16,17		
	szlichta parteru C12/15			12,56		
	szlichta piętra C12/15			19,06		
	szlichta strychu C12/15			12,15		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Rezydencja z widokiem war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		869,73	198,27		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				21782,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			261,71		
	fundamenty			157,24		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,25		
	styropian o grubości 5 cm			0,00		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,00		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			7,03		
	styropian o grubości 15 cm			3,65		
	styropian o grubości 16 cm			3,20		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			101,96		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
wełna mineralna 10 cm			0,00			
wełna mineralna 15 cm			0,00			
wełna mineralna 17 cm			20,05			
wełna mineralna 22 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 15 cm			18,85		
	parter 20 cm			64,69		
	piętro 5 cm			7,89		
	piętro 10 cm			22,34		
	strych 6 cm			72,91		

Zestawienie materiałów – Rezydencja z widokiem war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				12995,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		1138,79			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		193,16			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		389,18			
	żywica		97,67			
	kamień		103,38			
	wykładzina dywanowa		112,37			
posadzka strychu		243,03				
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	29,59				
	wewnętrzne - konglomerat		8,07			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 4 cm		115,15			
	wełna mineralna 14 cm		763,08			
	wełna mineralna 20 cm		878,23			
	płyta G-K		1023,07			
	profile stalowe do płyty G-K	1023,07	3069,21			
	płyta OSB		264,22			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		497,77			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		878,23			
	membrana dachowa		966,05			
	folia paraizolacyjna		1053,88			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					110,00
	rynny	178,51				
	rury spustowe	88,20				
	kształtki					84,00
gąsiorzy dachowe	180,18				523,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		181,76			
	okna dachowe typu Velux					8,00
	luksfery		0,00			0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					33,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne podwójne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					0,00
	zewewnętrzne małe					2,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	słupek stalowy 100x100x6	6,52				3,00
	platew stalowa 200x120x10	20,36				4,00
	rama stalowa 200x120x10					2,00
	przypora stalowa 200x120x10					2,00
	drabinka strychowa drewniana					1,00
schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00	
31	WIĘZBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			33,44		

Zestawienie materiałów – Rezydencja z widokiem war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					9
	bidet					7
	wanna					7
	kabina prysznicowa					5
	umywalka					13
	zlewozmywak					2
	pralka					1
33	ARMATURA					
	bidet					7
	wanna					7
	prysznic					5
	umywalka					13
	zlewozmywak					2
	pralka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	358				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	190				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					14
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	2226,1				
38	ROZDZIELACZE					7
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	4				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	1866				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					311
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	162,3				
45	DRUT ODGROMOWY	318,2				
46	ŁĄCZNIKI					279
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					6
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	850,00				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		117,93			
	plyty elewacyjne HPL		0,00			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.