

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10 D

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C25/30	79,87		19,17		
	Stopy fundamentowe C25/30		1,36	0,33		
	Płyta fundamentowa C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		48,52			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					908
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0
	monolit betonowy C25/30		0,00	0,00		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					7
	folia PE 0,2 mm x 3		441,50			
	folia kubełkowa		29,11			
	papa izolacyjna		23,96			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm		46,26	8,33		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		24,83	3,72		
	styropian ekstrudowany/styrodur 10 cm		4,68	0,47		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm					
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		106,75			
	gazobeton 24 cm					748
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		74,88			
	gazobeton 24 cm					525
	gazobeton 18 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 25 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	błoczki Ytong 24 cm					0
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					3
	nadproża L-19 1,5 m					0
	nadproża L-19 1,8 m					0
	nadproża L-19 2,1 m					0
	nadproża L-19 2,4 m					0
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		94,59			0
	gazobeton 8 cm		7,03			50
	gazobeton 12 cm		87,56			613
	cegła Porotherm 11,5 cm					0
	cegła Porotherm 8 cm					0
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
	Inne:					

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10 D

9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		0,00			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
	cokół		15,16			
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	14,18				
	kształtki wentylacyjne					0
	kształtki ceramiczne					0
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			9,74		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,89		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciagi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		40,87	11,09		
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C25/30		0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C25/30		1,04		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10		6,53		
	szlichta piwnicy	C12/15		0,00		
	szlichta garażu	C12/15		0,00		
	szlichta parteru	C12/15		5,97		
	szlichta piętra	C12/15		0,00		
	szlichta poddasza	C12/15		6,44		
	nadbeton stropu	C25/30		0,00		
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		141,50	25,47		
	zbrojenie płyty	fi 8 mm			0,00	
	zbrojenie płyty	fi 12 mm	3273,00		2906,00	
	zbrojenie płyty	fi 16 mm			0,00	
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			79,87		
	fundamenty			39,72		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości	2 cm		0,32		
	styropian o grubości	5 cm		0,00		
	styropian o grubości	8 cm		0,00		
	styropian o grubości	9 cm		0,00		
	styropian o grubości	10 cm		0,00		
	styropian o grubości	14 cm		0,00		
	styropian o grubości	15 cm		0,00		

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10 D

	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			0,29		
	styropian o grubości 22 cm			46,36		
	styropian o grubości 24 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 35 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			23,87		
	piętro 10 cm			0,00		
	poddasze 30 cm			38,65		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				4565,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		248,18			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		46,05			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		73,54			
	żywica		0,00			
	posadzka poddasza		128,82			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	13,42				
	wewnętrzne - konglomerat		3,33			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 15 cm		6,00			
	wełna mineralna 20 cm		227,20			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00				
	płyta OSB		85,20			
	tynk cienkowarstwowy lub inny		134,78			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		227,20			
	membrana dachowa		249,92			
	folia paraizolacyjna		272,64			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					29
	rynny	34,52				
	rury spustowe	13,03				
	kształtki					30
	gąsior dachowy	17,25				51
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		32,03			
	okna dachowe typu Velux					1
	okno połaciowe z funkcją wyłazu					1
	luksfery		0,00			0
28	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					4
	wewnętrzne szczelne EI 30					1
	wewnętrzne z nawiewnikami					3
	wewnętrzne podwójne					1
	wewnętrzne przesuwne					1
	zewnątrzne					1
	zewnątrzne małe					0
	zewnątrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					0
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10 D

	słupy stalowe	100x100x5	0,00			0
	dwuteownik	IPE 240	0,00			0
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					
	schody strychowe	70x120				1
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	plyta styropianowa gr. 15 cm (laminowana papą)		0,00			
	papa wierzchniego krycia (dach płaski)		0,00			0
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			0,00		

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					0
	wanna					1
32	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					1
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	67,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	82,00				

INSTALACJA CO

36	GRZEJNIKI					9
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	160				
38	ROZDZIELACZE					2
	KOCIOŁ					
39	gaz					
	inne					1

INSTALACJA GAZOWA

40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10,00				2
----	--------------------------------------	-------	--	--	--	---

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	588				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					98
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					

INSTALACJA ODGROMOWA

45	BEDNARKA	70,14				
46	DRUT ODGROMOWY	26				
47	ŁĄCZNIKI					24
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4

WENTYLACJA MECHANICZNA

49	RURY	216				
	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL lub włókno - cement		14,28			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Zestawienie materiałów – Wymarzony 10 D

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

[illegible]

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	26	825	2
		14	26	634	2
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
4	Belka stężająca	14	14	1716	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
6	Wymiany	7	20	81	4
		7	20	73	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	215	38
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	256	7
		14	14	216	3
		14	14	245	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy