


PRZEKRÓJ A - A

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)¹⁾
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- folia walcowana, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 20.0 krokwie 7x20 cm / wąż gr. 20cm na "drukach"
- folia paroz izolacyjna wzmacniona siatką

- ZNAJMYE PRZEKRÓJ
- folia kutełkowa
 - izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rutofol 2x
 - zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
 - 20.0 styropian¹⁾
 - 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
 - 15.0 styropian¹⁾
 - zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
 - izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rutofol 2x

- folia kutełkowa
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rutofol 2x
- zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
- 20.0 styropian¹⁾
- 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 15.0 styropian¹⁾
- zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
- izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. rutofol 2x

ELEWACJE



ELEWACJA FRONTOWA:



ELEWACJA BOCZNA:

ELEWACJE

