

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach i stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:
 1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
 2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
 3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wełna mineralna/szkłana w zależności od miejsca zastosowania:


- "Wełna Knauf Insulation w Ecose Technology"
 1. dach składowy - Classic 035, Classic 039, Unifit 039
 2. strop drewniany - Classic 039, Classic 044
 3. fasada wentylowana - TP 116; TP 435 B; TP 425 B, FPM 135

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto obciążenie dachówką ceramiczną):
 1. "Dachówka ceramiczna Eurocer"
 2. "Dachówka cementowa Eurocer"
 3. Blachta-dachówka
 4. Blacha płaska, łączona listwisto

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedar

***** w razie zmiany materiału rip. na styropian lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów



- * proponowane rodzaje stropianu w zależności od miejsca zastosowania
 - 1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
 - 2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
 - 3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
 - 4. fundamenty - "Termo Organika fundament"
- dla budynków o podwyższonej energooszczędności:
- 1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
 - 2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
 - 3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"
- ** proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:
- "Wełna Knauf Insulation w Ecose Technology"
 - 1. dach skłony - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
 - 2. strop drewniany - Classic 038; Classic 044
 - 3. fasada wentylowana - TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TPM 135

- *** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto obecnie dachówką ceramiczną):
 - 1. "Dachówka ceramiczna Euroton"
 - 2. "Dachówka ceramiczna Euroton"
 - 3. Blacha dachówka
 - 4. Blacha płaska, łączona listwowo
- **** kompletny system ociepleń Termo Organika
- **** deska elewacyjna Cedral
- ***** w razie zmiany materiału np. na stropianu lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów

