

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Ametyst 2 - 1/2 budynku**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			14,90		
	Stopy fundamentowe B-20			1,73		
2	Ściany fundamentowe		43,40			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				811,58	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		400,05			
	folia kubełkowa		37,80			
	papa izolacyjna	126,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,22		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		180,60			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 986,60	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		38,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					418,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Ametyst 2 - 1/2 budynku**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				<b>89,00</b>	
				<b>w tym:</b>	
6	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			89,00	712,00
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..) marmolit			14,52	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		23,00		
	kształtki wentylacyjne				70,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,53	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,82	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			18,17	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,80	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,85	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,52	
	szlichta garażu B-15			3,00	
	szlichta parteru B-15			4,72	
	szlichta piętra B-15			3,56	
	nadbeton stropu B-20			4,83	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Ametyst 2 - 1/2 budynku**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	3,00 m				16,00
2	3,90 m				5,00
3	4,90 m				12,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				405,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b> <i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			62,10	
	<b>fundamenty</b>			50,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 8cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			29,64	
	<b>o grubości 20cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>garaż - styropian 10 cm</b>			1,12	
	<b>parter - styropian 15 cm</b>			7,87	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 5cm</b>			3,56	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Ametyst 2 - 1/2 budynku**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		179,98		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			356,00	kg
				1 299,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		77,30		
	glazura		97,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana/kleпка		104,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	17,38			
	wewnętrzne - konglomerat		4,74		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		0,00		
23	Wełna mineralna 5 +20 + 5 cm		116,30		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		145,38		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 046,70			
27	Płyta OSB		127,93		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		217,36		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		196,33		
31	Folia wiatrowa		341,76		
32	Folia paroizolacyjna		127,93		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				31,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	100,50			82,00
35	Gąsiorzy dachowe				125,40
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,76		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Ametyst 2 - 1/2 budynku**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	86,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	42,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				12,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	295,70			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	560,00			
53	Punkty elektryczne				112,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			12,065	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania 1 kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU "Ametyst 2" - 1/2 budynku**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	120	1
			270	1
			280	1
			330	4
			360	1
			450	1
			600	1
			810	1
			900	1
			0	0
			0	0
			2	Krokwie
120	6			
150	1			
180	1			
190	19			
200	2			
0	0			
260	5			
280	1			
300	6			
360	5			
400	4			
450	5			
0	0			
510	5			
520	5			
570	5			
580	5			
600	5			
0	0			
14 x 24	320	1		
	680	3		
	770	3		
	0	0		

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU "Ametyst 2" - 1/2 budynku**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
3	Podciągi/płatwie	14 x 30	100	1
			270	1
			280	1
			310	3
			460	1
			480	3
			0	0
4	Płatwie	7 x 20	190	1
			200	1
			0	0
5	Płatwie	10 x 20	110	1
			250	1
			790	2
			0	0
6	Belki	5 x 14	0	0
		5 x 14	110	50
		5 x 14	150	5
		5 x 14	0	0
		0 x 0	0	0
7	Słupy	14 x 14	90	5
		14 x 14	150	5
		0 x 0	0	0
8	Miecze	5 x 14	100	10
		0 x 0	0	0
9	Belki stropowe, jętki	5 x 20	280	5
		5 x 20	70	1
		5 x 20	110	1
		5 x 20	280	12
		5 x 20	290	16
		5 x 20	310	1
		5 x 20	350	28
		5 x 20	450	6
		5 x 20	460	15

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy