

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			31,10		
	Stopy fundamentowe B-20			6,84		
2	Ściany fundamentowe		207,90			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				3 887,73	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,58		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		935,55			
	folia kubełkowa		182,52			
	papa izolacyjna	260,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			21,02		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		186,67			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 053,37	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		89,30		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					982,30	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				155,16	
				w tym:	
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			155,16	1 241,28
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm			0,00	
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		19,50		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna				19,17
10	Zaprawa wapienna tynki				16,37
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20				19,69
12	Płyta żelbetowa B-20				0,00
13	Słupy żelbetowe B-20				1,37
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5				13,61
	szlichta piwnicy B-15				9,98
	szlichta parteru B-15				9,20
	szlichta piętra B-15				2,66
	nadbeton stropu B-20				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			57,49	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy			129,60	
	fundamenty			69,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			39,12	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 5 cm			7,13	
	parter - styropian 20cm			26,29	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 6cm			3,20	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		327,30		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 875,00 kg stal żebrowana 10 467,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		211,10		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		150,47		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,09			
	wewnętrzne - konglomerat		3,57		
22	Wełna mineralna 20 + 10 + 5 cm		359,96		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		50,40		
25	Płyta G-K		575,95		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 300,21			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		239,05		
29	Pokrycie dachowe		427,71		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		465,83		
32	Folia paroizolacyjna		576,71		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				26,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	106,00			64,00
35	Gąsior dachowy				186,38
36	Okna - wg wykazu stolarki		60,90		
36a	Okna dachowe typu Velux				10,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				18,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	165,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	75,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				15,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	578,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	990,00			
53	Punkty elektryczne				162,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			15,806	
55	Pozycje pozostałe :				
	inst.wentylacji mechanicznej-rury	130,00			
	inst. klimatyzacji - rury	130,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk			
1	Murlaty, kalenica garażu	14 x 14	900	1			
			830	1			
			750	1			
			680	2			
			600	3			
			560	1			
			330	1			
			250	2			
			160	1			
			60	2			
			0	0			
			740	1			
			2	Krokwie	7 x 20	80	2
						100	5
110	4						
130	2						
140	2						
150	1						
170	7						
180	4						
190	1						
200	3						
220	4						
210	7						
230	2						
260	6						
280	3						
290	6						
300	3						
320	1						
330	4						
340	1						
350	5						
370	1						
400	6						
430	1						
460	1						
470	1						
480	6						
490	1						
500	29						
530	2						
540	4						
550	1						
560	1						
570	4						
580	1						
590	1						
620	1						
640	2						
650	1						
660	4						
680	2						
690	2						
700	2						
720	2						
740	1						
750	1						
790	1						
810	10						
0	0						
0	0						
0	0						

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie narożne, płatwie pośrednie	14 x 24	1080	3	
			630	3	
			450	1	
			0	0	
			900	1	
			720	1	
			340	1	
			0	0	
3	krokwie koszowe, wymiany	7 x 20	430	2	
			390	1	
			300	1	
			230	4	
			190	2	
			0	0	
			90	20	
			0	0	
4	Płatwie	0 x 0	0	0	
			0	0	
5	Płatwie	14 x 40	240	2	
			14 x 30	210	1
			12 x 12	115	6
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	270	1	
			245	7	
			180	2	
			140	3	
7	Profile-jętki, b. podbitki, elementy ozdobne	5 x 14	190	11	
			70	60	
			20 x 20	25	1
			14 x 16	480	2

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy