

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa war. B"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			30,36		
	Stopy fundamentowe B-20			9,80		
2	Ściany fundamentowe		117,80			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				2 202,86	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			2,52		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 071,00			
	folia kubełkowa		67,80			
	papa izolacyjna	254,00				
3a	Styropian ( fundament )			5,63		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			12,26		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		192,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 112,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		97,40		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 071,40	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa war. B"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>		<b>90,30</b>		
			<b>w tym:</b>		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		90,30		722,40
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm</b>		<b>0,00</b>		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	26,80			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			14,93	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,05	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			25,26	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			13,28	
	szlichta garaż B-15			4,26	
	szlichta parteru B-15			17,95	
	szlichta piętra B-15			8,13	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa war. B"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
	<b>Strop monolityczny beton B-20</b>			31,92	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>			126,50 140,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			48,28	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	garaż - styropian 0 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			51,29	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 10cm			13,54	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa war. B"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		391,87		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 856,00 kg stal żebrowana 7 153,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		120,04		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		238,77		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		75,66		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	15,40			
	wewnętrzne - konglomerat		4,20		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		429,00		
23	Wełna mineralna 20+ 5cm-strop		20,60		
24	Wełna mineralna 5/14cm		64,40		
25	Płyta G-K		722,99		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 985,28			
27	Płyta OSB		45,32		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		295,02		
29	Pokrycie dachowe		509,75		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		577,83		
32	Folia paroizolacyjna		719,51		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				31,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	128,00			70,00
35	Gąsior dachowy				196,68
36	Okna - wg wykazu stolarki		75,36		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				13,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa war. B"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	135,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	152,40			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	782,25			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	850,00			
53	Punkty elektryczne				114,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			20,205	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

Lp.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, platew	14 x 14	115	6
			280	2
			270	1
			360	1
			430	1
			450	1
			560	1
			570	1
			600	1
			610	2
			650	1
			750	1
			990	1
			0	0
			460	1
			2	Krokwie
100	4			
120	1			
110	2			
130	1			
150	2			
160	2			
180	1			
170	1			
210	4			
230	2			
240	8			
250	1			
290	5			
310	7			
320	1			
330	3			
340	1			
360	1			
370	1			
380	1			
390	4			
430	4			
440	1			
460	1			
480	9			
490	2			
500	2			
520	2			
530	1			
540	16			
550	1			
560	2			
570	1			
600	1			
610	1			
620	5			
630	1			
670	1			
690	1			
700	1			
710	3			
720	2			
770	1			
790	2			
800	2			
820	2			
840	18			
370	1			
220	2			
470	1			
550	1			
350	1			
320	2			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne i koszowe, płatwie	14 x 24	1100	2
			700	1
			670	1
			660	1
			500	1
			450	2
			430	1
			0	0
			920	1
			670	1
			760	1
			590	1
			360	1
			260	1
0	0			
3	Elementy wiazarów, belki podbitki i stropu	5 x 14	93,5	2
			87	2
			72,5	6
			70	3
			63	6
			59	3
			35	3
			0	0
			70	69
			250	9
4	Belki stropowe	7 x 20	0	0
			0	0
			340	11
			0	0
5	Płatwie	14 x 40	460	1
		14 x 40	250	2
		14 x 40	210	1
		14 x 30	390	1
		7 x 30	620	2
		7 x 30	545	2
		0 x 0		
		14 x 16	480	4
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		
6	Słupy	14 x 14	390	4
		14 x 14	300	7
		14 x 14	260	12
7	Profile kratownicy	7 x 14	175	6
		7 x 20	350	4
		7 x 30	692	2
		7 x 30	634	2
		7 x 30	619	4
0 x 0	0	0		

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy