




RZUT PARTERU







**** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
(w projekcie przyjęto: ceramikę dachową, ceramiczną)

1. "Dachówka ceramiczna Creator"
2. "Dachówka cementowa Eurotop"
3. Blachodachówka
4. Blacha płaska, łączona listwami

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

**** deska elewacyjna Cedral

**** w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną
grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

* proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:

1. "Wełna Knauf Insulation w Ecoze Technology"
2. dach/skóry - Classic 032, Classic 030, Unifit 030
3. strop-drewniany - Classic 039, Classic 044
4. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B; TPM 135

Legenda:

- proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto odcienienie dachówki ceramicznej):
 - "Dachówka ceramiczna Crestor"
 - "Dachówka cementowa Eurort"
 - Błacha-dachówka
 - Błacha płaska, łączona listewo
- kompletny system ociepleń Termo Organika
- deska elewacyjna Cedral
- w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną grubości ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów

Proponowane rodzaje szklenia w zależności od miejsca zastosowania:

- balkon/podloga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach podłoga"
- dach / stropodach - "Termo Organika dach podłoga"
- ściany zewnętrzne - "Termo Organika Isotada"
- fundamenty - "Termo Organika fundament"

Dla budynków o podwyższonej energoszczędności:

- balkon/podloga (w tym na gruncie) "Termo Organika Territorium dach podłoga"
- ściany zewnętrzne - "Termo Organika Territorium Plus Isotada"
- fundamenty - "Termo Organika Territorium fundament"

Proponowana wełna mineralna/lukina w zależności od miejsca zastosowania:

"Weins Knauf Insulation w Ecose Technology"

- dach skośny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
- strop drewniany - Classic 039; Classic 044
- fasada wentylowana - TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TPM 135

