

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"war. E**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			31,20		
	Stopy fundamentowe B-20			8,20		
2	Ściany fundamentowe		144,00			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 692,80	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			1,28		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		1 071,00			
	folia kubełkowa		73,20			
	papa izolacyjna	274,00				
3a	Styropian ( fundament )			9,75		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,04		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		217,10			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				2 388,10	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		122,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					1 342,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00	
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00	
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00	
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00	
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"war. E**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
				<b>155,16</b>	
				<b>w tym:</b>	
	Ściany działowe				
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			155,16	1 241,28
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm			0,00	
	okładzina z płytek ( itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		14,00		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna				19,15
10	Zaprawa wapienna tynki				15,89
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20				19,69
12	Płyta żelbetowa B-20				0,00
13	Słupy żelbetowe B-20				1,37
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5				13,65
	szlichta garażu B-15				6,32
	szlichta parteru B-15				15,93
	szlichta piętra B-15				9,96
	nadbeton stropu B-20				0,00

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"war. E**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			44,92	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			130,00	
	<b>fundamenty</b>			105,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			44,52	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 0			3,16	
	parter - styropian 20cm			38,78	
	piętro - styropian 2cm			2,25	
	piętro - styropian 6cm			6,04	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"war. E**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		470,44		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 898,00 kg stal żebrowana 10 372,00 kg	
20	Okładziny				
	terakota		228,12		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		228,56		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	13,09			
	wewnętrzne - konglomerat		3,57		
22	Wełna mineralna 20 + 10 + 5 cm		429,17		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		50,40		
25	Płyta G-K		662,46		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 611,64			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		272,53		
29	Pokrycie dachowe		509,95		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		555,39		
32	Folia paroizolacyjna		666,27		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				35,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	119,00			70,00
35	Gąsiorry dachowe				208,56
36	Okna - wg wykazu stolarki		53,69		
36a	Okna dachowe typu Velux				12,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				16,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3"war. E**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				4,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	171,80			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	58,30			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				17,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	516,70			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	840,00			
53	Punkty elektryczne				141,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			19,003	
55	Pozycje pozostałe : WENTYLACJA MECHANICZNA rury	480,00			

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, kalenica garażu	14 x 14	0	0
			830	1
			750	1
			690	1
			680	2
			620	2
			600	1
			560	1
			420	1
			380	1
			250	2
			240	1
			60	2
			420	1
410	1			
2	Krokwie	7 x 20	100	4
			110	4
			150	1
			160	2
			170	2
			180	4
			200	3
			210	7
			220	4
			230	4
			240	1
			260	8
			280	1
			290	7
			300	3
			320	1
			330	3
			340	2
			350	1
			370	1
			380	1
			400	4
			420	1
			430	1
			460	1
			480	14
			490	2
			500	6
			510	1
			520	15
			530	3
			540	1
			550	1
			560	1
570	28			
590	1			
600	1			
620	1			
640	2			
650	2			
660	4			
680	2			
690	1			
700	4			
720	2			
740	1			
750	2			
810	12			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne, płatwie pośrednie	14 x 24	1080	3
			720	1
			630	2
			450	1
			0	0
			720	2
			340	1
			0	0
			670	1
3	krokwie koszowe	7 x 20	420	1
			430	2
			390	1
			300	1
			230	4
			190	2
			0	0
4	Płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
5	Płatwie	14 x 40	440	2
		14 x 30	490	1
		12 x 12	120	6
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	270	3
		14 x 14	245	10
		14 x 14	180	4
		14 x 14	140	3
		5 x 14	245	9
7	Profile	5 x 14	70	75
		5 x 14	190	15
		7 x 20	90	24
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez nadatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy