

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			31,99	
	Stopy fundamentowe B-20			9,80	
2	Ściany fundamentowe		123,60		
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				2 311,32
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			2,52	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		1 165,50		
	folia kubelkowa		72,00		
	papa izolacyjna	270,00			
3a	Styropian ( fundament )			6,03	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			13,13	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		213,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 343,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	bloczki Ytong 40cm				0,00
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00
	bloczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		104,90	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					1 153,90
bloczki Ytong 40cm					0,00
bloczki Ytong 36,5cm					0,00
bloczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
6	Ściany działowe			81,30	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		81,30		650,40
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	26,80			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			15,68	
10	Zaprawa wapienna tynki			12,49	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			27,26	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,10	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			14,00	
	szlichta garaż B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			22,70	
	szlichta piętra B-15			0,00	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b>				
	<b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
	<b>Strop monolityczny</b>				
	<b>beton B-20</b>			0,00	
15b	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasypka piaskowa</b>				
	<b>ławy</b>			133,30	
	<b>fundamenty</b>			0,00	
	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	<b>o grubości 5cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
17	<b>o grubości 18cm</b>			49,23	
	<b>o grubości 20cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	<b>garaż - styropian 0 cm</b>			0,00	
18	<b>parter - styropian 20cm</b>			64,87	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 5cm</b>			0,00	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		324,34		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			784,00	kg
				3 936,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		129,92		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		194,42		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	15,40			
	wewnętrzne - konglomerat		4,20		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		470,31		
23	Wełna mineralna 20+ 5cm-strop		226,10		
24	Wełna mineralna 5/14cm		72,00		
25	Płyta G-K		1 050,51		
26	Profile stalowe do płyty G-K	5 123,27			
27	Płyta OSB		497,42		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		307,45		
29	Pokrycie dachowe		558,83		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		857,34		
32	Folia paroizolacyjna		1 015,74		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				30,70
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	116,50			56,00
35	Gąsior dachowy				177,41
36	Okna - wg wykazu stolarki		84,40		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				17,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				5,00
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				7,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				2,00
	prysznic				2,00
	umywalka				7,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	135,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	152,40			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				20,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	840,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	850,00			
53	Punkty elektryczne				115,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			29,038	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, płatew	14 x 14	115	6
			280	2
			270	1
			360	1
			430	1
			550	1
			570	1
			600	1
			610	1
			750	3
			780	1
			910	1
			990	1
			0	0
			460	1
2	Krokwie, jętki	7 x 20	85	16
			100	8
			120	2
			110	2
			130	1
			150	2
			160	3
			180	1
			200	1
			210	4
			220	1
			230	4
			240	4
			250	2
			290	5
			300	1
			310	8
			320	1
			330	1
			340	1
			360	1
			370	1
			380	2
			390	13
			400	1
			410	1
			430	2
			440	1
			460	1
			480	11
			490	20
			500	2
			520	1
			530	1
			540	16
			550	1
			560	2
			570	2
			610	2
			620	3
			630	1
			670	1
			690	1
700	2			
710	4			
720	1			
770	1			
790	3			
820	2			
840	21			
370	1			
220	2			
470	1			
550	1			
30	1			
320	2			
0	0			
470	16			
0	0			

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Rezydencja parkowa"wzr. H**

7

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne i koszowe, płatwie	14 x 24	1100	1
			700	1
			670	1
			660	2
			500	1
			480	1
			450	2
			430	1
			920	1
			820	1
			760	1
			590	1
			360	1
			260	1
			0	0
3	Elementy wiazarów, belki podbitki	5 x 14	93	2
			87	2
			72	5
			70	3
			63	5
			59	3
			35	3
			0	0
			70	90
			250	9
4	Belki stropowe	7 x 20	55	2
			60	1
			140	6
			180	12
			200	15
			260	9
			270	4
			285	4
			300	1
			335	9
			340	11
			355	5
			360	1
			370	9
			390	12
			400	5
			420	7
			470	22
0	0			
0	0			
5	Płatwie, jętki-siodelka	14 x 40	460	1
		14 x 40	250	2
		14 x 40	210	1
		14 x 30	390	1
		7 x 30	719	2
		7 x 30	545	2
		0 x 0		
		14 x 16	480	4
		0 x 0	0	0
		5 x 10	180	8
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	390	4
		14 x 14	300	7
		14 x 14	260	12
7	Profile kratownicy	7 x 14	175	6
		7 x 20	350	4
		7 x 30	692	2
		7 x 30	634	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy