


RZUT PARTERU



[illegible]

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

- 1. balonki podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach-podłoga"
- 2. dach / stropodach - "Termo Organika dach-podłoga"
- 3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
- 4. fundamenty - "Termo Organika fundament"


dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

- 1. balonki podłoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termionium dach-podłoga"
- 2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termionium Fasada"
- 3. fundamenty - "Termo Organika Termionium Fundament"




FRAGMENT PRZĘKROJU POPRZECZNEGO
(PRZĘZ GARAŻ) :

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (PRZEZ KLATKE SCHODOWA):



WIDOK ŚCIANY ELEWACJI TYLNEJ
(balkon , oraz podciąg podcienia)


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZESZKONY
- PRZESZKONY, MIĘDZY OSIAMI C I D :




elewacja frontowa :



elewacja tylna - ogrodowa :



elewacja boczna :



elewacja boczna :