

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	900	2
		14	14	800	1
		14	14	780	1
		14	14	750	1
		14	14	700	2
		14	14	600	4
		14	14	520	4
		14	14	380	1
		14	14	340	2
		14	14	330	2
		14	14	230	1
		14	14	180	1
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			110	2
7	20			150	2
7	20			190	9
7	20			200	2
7	20			210	4
7	20			220	1
7	20			230	4
7	20			240	17
7	20			250	12
7	20			270	5
7	20			280	4
7	20			290	3
7	20			300	11
7	20			320	2
7	20			330	3
7	20			340	11
7	20			350	8
7	20			370	1
7	20			380	4
7	20			400	1
7	20			410	2
7	20			420	4
7	20			430	7
7	20			440	6
7	20			470	4
7	20			490	1
7	20			500	2
7	20			510	4
7	20			520	8
7	20			530	2
7	20			550	25
7	20			560	4
7	20			580	2
7	20	620	2		
7	20	650	4		
7	20	680	10		
7	20	700	5		
7	20	0	0		

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	10	24	940	4
		10	24	920	1
		10	24	820	2
		10	24	190	1
		10	24	0	0
		16	24	740	2
		10	24	0	0
		10	20	680	2
		10	24	0	0
		7	20	450	2
		10	24	0	0
2b	Krokwie koszowe	10	24	740	1
		10	24	770	2
		10	24	0	0
3	Płatwie	7	20	110	1
		10	24	440	1
		14	20	530	1
		14	20	490	1
		14	20	330	1
		14	24	260	4
		14	24	310	2
		14	24	400	1
		14	24	410	2
		14	24	590	1
		14	24	680	1
4	Belki	20	14	260	2
		20	14	0	0
		20	14	0	0
4	Belki stężące	14	14	810	1
		20	14	0	0
		20	14	0	0
5	Wymiany	7	20	84	8
		7	20	0	0
6	Siodełko	5	20	270	22
		5	20	0	0
6	Profile	5	20	130	148
		5	20	0	0
7	Słupki	14	14	181	5
		14	14	145	3
		14	14	140	2
		14	14	134	7
		14	14	0	0
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 4 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	104,1		33,31		
	Stopy fundamentowe C16/20		14,38	5,75		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		112,15			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					2098,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		30,31	2,09		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					16,00
	folia PE 0,2 mm x 3		771,44			
	folia kubełkowa		84,36			
	papa izolacyjna		29,77			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		64,50	12,90		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		15,00	0,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur (płyta fund.) 20 cm		177,96	35,60		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		316,95			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					3487,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		130,08			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1431,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					10,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 4 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		189,78			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					1519,00
	cegła Porotherm 8 cm					0,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		81,35			
	deski elewacyjne		37,35			
	cokół	68,90				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	14,50				
	kształtki wentylacyjne					44,00
	kształtki ceramiczne					49,00
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna	748,96		22,47		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			14,35		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		118,10	25,50		
14	PŁYTA ŻELBETOWA	C16/20		0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE	C16/20		9,12		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy	C8/10		21,61		
	szlichta piwnicy	C12/15		3,75		
	szlichta garażu	C12/15		4,83		
	szlichta parteru	C12/15		11,44		
	szlichta piętra	C12/15		7,26		
	szlichta strychu	C12/15		9,66		
	nadbeton stropu	C16/20		0,00		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 4 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		521,03	93,79		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				12185,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			104,10		
	fundamenty			68,02		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 3 cm			0,00		
	styropian o grubości 5 cm			1,25		
	styropian o grubości 7 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			1,80		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			4,73		
	styropian o grubości 16 cm			6,72		
	styropian o grubości 17 cm			5,36		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			15,46		
	styropian o grubości 20 cm			0,00		
	styropian o grubości 22 cm			58,05		
	styropian o grubości 27 cm			0,00		
styropian o grubości 35 cm			0,00			
wełna mineralna 18 cm			0,00			
wełna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			7,50		
	parter 10 cm			28,60		
	parter 15 cm			0,00		
	piętro I 10 cm			12,10		
strych 10 cm			24,15			
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				12270,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		595,90			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		410,21			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		185,69			
	wykładzina dywanowa		0,00			

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 4 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	26,24				
	wewnętrzne - konglomerat		7,16			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 10 cm		426,20			
	wełna mineralna 20 cm		426,20			
	płyta G-K		426,20			
	profile stalowe do płyty G-K	426,20	1278,60			
	płyta OSB		0,00			
tynk cienkowarstwowy lub inny			226,50			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		426,20			
	membrana dachowa		468,82			
	folia paraizolacyjna		511,44			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					54,00
	rynny	144,16				
	rury spustowe	60,20				
	kształtki					60,00
gąsioiry dachowe	147,52				428,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		112,00			
	okna dachowe typu Velux					3,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					16,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	wewnętrzne dwuskrzydłowe					1,00
	zewewnętrzne					1,00
	zewewnętrzne małe					1,00
	zewewnętrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe HEB 240	0,00				
	słupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			21,82		

Zestawienie materiałów – Dom z widokiem 4 war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					0
	wanna					2
	kabina prysznicowa					4
	umywalka					6
	zlewozmywak					2
	pralka					2
33	ARMATURA					
	bidet					0
	wanna					2
	prysznic					4
	umywalka					6
	zlewozmywak					2
	pralka					2
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	160				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	125				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					10
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	616				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	10				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	804				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					134
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	128,06				
45	DRUT ODGROMOWY	203,3				
46	ŁĄCZNIKI					192
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	230				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne					
	płyty elewacyjne HPL		165,6			
	płyty elewacyjne włókno - cemnet					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.