

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3 F"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			47,04	
	Stopy fundamentowe B-20			6,84	
2	Ściany fundamentowe		254,20		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				4 753,54
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,58	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		1 039,50		
	folia kubełkowa		182,52		
	papa izolacyjna	330,00			
3a	Styropian ( fundament )			23,25	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		249,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 742,30
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		119,00	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					1 309,00
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3 F"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>			<b>119,00</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		114,00		912,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		5,00		150,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm</b>		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	16,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			22,25	
10	Zaprawa wapienna tynki			18,51	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			19,69	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,62	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			20,58	
	szlichta piwnicy B-15			7,21	
	szlichta parteru B-15			17,11	
	szlichta parteru garaż B-15			5,88	
	szlichta strychu B-15			16,80	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3 F"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:</b>				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				0,00
15b	<b>Strop monolityczny 135,4+269,9m2 beton B-20</b>			81,06	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa ławy fundamenty</b>			196,00 69,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b>				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			55,67	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b>				
	piwnica - styropian 5 cm			6,01	
	parter - styropian- poza piwnicą 20cm			37,88	
	parter- styropian 5cm+6cm 11cm			6,06	
	strych - styropian 15cm			36,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3 F"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		423,44		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 048,00	kg
				11 542,00	kg
20	Okładziny terakota		611,50		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		172,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	13,09			
	wewnętrzne - konglomerat		3,57		
22	Wełna mineralna 20 + 5 cm		471,33		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		50,40		
25	Płyta G-K		715,16		
26	Profile stalowe do płyty G-K	2 801,36			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		340,23		
29	Pokrycie dachowe		560,05		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		609,95		
32	Folia paroizolacyjna		720,83		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				32,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	102,00			66,00
35	Gąsiorzy dachowe				202,75
36	Okna - wg wykazu stolarki		59,50		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne				18,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				2,00
38	Brama garażowa mała				2,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	7,20			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	2,50			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW " Rezydencja parkowa 3 F"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				2,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	165,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	164,52			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	588,00			
48	Rozdzielacze				0,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	990,00			
53	Punkty elektryczne				162,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			19,941	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty, kalenica garażu	14 x 14	980	1
			900	1
			780	2
			720	1
			700	1
			690	1
			660	1
			590	2
			550	1
			250	2
			180	2
			60	2
			0	0
			420	1
2	Krokwie	7 x 20	100	1
			110	2
			120	4
			150	1
			160	1
			170	3
			190	4
			210	2
			220	4
			230	2
			240	8
			250	1
			270	2
			280	4
			300	8
			310	1
			330	3
			340	3
			360	6
			370	2
			380	2
			400	1
			420	1
			430	4
			440	1
			450	9
			460	4
			470	1
			500	1
			520	3
			530	3
			540	1
			560	9
			570	3
			610	1
			620	3
			630	3
			650	28
			690	2
			720	4
			730	4
750	1			
820	3			
830	3			
850	2			
860	1			
910	1			
920	3			
980	8			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne, płatwie pośrednie	14 x 24	1260	2
			820	1
			720	1
			590	2
			560	1
			460	1
			0	0
			0	0
3	krokwie koszowe, wymiany	7 x 20	440	1
			240	4
			310	1
			0	0
			0	0
			0	0
			90	20
4	Belki stropowe	5 x 14	245	9
			0	0
5	Płatwie	14 x 40	440	1
		14 x 30	405	1
		14 x 20	780	3
		14 x 20	610	1
		14 x 20	580	1
		14 x 20	500	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	490	4
		14 x 14	250	5
		14 x 14	230	13
		0 x 0	0	0
7	Profile- b. podbitki, elementy ozdobne	0 x 0	0	0
		5 x 14	70	70
		20 x 20	25	1
		14 x 16	420	2

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy