

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murłaty	14	14	729	1
		14	14	724	1
		14	14	720	1
		14	14	676	1
		14	14	634	1
		14	14	349	1
		14	14	339	1
		14	14	324	2
		14	14	294	2
		14	14	187	1
		14	14	111	1
		14	14	64	1
		14	14	0	0
		2	Krokwie	7	20
7	20			130	2
7	20			180	3
7	20			190	2
7	20			210	13
7	20			230	14
7	20			240	2
7	20			250	1
7	20			280	5
7	20			310	15
7	20			330	6
7	20			340	2
7	20			350	1
7	20			360	4
7	20			370	7
7	20			400	9
7	20			430	1
7	20			450	2
7	20			470	1
7	20			490	14
7	20			550	3
7	20			580	4
7	20			600	2
7	20			640	1
7	20			0	0
7	20			0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	850	3
		14	26	720	3
		14	26	680	3
		14	26	380	1
		14	26	210	1
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	26	550	2
		14	26	0	0
3	Płatwie	14	26	1126	1
		14	26	634	1
		14	26	508	1
		14	26	426	1
		14	26	349	1
		14	26	344	2
		14	26	307	1
		14	26	299	1
		14	20	121	1
		14	26	0	0
4	Siodło	5	20	242	2
		5	20	243	4
		5	20	244	6
		5	20	0	0
5	Wymiany	7	20	63	2
		7	20	66	1
		7	20	89,5	2
		7	20	106	1
		7	20	0	0
6	BS	14	14	327	1
		14	14	160	1
		14	14	116	1
7	BD	5	20	71	4
		5	20	77	14
		5	20	87	3
		5	20	107	37
		5	20	114	3
		5	20	122	11
		5	20	133	1
		5	20	137	1
8	Słupy	14	14	102	13
		14	14	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	14	20	0	0
		14	20	0	0
2	Belki stropowe	5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
		5	14	0	0
5	14	0	0		

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partimateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. H

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe C16/20	72,88		23,06		
	Stopy fundamentowe C16/20		19,04	7,62		
	Płyta fundamentowa C16/20		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		69,07			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24 cm					1292,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20		8,67	0,55		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					10,00
	folia PE 0,2 mm x 3		377,61			
	folia kubełkowa		70,71			
	papa izolacyjna		24,38			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 20 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur 17 cm		50,11	8,52		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm		21,25	3,19		
	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm		10,81	0,54		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		227,44			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					2502,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne: 25 cm					
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		68,43			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					753,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczek Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00	
	Inne:					
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					8,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					0,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. H

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		89,68			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm		86,94			957,00
	cegła Porotherm 8 cm		2,74			22,00
	blozki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00
Inne:						
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	cegła klinkierowa		0,00			0,00
	okładzina z płytek		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			
	boniowanie	0,00				
cokół	44,56	11,14				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0,00
	cegła dziurawka					0,00
	wkłady Schiedel	16,68				
	kształtki wentylacyjne					51,00
kształtki ceramiczne					56,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna 454,62			12,78		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			8,15		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody		72,28	21,48		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C16/20			3,17		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			10,65		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,82		
	szlichta parteru C12/15			4,97		
	szlichta piętra C12/15			4,78		
	szlichta strychu C12/15			7,23		
nadbeton stropu C16/20			0,00			

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. H

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
		pustak stropowy				
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		317,46	57,14		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				7211,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			72,88		
	fundamenty			42,17		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2,5 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,16		
	styropian o grubości 5 cm			0,26		
	styropian o grubości 6 cm			0,00		
	styropian o grubości 8 cm			0,96		
	styropian o grubości 10 cm			0,79		
	styropian o grubości 12 cm			0,00		
	styropian o grubości 14 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			0,00		
	styropian o grubości 19 cm			3,08		
	styropian o grubości 20 cm			31,00		
	styropian o grubości 22 cm			0,00		
	styropian o grubości 25 cm			0,56		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 6 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 10 cm			0,00		
	pianka poliuretanowa 12 cm			0,00		
pianka poliuretanowa 15 cm			0,00			
węlna mineralna 16 cm			0,00			
węlna mineralna 20 cm			0,00			
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 10 cm			0,00		
	parter 10 cm			0,00		
	parter 20 cm			19,89		
	piętro 8 cm			7,64		
	strych 30 cm			28,90		

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. H

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ stal zbrojeniowa (wykaz stali) siatka stalowa do zbrojenia szlicht		377,61		3316,00	
23	OKŁADZINY terakota / gres glazura panele podłogowe podłoga drewniana wykładzina		122,35 0,00 0,00 110,74 144,52			
24	PARAPETY zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	13,75	3,75			
25	ZABUDOWY wełna mineralna 10 cm wełna mineralna 14 cm wełna mineralna 20 cm płyta G-K profile stalowe do płyty G-K płyta OSB tynk cienkowarstwowy lub inny	0,00 0,00	0,00 0,00 237,12 0,00 0,00 104,52			
26	POKRYCIE DACHOWE pokrycie dachowe membrana dachowa folia paraizolacyjna blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120) styropian gr. 29 cm rynny koryto odwodnieniowe 12x12 koryto odwodnieniowe 20x20 rury spustowe kształtki gasiory dachowe	66,44 0,00 0,00 35,64 84,62	237,12 260,83 284,54	0,00		30,00 36,00 246,00
27	OKNA okna (wg wykazu stolarki) okna dachowe typu Velux witryny aluminiowe pustaki szklane		74,46 0,00 0,80			0,00 0,00
28	DRZWI wewnętrzne wewnętrzne z nawiewnikami wewnętrzne szczelne wewnętrzne przesuwne zewewnętrzne zewewnętrzne ozdobne					7,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00
29	BRAMA GARAŻOWA mała duża					0,00 1,00
30	ELEMENTY DODATKOWE rura kwadratowa 100x100x5 słupy stalowe 100x100x5 płatwie stalowe 100x100x6 klucz drewniany 20x20x25 rama stalowa IN240 schody drewniane na konstrukcji stalowej	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				1,00
31	WIĘŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			13,03		

Zestawienie materiałów – Riwiera 4 war. H

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					3
	wanna					1
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
pralka					1	
33	ARMATURA					
	bidet					3
	wanna					1
	prysznic					2
	umywalka					4
	zlewozmywak					1
	zmywarka					0
	pralka					1
kran ogrodowy					1	
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	120				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	81				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					6
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	859,7				
38	ROZDZIELACZE					3
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	648				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					108
INSTALACJA ODGROMOWA						
44	BEDNARKA	79,62				
45	DRUT ODGROMOWY	150,26				
46	ŁĄCZNIKI					20
47	SKRZYNKI REWIZYJNE					3
WENTYLACJA MECHANICZNA						
48	RURY	0				
49	POZYCJE POZOSTAŁE					
	plyty elewacyjne kamienne		0,00			
	plyty elewacyjne HPL		1,57			
	tynk cienkowarstwowy imitujący piaskowiec		75,83			
	plyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	plyty z betonu architektonicznego		0,00			
deski elewacyjne						

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.