




RZUT PARTERU



Zgodnie z ideą poszanowania i oszczędności energii ze szczególną uwagą na jej zużycie do ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, proponujemy rozwiązania mające na celu likwidację mostków cieplnych przy montażu okien w ścianach dwuwarstwowych. System ten został przedstawiony jako rozwiązanie zamienne i skutkuje zmianą wymiarów zamówieniowych stolarki okiennej, dopasowaniem materiału z jakiego zostanie wykonana oraz indywidualnym doborem systemu mocować - patrz opis za wykazem stolarki budowlanej.



Zgodnie z ideą poszanowania i oszczędności energii ze szczególną uwagą na jej zużycie do ogrzewania oraz wytworzenia ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, proponujemy rozwiązania mające na celu likwidację mostków cieplnych przy montażu okien w ścianach dwuwarstwowych. System ten został przedstawiony jako rozwiązanie zamienne i skutkuje zmianą wymiarów zamówieniowych stolarki okiennej, dopasowaniem materiału z jakiego zostanie wykonana oraz indywidualnym doбором systemu mocowań - patrz opis za wykazem stolarki budowlanej.



Przekrój B'-B'

Przekrój B-B

* proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika biała"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności

1. podłoga na gruncie - "Termo Organika Termonium dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Termonium Plus biała"
3. fundamenty - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wełna mineralna/szklana w zależności od miejsca zastosowania

1. dach/skrydła - Classic 032, Classic 035, Unifit 035; Unifit 039
2. strop/drewniany - Classic 039; Classic 044
3. biała wełnowłosa - TP 116; TP 435 B; TP 425 B; TP 135

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto obciążenie dachowego)

1. "Dachówka ceramiczna Crestar"
2. "Dachówka ceramiczna Euron"
3. Blacho-dachówka
4. Blacha płaska, łączona blazowo

**** kompletny system ociepleń Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedal

